
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej , zaplecza i pomieszcze biurowych KWP w Białymstoku
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. 42-go Pułku Piechoty 44
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : Białystok, ul. Sienkiewicza

SPORZ DZIŁY KALKULACJE : Anna Kalinowska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali gimnastycznej w budynku sztabowym przy ul. 42-go PP44 w Białymstoku						
1			Remont sali gimnastycznej			
1	KNR 9-13		Zbicie odstającej warstwy szpachli na cianach na lamperii z farby olejnej i uzupełnienie zapraw klejów z zamocowaniem siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1	0102-07		40	m ²	40.000	
					RAZEM	40.000
2	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04		15*8.5+(30*2+15)*3.5	m ²	390.000	
					RAZEM	390.000
3	KNR-W 2-02		Dostawa i montaż narożników regulowanych z twardego PCV z dodatkiem akrylu, samoprzylepnego do ścian i naroży cian do wys.2,0 m. Szerokość 65mm, grubość 2 mm.	m		
d.1	1036-07		2*22+2.1*6+2.45	m	59.050	
					RAZEM	59.050
4	kalkulacja		Wymiana pakietu szyby w oknie - pakiet dwuszybowy	m ²		
d.1	własna		1.2*0.6	m ²	0.720	
					RAZEM	0.720
5	kalkulacja		Wymiana pakietu ze szkła w drzwiach aluminiowych, odrodkowa szyba P4	m ²		
d.1	własna		2.1*1	m ²	2.100	
					RAZEM	2.100
6	kalkulacja		Regulacja drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, zewnętrznych	szt		
d.1	własna		1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNR 4-01		Wykucie z muru otworów stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	KNR 4-01		Dostawa i montaż drzwi metalowych wzmocnionych szerokość skrzydła 0,9 m	m ²		
d.1	0320-02		1.8	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
9	KNR 4-01		Dwukrotne lakierowanie pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02		30*2+15*2	m	90.000	
					RAZEM	90.000
10	KNR 4-01		Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych drewnianych o wymiarach 1,80 x 3,0 m - pozycja zastępcza	szt		
d.1	1301-09		11	szt	11.000	
					RAZEM	11.000
11	KNNR 9		Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłaznika, przełaznika jednobiegowego, przycisku	szt.		
d.1	0401-01		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
12	KNNR 9		Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.1	0402-01		6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
13	KNNR 9		Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wentylatorów ściennych	szt.		
d.1	0203-01		szt.1 i podłogowych szt.2	szt.	3.000	
			1+2		RAZEM	3.000
14	kalk. własna		Wymiana pieca do sauny 400V- piec HIT Sentiotec Nordex 9 kW + sterownik lub równoważny	kpl.		
d.1			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			Malowanie pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej (korytarz, przedsionek, sanitariaty)			
15	KNR 4-01		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08		68.02+91.126+50.48	m ²	209.626	
					RAZEM	209.626
16	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi do malowania zewnętrznych starych tynków wewn trznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01		1.7+1.12+13.2+3.5+4.0+3.5+36+5	m ²	68.020	
					RAZEM	68.020
17	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian	m ²		
d.2	1204-02		1.4*(2.17+1.93*2+14.3*2+2.86*2+3.9*2+4.66*2+1.99*2+1.82*2)	m ²	91.126	
					RAZEM	91.126
18	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.2	1206-04					

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.6*(0.99+1.82*2+2.17+2.26+2.33+0.6+3.41+0.88+2.52+2.52+0.35+2.92+2.75+2.31+1.9)	m ²	50.480	
					RAZEM	50.480
19	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farb olejnych uprzednio malowanej o ciecznic metalowych	m ²		
d.2	1209-10		2.05*1*3*0.5	m ²	3.075	
					RAZEM	3.075
3			Zabudowa korytarza na pokoje biurowe na pi trzy oraz remont dwóch pomieszcze			
20	KNR AT-12		cianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji	m ²		
d.3	0103-03		no nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA ciana 125A100 (3.87+3.6)*3	m ²	22.410	
					RAZEM	22.410
21	KNR AT-02		O cie nice drewniane fabrycznie wyko czone obsadzone w ciankach działowych	szt.		
d.3	2058-01		z płyt gipsowych ORTH w gotowych otworach.	szt.	1.000	
			1		RAZEM	1.000
22	KNR-W 2-02		Na wietla stałe fabrycznie wyko czone o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.3	1015-04		1.5*0.6+1*0.6	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
23	KNR-W 2-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wyko -	m ²		
d.3	1022-01		czone 0.9*2	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
24	KNR 4-01		Rozebranie cianki z cegieły grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0348-03		5.29*3.0	m ²	15.870	
					RAZEM	15.870
25	KNR 4-01		Uzupełnienie tynków zwykłych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m ²		
d.3	0711-01		piennej na cianach i sypkach prostok tnych na podł u z cegły, pustaków cera-	m ²	1.020	
			micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.17*3*2		RAZEM	1.020
26	KNR-W 4-01		Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terako-	m ²		
d.3	0809-11		towych szklwionych 20x20 cm na kleju 0.20*3	m ²	0.600	
					RAZEM	0.600
27	KNNR 2		Malowanie farb emulsyjnych trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowa-	m ²		
d.3	1402-06		nych szpachlowanych 1.5*(3.6*2+3.87*2)	m ²	22.410	
					RAZEM	22.410
28	KNNR-W 3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.3	1003-07		poszpachlowaniem nierówno ci 3*(5.34*2+4.64*3)+1.5*(3.6*2+3.7)+3.87*3.6+12.2+12	m ²	128.282	
					RAZEM	128.282
29	KNNR-W 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian i	m ²		
d.3	1003-01		sufitów 3*(5.34*2+4.64*3)+1.5*(3.6*2+3.7)+3.87*3.6+12.2+12	m ²	128.282	
					RAZEM	128.282
30	KNR 0-17		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - najõ e-	m ²		
d.3	0929-01		nie na podł e farby gruntuj cej CT 16 - pierwsza warstwa 22.41	m ²	22.410	
					RAZEM	22.410
31	KNR 0-17		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68	m ²		
d.3	0929-03		grubo ci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki ywiczno-mineralnej wyk. r cznie na uprzednio przygotowanym podł u na cianach płytowych i powierzchniach poziomych 22.41	m ²	22.410	
					RAZEM	22.410
4			Remont dwóch pomieszcze biurowych na parterze			
32	KNR 4-01		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05		6.05*4.5+6.9*2.3	m ²	43.095	
					RAZEM	43.095
33	NNRNKB		(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomuj cej o gru-	m ²		
d.4	202 1132-01		bo ci 5 cm 6.05*4.5+6.9*2.3	m ²	43.095	
					RAZEM	43.095
34	KNR 4-01		Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-	m ²		
d.4	0701-02		rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 0.9*4.5	m ²	4.050	
					RAZEM	4.050

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.4 0716-01		Tynki wewn trzne zwykłe kat. III wykonywane r cznie na podłõ u z cegõ, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cianach w pomieszczeniach o powierzchni podłõgi do 5 m2 0.9*4.5	m ² m ²	 4.050	 RAZEM 4.050
36	KNR 4-01 d.4 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierównõ ci 6.05*4.5+6.9*2.3+2.9*(6.05*2+4.5*2)+1.5*(6.9*2+2.3*2)	m ² m ²	 131.885	 RAZEM 131.885
37	KNR 4-01 d.4 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów 6.9*2.3+6.05*4.5	m ² m ²	 43.095	 RAZEM 43.095
38	KNR 4-01 d.4 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian 131.885-43.095	m ² m ²	 88.790	 RAZEM 88.790
39	KNR 4-01 d.4 1206-04		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z jednokrotnym szpachlowaniem 1.5*(6.9*2+2.3*2)	m ² m ²	 27.600	 RAZEM 27.600
40	KNR 4-01 d.4 0808-08		Rozbiórka cokolików drewnianych o wys. 10 cm 6.05*2+4.5*2+6.9*2+2.3*2-0.9*2	m m	 37.700	 RAZEM 37.700
41	KNR 4-01 d.4 0329-05		Wykucie otworów w cianach z cegieõ grubo ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1*2.1*0.38	m ³ m ³	 0.798	 RAZEM 0.798
42	KNR-W 2-02 d.4 1027-02		Drzwi wewn trzne põycinowe peõne jednoskrzydõowe okleinowane z o cie nic regulowan , szer skrzydõã 0,9 m. Kolor jasny d b 2*0.9	m ² m ²	 1.800	 RAZEM 1.800
43	NNRNKB d.4 202 2806-06		(z.VI) Posadzki jednobarwne z põytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 6.05*4.5+6.9*2.3	m ² m ²	 43.095	 RAZEM 43.095
44	kalkulacja d.4 wõasna		przyspawanie k townika 1150x150 mm do stniej cego 2.3*2+0.3*2	m ² m ²	 5.200	 RAZEM 5.200
45	NNRNKB d.4 202 2809-01		(z.VI) Cokoliki z põytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm 6.9*2+2.3*2+6.05*2+4.5*2-1*3	m m	 36.500	 RAZEM 36.500
46	NNRNKB d.4 202 2803-06		(z.VI) Licowanie cian o pow.ponad 10 m2 põytkami kamionkowymi GRES o wym.60x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm- listwa odbokowa na cianie 6.9*2+2.3*2+6.05*2+4.5*2-1*3	m ² m ²	 36.500	 RAZEM 36.500
47	kalkulacja d.4 wõasna		Zakup i monta aluzji plisowych - kolor biaõy zaciemniaj ce, montowane na ram okienn 1.3*1.2*3+0.9*1.3+0.5*1.2*3+0.5*0.9	m ² m ²	 8.100	 RAZEM 8.100