

Charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna (udział [%])

	01.Budczyce	02.Grochowo	03.Zalesie	4.Zamek Myśliwski	05.Bartków	06.Maleszów	07.Strzelce	08.Miodary	09.Sosnówka	10.Dąbrowa	11.Sokolowice	12.Ligota Polska	13.Ostrowina	14.Drożęcin	15.Goszcz	16.Twardogóra	17.Gola Wielka	18.Chełstów	19.Zbytowa	20.Kątna	21.Nieciszów	22.Szczodre	
1	Udział (m3) drewna iglastego [%]	82	72	89	80	73	84	70	99	92	80	90	78	99	83	81	85	79	83	89	58	68	29
2	Udział (m3) drewna optymalnego do pozyskania w technologii maszynowej [%]	73	34	70	63	52	74	55	88	68	53	74	67	94	65	67	71	43	62	85	48	56	16
3	Udział (m3) rębni pierwszych w cięciach rębnych ogółem [%]	10			18				50	45	70		25	97	46	60	29		7	70			
4	Udział (m3) drewna pozyskiwanego z pozycji ze współczynnikiem > 1 [%]	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	2	0	0	0	16
5	Udział (m3) drewna zerwanego ze współczynnikiem > 1 [%]	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	12	0	0	2	3	0	0	52
6	Udział (m3) drewna kłodowanego (WK) iglastego w drewnie W iglastym [%]	75	33	56	76	34	58	37	14	20	39	46	50	22	99	39	33	26	30	42	67	80	
7	Udział (m3) S2 krótkiego (poniżej 1,5 mb) w S2 [%]	29	28	18	14	23	21	9	11	27	17	30	12	31	3	10	14	20	22	28	12	22	31