

OŚ.6341.5.2015

p. J. Kals
09.03.2015
Sokółka, dnia 06 marca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z 2014r. poz. 183, 1195), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lutego 2015r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce 02.03.2015r.), **Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin** w sprawie zmiany decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 13 lutego 2015r., znak: OŚ.6341.5.2015 mocą której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych SW – 1 i SW - 2 zlokalizowanych na działce o nr geod. 146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Kumiałka

Starosta Sokólski orzeka:

- zmienić za zgodą Stron decyzję Starosty Sokólskiego z dnia 13 lutego 2015r., znak: OŚ.6341.5.2015, poprzez wykreślenie pkt I ppkt. 6 o następującym brzmieniu:

„Ilość wód popłucznych nie będzie przekraczać:

$$Q_{d\acute{s}r} = 33,9 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{h\text{max}} = 11,3 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{roczmax}} = 2\,500,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Urządzeniami do oczyszczania wód popłucznych jest 3 – komorowy osadnik popłuczyn o pojemności 9,42 m³. Wody popłuczne po min. 2 godzinnym odstaniu odprowadzane będą do zbiornika wodnego. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych nie będą przekraczały:

BZT₅ - 40 mg O₂/l

zawiesina ogólna – 50 mg/l”

a zastąpienie zapisem:

„Ilość wód popłucznych nie będzie przekraczać:

$$Q_{d\acute{s}r} = 33,9 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{h\text{max}} = 11,3 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{roczmax}} = 2\,500,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Urządzeniami do oczyszczania wód popłucznych jest 3 – komorowy osadnik popłuczyn o pojemności 22,40 m³. Wody popłuczne po min. 2 godzinnym odstaniu odprowadzane będą do zbiornika wodnego. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych nie będą przekraczały:

zawiesina ogólna – 50 mg/l

żelazo ogólne – 10 mg Fe/dm³”

- pozostawić bez zmian pozostałe warunki decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 13 lutego 2015r., znak: OŚ.6341.5.2015 mocą której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych SW – 1 i SW - 2 zlokalizowanych na działce o nr geod.

146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Kumiałka.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin zwróciła się z wnioskiem z dnia 24 lutego 2015r. (data wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce 02.03.2015r.) do Starostwa Powiatowego w Sokółce o zmianę decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 13 lutego 2015r., znak: OŚ.6341.5.2015 mocą której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych SW – 1 i SW – 2 zlokalizowanych na działce o nr geod. 146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Kumiałka, poprzez zmianę w sentencji decyzji w pkt I ppkt. 6 kwestii dotyczących pojemności osadnika popłuczyn oraz rodzaju badanych wskaźników.

Podstawę prawną do wydania przedmiotowej decyzji stanowi art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, który mówi, iż decyzja ostateczna, na mocy której Strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególnie nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi we wniosku z dnia 24 lutego 2015r. postanowiono zmienić przedmiotową decyzję na warunkach jak w pkt 1 jej sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sokólskiego terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za niniejsze pozwolenie opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. *o opłacie skarbowej* (Dz. U. z 2014r. poz. 1628) jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są od opłaty skarbowej.

5 egz. - SB



z up. STAROSTY
Tadeusz Tumiel
p.o. kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Otrzymują:

1. Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin,
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 5-264 Białystok,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15 – 399 Białystok,
4. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03 – 194 Warszawa

OŚ.6341.5.2015



DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 37 pkt 1 i 2, art. 46, art. 51 pkt 1, art. 52, art. 53, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 3, art. 128 ust. 1, art. 131 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513, z 2013r. poz. 21, 165, z 2014r. poz. 659, 822, 850, 1146) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013r. poz. 267, z 2014r. poz. 183, 1195), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin** w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych SW – 1 i SW - 2 zlokalizowanych na działce o nr geod. 146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokółski, woj. podlaskie oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Kumiałka

Starosta Sokółski orzeka:

I. Udzielić Gminie Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin z dniem 16 lutego 2015r. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj., pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych SW – 1 i SW - 2 zlokalizowanych na działce o nr geod. 146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokółski, woj. podlaskie oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Kumiałka, na następujących warunkach:

1. Pobór wody odbywać się będzie z 2 studni głębinowych:

- SW – 1 o głębokości 40,0 m. i wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 40,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 19,0 \text{ m}$, zlokalizowana na działce o nr geod. 146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokółski, woj. podlaskie o współrzędnych geograficznych N 53263891, E 2354347
- SW – 2 o głębokości 38,0 m. i wydajności eksploatacyjnej $Q_e = 51,60 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 27,0 \text{ m}$, zlokalizowana na działce o nr geod. 146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokółski, woj. podlaskie o współrzędnych geograficznych N 53263887, E 2354277
- wylot zlokalizowany jest na działce o nr geod. 147/1 w km 4 + 055 biegu rzeki Kumiałka

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone decyzją Wojewody Białostockiego z dnia 20 listopada 1975r. Nr GT.X/010/196/75 i wynoszą $Q_e = 40,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 19,0 \text{ m}$.

2. Pobór wód odbywać się będzie przez 24 godz/dobę i 365/ 366 dni w roku.

3. Woda przeznaczona jest na potrzeby mieszkańców, zakładów użyteczności publicznej miejscowości Korycin, Mielniki i Rudka.

4. Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała:

$$Q_{d\acute{s}r} = 800,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{h\text{max}} = 40,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{roczmax}} = 300\ 000,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

5. Urządzeniami do poboru i uzdatniania wody są:

- 2 studnie głębinowe SW – 1 i SW – 2,
- 2 pompy głębinowe typ GC2.03 z silnikiem o mocy 6 – 7,5 KV,
- zestaw hydroforów typu 2H – ICL/M4.18.40 o wydajności 25 m^3/h
- 2 wodomierze śrubowe typu MZ o średnicy nominalnej 80 mm,

- wodomierz sprężony typu MW/IS-S o średnicy nominalnej 100/20
- 2 sprężarki powietrza typu AB 25-380-240 o wydajności 25 m³/h
- 3 odżelaziacze o średnicy po 1,2 m i Q = 30 m³ każdy,
- jeden mieszacz wodno – powietrzny typu AS-8,
- dwa zbiorniki retencyjne o średnicy 4500 mm i pojemności użytkowej po 100 m³ każdy,
- skrzynki pomiarowo – przelewowe do pomiaru natężenia przepływu wody do płukania.

6. Ilość wód popłucznych nie będzie przekraczać:

$$Q_{\text{dśr}} = 33,9 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{hmax}} = 11,3 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{roczmax}} = 2\,500,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Urządzeniami do oczyszczania wód popłucznych jest 3 – komorowy osadnik popłuczyn o pojemności 22,40 m³. Wody popłuczne po min. 2 godzinnym odstaniu odprowadzane będą do rzeki Kumiałka. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych nie będą przekraczały:

- BZT₅ - 40 mg O₂/l
- zawiesina ogólna – 50 mg/l

II. Ustanawia się strefę ochrony bezpośredniej w promieniu 8 m wokół każdej ze studni.

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

- odprowadzenie wód opadowych w taki sposób aby nie przedostały się one do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenią,
- ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody
- szczelne odprowadzenie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody.

Wygradzony teren ochrony bezpośredniej należy zagospodarować zielenią oraz oznakować tablicą informacyjną o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

III. Zobowiązać Wnioskodawcę do:

1. Przestrzegania warunków poboru wody ustalonych w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód.
2. Nadzoru nad funkcjonowaniem urządzeń (przeгляд, naprawa, modernizacja).
3. Prowadzenia codziennych odczytów wskazań wodomierza oraz zapisów ilości pobieranej wody w rejestrze.
4. Prowadzenia pomiarów zwierciadła wody i wydajności studni raz w roku oraz wpisywania wyników tych pomiarów do książki eksploatacji studni.
5. Eksploatacji urządzeń wodnych w sposób zapewniający prawidłową ich pracę zgodnie z instrukcją obsługi.
6. Badania próbek ścieków odpływających wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800)
7. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wynikłe szkody w stosunku do osób trzecich w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem korzystania z wód.
8. Realizowania uzgodnień pomiędzy stronami.

IV. Podstawą wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody podziemnej w miejscowości Korycin, gm. Korycin oraz wprowadzanie wód popłucznych do stawu sporządzony przez mgr inż. Zenona

Dzienia biegłego Wojewody Podlaskiego Nr 19 z 30.VI.2000r. Sporne stany wody na gruncie, ekspertyzy z ustawy Prawo wodne.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na okres 10 lat, tj. do dnia **15 lutego 2025r.**

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych SW – 1 i SW - 2 zlokalizowanych na działce o nr geod. 146 w obrębie miejscowości Korycin, gm. Korycin, pow. sokólski, woj. podlaskie oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Kumiałka.

W dniu 09 stycznia 2015r. Strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

W trakcie przeprowadzonego przez Starostę Sokólskiego postępowania administracyjnego nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

W tym stanie faktycznym i prawnym udzielono niniejszego pozwolenia na zasadach i warunkach określonych w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Za powyższe pozwolenie opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628) jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są od opłaty skarbowej.

5 egz. - SB



Star. STAROSTY
Tadeusz Gumiel
kierownik Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16 – 140 Korycin,
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 5-264 Białystok,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15 – 399 Białystok,
4. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03 – 194 Warszawa – w załączeniu operat wodnoprawny w wersji elektronicznej

