

Margonin, dnia 18.11.2024r.

WR-ZP.271.18.2024

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.18.2024**, Nazwa zadania: **USŁUGA UBEZPIECZENIA Gminy Margonin**

W związku z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) Zamawiający poniżej przedstawia treść otrzymanych zapytań nr 1 z dnia 12.11.2024r. wraz z wyjaśnieniami:

1/ Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

- 1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na okresy rozliczeniowe (polisowe) wskazane w dokumencie ubezpieczenia/umowie generalnej.*
- 2. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego (każdego) okresu rozliczeniowego (polisowego) ze względu na szkodowość przekraczającą 40%.*
- 3. Przez szkodowość rozumie się stosunek wartości sumy wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na Szkody zgłoszone, liczonej narastająco od początku pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego), do składki należnej za pełny badany okres (okresy) rozliczeniowe, ustalony nie później niż 45 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego (polisowego).*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

## II. Szkodowość:

1. Prosimy o informację dot. szkody z wypłatą w kwocie 93 632,00 PLN
  - jakie mienie uległo szkodzie?
  - jaka była przyczyna powstania szkody?
  - jakie kroki podjął klient, aby uniknąć tego typu szkód w przyszłości?

**Odpowiedź** Zamawiający informuje, że szkoda, o której mowa dotyczy Zakładu Usług Komunalnych SP. z o.o. w Margoninie. Przetarg nie obejmuje Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Margoninie.

2. Prosimy o informację dot. szkody z wypłatą w kwocie 28 777,24 PLN
  - jakie mienie uległo szkodzie?
  - jaka była przyczyna powstania szkody?
  - jakie kroki podjął klient, aby uniknąć tego typu szkód w przyszłości?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że szkoda, o której mowa dotyczy Zakładu Usług Komunalnych SP. z o.o. w Margoninie. Przetarg nie obejmuje Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Margoninie.

## III. Załącznik nr 5 (Projekt umowy generalnej dla zadań pakietu I):

3. Dotyczy §3 ust. 2, zdanie drugie (zakres) – prosimy o potwierdzenie, że wskazany zapis nie ma zastosowania w stosunku do ryzyk/rozszerzeń dla których zamawiający ustalił limity

odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

4. Dotyczy §4 (zmiany umowy) – prosimy o potwierdzenie, że wymienione możliwości wprowadzenia zmian wymagają zawsze zgody obu stron (nie dotyczy uprawnień zamawiającego wynikających z zakresu klauzul opisanych w załączniku nr 1 do SWZ np. klauzula automatycznego pokrycia).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

5. Dotyczy §6 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może wymagać tylko takich dokumentów, które będą zgodne z RODO.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

6. Dotyczy §6 ust. 3 – prosimy wykasowanie zapisu dot. możliwości nałożenia na wykonawcę kar umownych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

7. Prosimy o dopisanie, że wezwanie Zamawiającego nie może być częstsze niż raz w roku. Dotyczy SWZ:

XIX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 281 ust 2 pkt 7). oraz §6 umowy generalnej dla zadań pakietu I

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Prosimy o wykreślenie sankcji z tytułu niespełnienia wymogów w zakresie zatrudnienia. Dotyczy SWZ: XIX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY (art. 281 ust 2 pkt 7). oraz §6 ustęp 3 i 4 umowy generalnej dla zadań pakietu I

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

#### **IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

8. Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczanie ścieków
- usługi dostarczanie wody (w tym uzdatnianie)
- usługi odprowadzania ścieków i

kanalizacji Jeżeli tak prosimy o podanie :

- jaka jest długość sieci wodociągowej
- jaka jest długość sieci kanalizacyjnej

**Odpowiedź: Kanalizacja sanitarna:**

- rurociąg z rur PCV DN 517,30 m

- Rurociąg z rur PCV DN 40,80 m

- Rurociąg PE 100RC DN 309,70 m

**Stacja uzdatniania wody w Margoninie oraz w Lipinach**

**Oczyszczalnia ścieków w Karolinie przy sali wiejskiej, niestety nie mam informacji jaka jest długość sieci.**

9. Prosimy o potwierdzenie, iż ochroną ubezpieczeniową nie jest i nie ma być objęta działalność:
- a) przewozowa, w tym transportu zbiorowego / publicznego (tramwajowego, autobusowego, kolejkami linowymi).
  - b) odbiór odpadów komunalnych i/lub niebezpiecznych
  - c) wytwarzanie, dystrybucja/dostarczanie energii cieplnej
  - d) związana z posiadaniem i/lub użytkowaniem statków powietrznych, lotnisk, lądowisk i wszelkiej infrastruktury związanej z działalnością lotniczą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego:

- a) umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej,
- b) odpowiedzialności wykraczającej poza odpowiedzialność ustawową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

13. Jeśli w ramach organizowanych imprez będą pokazy pirotechniczne, prosimy o potwierdzenie, że będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

14. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykraczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia (w ostateczności dla tych krajów prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia**

16. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez priony, w tym wywołujące encefalopatie gąbczaste.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

17. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem drobnych świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym (np. zmiana opatrunku, szczepienie) w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane lub wyrządzone zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

20. W rozszerzeniu odpowiedzialności nr 7, wnosimy o skasowanie zwrotu „domu pomocy społecznej,”. Zamawiający nie zgłasza do ochrony takiej jednostki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

21. W odniesieniu do treści zapisów dotyczących OC w związku z wykonywaniem zadań publicznych (wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nr 11), prosimy o informacje do oceny ryzyka:

- a) Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych),
- b) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
- c) czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności,
- d) Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
- e) Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?,
- f) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,
- g) Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym . i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?
- h) Prosimy o informację, czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi ewidencji liczby wydanych decyzji**

22. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007

r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

23. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami - prosimy o:

a) wyłączenie z zakresu czystych strat finansowych

b) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie rzeczowej

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

24. Prosimy o informację czy wobec ubezpieczonego lub któregokolwiek Członka Władz gminy były zgłaszane roszczenia lub czy Ubezpieczony lub członkowie Władz Gminy posiadają jakąkolwiek wiedzę o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje, że nie były zgłaszane żadne roszczenia i nie ma wiedzy o możliwości powstania roszczeń w zakresie OC z tytułu decyzji organów w przyszłości.**

25. Prosimy o informację na temat długości, rodzaju i stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres ubezpieczenia, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje o długości dróg zawarte zostały w SWZ. Ponadto informację o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg zawarte są w uchwale budżetowej, która ogłaszana jest na stronie BIP Margonin.**

26. W odniesieniu do utrzymania zimowego i letniego dróg bardzo prosimy o informację czy usługi te są realizowane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

**Odpowiedź**

**Za kwestię zimowego utrzymania dróg odpowiada Zakład Usług komunalnych Sp. z o.o. w Margoninie**

27. W odniesieniu do utrzymania dróg w należyтым stanie technicznym proszę o informację jak często dokonywane są inspekcje w terenie oraz czy usuwanie usterek i bieżące naprawy są wykonywane przez jednostki własne Gminy czy zlecane podwykonawcom?

**Odpowiedź:** Naprawy i usuwanie usterek wykonywane jest przez jednostki własne Gminy oraz zlecane podwykonawcom. Inspekcje w terenie wykonywane są w miarę potrzeb.

28. Prosimy o podanie budżetu gminy na rok 2024 r.

**Odpowiedź:** Informację o wysokości budżetu można znaleźć na stronie BIP Margonin.

29. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN dla ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

30. Dotyczy wnioskowanego rozszerzenia odpowiedzialności nr 10 (*OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależyтым wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje ...*) - wnioskujemy o wprowadzenie następującej treści klauzuli dla wskazanego rozszerzenia odpowiedzialności:

„1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w tym wyłączeń określonych w OWU, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za czyste szkody majątkowe wyrządzone wskutek:

- 1) działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 KC),
  - 2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego (art.417(1) §1 KC),
  - 3) wydania niezgodnych z prawem: orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej (art. 417(1) §2 KC),
  - 4) niewydania orzeczenia lub decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa (art. 417(1) §3 i §4 KC).
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za czyste szkody majątkowe:

których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub formalnym, pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego.

Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się czyny dokonane w wyniku rażącego niedbalstwa lub odstąpienie od przepisów prawa, podjętych uchwał lub przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw w wyniku rażącego niedbalstwa,

- 1) powstałe w wyniku niewypłacalności,
- 2) w postaci utraconych korzyści,
- 3) wynikające z odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy publicznych, ponoszonej na podstawie ustawy z 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,
- 4) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,
- 5) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych),
- 6) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,
- 7) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

## **V. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji)**

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym linii energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonych budynków i budowli

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

32. Dla szkód zalaniowych powstałych wskutek deszczu prosimy o wprowadzenie:
- limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
  - franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

33. W ryzyku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

34. W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o:
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 300 PLN,

- dopisanie/potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów,
- zmniejszenie limitu do 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i potwierdza ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów. Zamawiający nie wyraża zgody na - zmniejszenie limitu do 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia**

35. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje osuwania, trzęsienia, zapadania się ziemi związanego z działalnością człowieka.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

36. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia/rośliny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37. Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych - prosimy o potwierdzenie, że:

- a) odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody,
- b) przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Odnośnie przepięć (poz. 16 ; Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne):

a/ prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia w treści:

*„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:*

*1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),*

*2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,*

*3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*

*4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi),*

*odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym*

- b/ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia o treści: „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:**

**1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),**

**2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia,**

przebiegnięcia), indukcje impulsów napięciowych,

3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi),

odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym” .

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

39. Odnośnie pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych ... (poz. 17 ; Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych)) - prosimy o zmianę limitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach na 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

40. Odnośnie szkód elektrycznych (poz. 18)

a) prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy mienia jeśli jest ono:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnym zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

b) prosimy o dodanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody:

1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym”.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę**

41. Dla rozszerzenia „Działanie człowieka” (poz. 19) prosimy o

- wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie oraz

- potwierdzenie że rozszerzenie dotyczy mienia:

1) zainstalowanego w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnym zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez



producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawnego technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczonego i eksploatowanego zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

- potwierdzenie że rozszerzenie nie obejmuje szkód:

1) polegających wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, graffiti,

2) powstałych wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

- **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

-

42. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti na 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (poz. 20).

- **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

43. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

- **Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

44. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 24) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Ponadto prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu kwotowego w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia**

#### Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

45. W odniesieniu do Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – wnosimy o akceptację następujących postanowień dodatkowych:

„Ochrona dotyczy maszyn i urządzeń jeśli są one:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i

zgodnie z przeznaczeniem.

4) nie starsze niż 20 lat.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, graffiti,

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczający lub ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,

4) w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w działalności produkcyjnej”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

46. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane - prosimy o:

a) dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia oraz

b) obniżenie limitu do 25 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Zamawiający wyraża zgodę na o obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

47. W odniesieniu do Szkód w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku – prosimy o wykreślenie rozszerzenia. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o:

a) dopisanie że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia oraz

b) obniżenie limitu do 25 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dotyczy mienia tożsamego rodzajowo z mieniem wyszczególnionym w wykazie mienia. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

48. W odniesieniu do Szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o:

a) dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 1 000 m od ubezpieczonej lokalizacji

b) obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

c) dla szkód powstałych wskutek działania mrozu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN ora franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN,

d) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch- eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

e) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie że ochrona dotyczy szkód w mieniu w odległości nie większej niż 1 000 m od ubezpieczonej lokalizacji. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu do 200 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na dla szkód powstałych wskutek działania mrozu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN ora franszyzy**

**redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień uderzenie pioruna, wybuch- eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500 PLN.**

49. W odniesieniu do Szkód w składnikach infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, ogrodzenia, parkany, wiaty itp. prosimy o:
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).
  - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500 PLN.
  - obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
  - Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.**

50. Prosimy o wskazanie szacowanej całkowitej wartości infrastruktury drogowej z pkt. 10 (infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.)

Ponadto w zakresie wskazanego w pkt. 10 rozszerzenia prosimy o:

- wyłączenie szkód w: drogach i chodnikach (*z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych w ramach ubezpieczonej lokalizacji*), ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych (*nie dotyczy tego typu mienia, jeżeli zostało zgłoszone do ochrony w rejestrze majątku z SU ustaloną wg sum stałych*),
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500 PLN.
- obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

51. W odniesieniu do Szkód w zewnętrznych składnikach infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włazy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe itp. prosimy o:

- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, min. 500 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

52. W odniesieniu do Szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych prosimy o dopisanie, że pokryte ochroną będą uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez ubezpieczonego w związku z wystąpieniem szkody oraz że za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że nie są objęte koszty naprawy pieców, bojlerów, podgrzewaczy i innych urządzeń połączonych z systemem rur instalacji wodno-kanalizacyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza**

53. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości i

znajdującego się w nich wartości mienia.

**Odpowiedź wszystkie jednostki: NIE**

54. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia? Jeżeli tak, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

**Odpowiedź wszystkie jednostki: NIE**

55. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie ich, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

**Odpowiedź wszystkie jednostki: NIE**

56. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- c) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

*Prosimy o osobną informację n/t każdego z w/w obiektów.*

**Odpowiedź wszystkie jednostki: Nie są objęte ubezpieczeniem**

57. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji lub pustostanów – wnosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ; jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnosimy o przeszacowanie i zmianę sumy ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla tego typu przedmiotów ubezpieczenia w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN.
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch- eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa**

58. W rejestrze majątku Gminy zgłaszany do ochrony jest wyciąg narciarski. Prosimy o informację o: wieku wyciągu, stanu technicznego, wielkością (ile osób transportują dziennie), informacją o przebytych remontach, przeglądach, modernizacjach.

**Odpowiedź: wyciąg narciarski został wybudowany w 2010 roku , stan techniczny dobry, wyciąg składa się z 4 masztów, lin o dł. 950 mb, przeglądy dopuszczające do użytku obiekt są dokonywane raz w roku przez TDT, natomiast przez pracowników są wykonywane przeglądy konserwacyjne w trakcie trwania sezonu. Na bieżąco są dokonywane zakupy materiałów eksploatacyjnych typu: magazynek do ładowania linek, główne liny obiegowe.**

59. Prosimy o uzupełnienie w rejestrach majątku podstawy szacowania sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje załącznik nr 9.**

60. Dotyczy rejestru MGBP.ODS – prosimy o korektę treści w arkuszu z SU ruchomości.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje załącznik nr 9.**

61. Prosimy o wyjaśnienie, jakie mienie może zostać zakwalifikowane pod pozycję „Inne” w rejestrach majątku>

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza mienia „Inne”**

62. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ubezpieczenia nie są/nie będą zgłaszane do wysypiska lub składowiska odpadów, działalność/mienie związana z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

63. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz?
- co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

b. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

c. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Do ubezpieczenia zgłaszana jest hala namiotowa w której funkcjonowało lodowisko, na chwilę obecną lodowisko zostało zlikwidowane. Hala znajduje się na ul. Kolejowej w Margoninie. KONSTRUKCJA STAŁOWA/ALUMINIOWA. WYMIARY 20 X 40 M. Hala nie posiada książki obiektu budowlanego**

64. Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp bądź instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp. Jeżeli znajdują się takie instalacje, to czy spełniają następujące wymogi?

<u>Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłodźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV.
---	---

	2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.
<u>Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp</u>	1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową. 2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa biutumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

**Odpowiedź: NIE**

65. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:
- jednostki pływające,
  - pojazdy (w tym: pojazdy podlegające rejestracji i pojazdy szynowe)
  - drony i inne statki powietrzne.

Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu (tj. „w ruchu”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

66. Prosimy o informację czy w każdej z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia jest zapewniona woda do celów p.poż w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

**Odpowiedź: TAK**

67. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

## **VI. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:**

68. Odnośnie przepięć (poz.17) – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

69. Dla rozszerzenia zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia (poz. 22) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość

wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

70. Dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia (poz. 23) – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

Ponadto prosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji lub ustalenia limitu kwotowego w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.**

**Zamawiający potwierdza, że wskazane koszty są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie limitu kwotowego w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia**

71. W ryzyku kradzieży zwykłej wnioskujemy o:  
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 300 PLN,  
- zmniejszenie limitu do 5.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

72. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.**

73. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:  
- 300 PLN dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego  
- 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 PLN dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania  
- 3 dni robocze dla zwiększonych kosztów działalności (koszty proporcjonalne)  
- 10% wartości szkody, min. 500 PLN dla zwiększonych kosztów działalności (koszty nieproporcjonalne).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

74. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są drony i inne statki powietrzne.

Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszany do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas lotu (tj. „w ruchu”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

75. Zamawiający zgłasza do ochrony sprzęt elektroniczny użytkowany przez gospodarstwa domowe w ramach akcji: „Zdalna Szkoła”, „Granty PPGR”, itp. Prosimy o informację, czy ten sprzęt jest użytkowany również przez użytkowników w gospodarstwach domowych.

**Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny dot. akcji "Zdalna Szkoła" jest użytkowany przez dzieci w szkołach, i przez nauczycieli w szkołach oraz w domach do użytku służbowego (i taki sprzęt należy ubezpieczyć), natomiast sprzęt dot. akcji "Granty PPGR" 2 szt**

**otrzymała Szkoła, a pozostałe otrzymały dzieci na własność i tych sprzętów nie należy obejmować ubezpieczeniem, to jest już w zakresie użytkownika czyli opiekuna dziecka.**

76. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych dotyczą wszystkich jednostek łącznie i stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

## **VII. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne**

77. Wnosimy aby treść każdej z klauzul rozpoczynała się od zwrotu regulującego kwestie relacji pomiędzy treścią OWU a postanowieniem klauzuli: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że (...)”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

78. Klauzula reprezentantów (poz. 1) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:  
*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym w odniesieniu do Szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa wypłata odszkodowania następuje, o ile odpowiada to w danych okolicznościach względem słuszności. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, a także kierowników jednostek podległych jednostek organizacyjnych i ich zastępców”.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

79. Klauzula automatycznego pokrycia (poz. 2) - prosimy o ograniczenie limitu do 5.000.000 PLN oraz podanie przewidywanej, orientacyjnej wartości zmiany środków trwałych w okresie ubezpieczenia. Ponadto jeżeli Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości prosimy o informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

80. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (poz. 3) - prosimy o wprowadzenie limitu do 5.000.000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

81. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (poz. 7) – prosimy o:

a) informację na temat aktualnie prowadzonych i planowanych prac - rodzaj, wartość prac + informację czy wykonawcy robót mają adekwatną do rodzaju i wartości prac polisę OC?  
b) dopisanie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

*„Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:*

- 1) powstałe wskutek Katastrofy budowlanej,*
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,*
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego*



zabezpieczenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

82. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (poz.9), prosimy o:

- a) obniżenie limitu do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- b) potwierdzenie że klauzula nie dotyczy:
  - mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji i pustostanów,
  - przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

83. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (poz.10), prosimy o:

- obniżenie limitu do 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia potwierdzenie że klauzula nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego i pustostanów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ale potwierdza, że a) klauzula nie dotyczy:**

- **mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji i pustostanów,**
- **przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych).**

84. W odniesieniu do Klauzuli samolikwidacji małych szkód (poz.11), prosimy o zmianę treści na:  
*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:*

*1. W przypadku Szkody, której łączna szacunkowa wartość na dzień jej powstania, nie przekracza kwoty określonej w Umowie ubezpieczenia, Ubezpieczony niezwłocznie po zawiadomieniu Ubezpieczyciela o powstaniu Szkody, ma prawo przystąpić do likwidacji Szkody, w tym uprzątnięcia mienia, jego naprawy lub odtworzenia do stanu sprzed Szkody, bez*

*oczekiwania na oględziny likwidatora, zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz sporządzając uprzednio pisemnie protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po Szkodzie.*

*2. Ubezpieczony przygotowuje i przesyła do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:*

- 1) wykaz strat poniesionych w związku ze Zdarzeniem,*
- 2) protokół z dokładnym opisem Zdarzenia i określeniem przyczyn Zdarzenia i Szkody oraz pełna dokumentacja zdjęciowa,*
- 3) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,*
- 4) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
- 5) kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),*
- 6) w przypadku Szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu,*
- 7) w przypadku Szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej - protokół spisany ze sprawca potwierdzający przebieg zdarzenia,*
- 8) w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:*
  - a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,*

b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,  
c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozoru nadającym obiekt w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,  
d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.

3. Jeśli na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie okoliczności powstania Szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

4. Powyższe:

1) nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązku:

a) zawiadomienia o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie,

ze Szkada powstała w wyniku przestępstwa,

b) zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,

c) zabezpieczenia zapisów z elektronicznych systemów dozoru,

2) nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania Szkody.

5. Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.

Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego,

- Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu, ale potwierdza klauzula nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym, mienia nieużytkowanego i pustostanów**

85. Klauzula technologiczna (poz. 13) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

86. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (poz. 14) – prosimy o wykasowanie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych i ewentualnie przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych. Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

87. Klauzula zniesienia zasady proporcji (poz. 16) – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie w sytuacji, gdy wartość księgową brutto podana Ubezpieczycielowi jest zgodna z ewidencją środków trwałych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

88. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (poz. 18) – prosimy o zmianę treści na:

Z zachowaniem pozostałych, niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń

przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie powstania szkody były sprawne technicznie i zgodne z przepisami prawa oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

89. Klauzula katastrofy budowlanej (poz. 20) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:  
*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu):*

- *których wiek przekracza 50 lat*
- *nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego*
- *tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania*
- *użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem*
- *niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,*
- *w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.*

*Franszyza redukcyjna: 10% szkody, min. 10 000 PLN*

*Limit odpowiedzialności: 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

90. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (poz. 21) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że ze:*

1. *Ubezpieczyciel obejmuje ochrona Szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:*
  - 1) *maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
  - 2) *ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,*
  - 3) *gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
  - 4) *z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*
2. *Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

91. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (poz. 22) - prosimy o dołączenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie do nowych lokalizacji spełniających minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i kradzieżowych, oraz że nie dotyczy nowych lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych, (na których wystąpiła powódź, zalanie począwszy od 1997 r.) oraz zmianę limitu odpowiedzialności na: 1 000 000 PLN na pojedynczą lokalizację wynosi oraz 2 000 000 PLN na wszystkie lokalizacje.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

92. Klauzula przeniesienia mienia (poz. 25) - prosimy o:

- a) *dopisanie zastrzeżenia: „pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia; klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zalewowych (na których wystąpiła powódź, zalanie od 1997 r.) w przypadku których ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.”*
- b) *wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości:*
  - *ubezpieczenie mienia: 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*
  - *ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*lub w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

93. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (poz. 26) - prosimy o zmianę treści klauzuli na:  
*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż do 3 dni roboczych przypadających po dniu w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych, zweryfikowanych przez Ubezpieczyciela, kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5 000 PLN.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Klauzula transportowa (poz. 28) – prosimy:

1/ o wykreślenie lub przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych 2/ alternatywnie potwierdzenie, że ochrona obowiązuje:

- a) dla wartości pieniężnych – w obrębie budynku, budowli lub lokalu znajdujących się w ubezpieczonej lokalizacji,
- b) dla środków obrotowych, mienia osób trzecich – w obrębie ubezpieczonej lokalizacji,
- c) dla pozostałych kategorii ubezpieczonego mienia – w obrębie ubezpieczonej lokalizacji lub między ubezpieczonymi lokalizacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5 000 PLN.**

94. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody (poz. 31) - prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę i potwierdza**

95. Klauzula zniesienia regresu do pracowników (poz. 33) - prosimy o wprowadzenie treści klauzuli:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:*

- 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;
- 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego (samozatrudnienie);

*Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.*

**Odpowiedź: : Zamawiający wyraża zgodę**

96. Klauzula rzeczoznawców (poz. 37) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia ekspertów (architektów, inspektorów, inżynierów, rzeczoznawców, konsultantów i innych ekspertów zewnętrznych) powołanych za jego zgodą przez Ubezpieczonego w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu przed powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zwraca koszty ich*

wynagrodzenia do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na danym terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju działalności.  
Brak zgody Ubezpieczyciela na powołanie ekspertów może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

97. Klauzula obiegu dokumentów (poz. 38) – prosimy o zmianę terminów na:

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem ma wyglądać następująco:*

*- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;*

*- skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;*

*- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 7 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;*

*- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

## VIII. Pytania dodatkowe

98. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

99. Prosimy o potwierdzenie że ochronie podlegają zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego – dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w ramach Pakietu I.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

100. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli zamawiający wskazuje limit odpowiedzialności, jest to limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

101. Prosimy o informacje o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń:

1. czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka oraz lokalizacje? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie.

2. czy wszyscy Ubezpieczeni byli dotychczas objęci ochroną? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie różnic.

3. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego teraz w SWZ? W przypadku różnic w zakresach ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie.

4. jakie franszyzy miały zastosowanie w okresie ostatnich 3 lat?

5. prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkich Ubezpieczonych

6. prosimy o podanie zaktualizowanych danych szkodowych co najmniej na dzień 11.11.2024r. oraz podanie, jaki jest początek okresu dla którego podano szkodowość

**Odpowiedź: 1-3 tak,**

**5 Zamawiający potwierdza**

**6 Szkodowość ważna jest 30 dni i na dzień publikacji ogłoszenia była ważna, początek okresu dla którego podano uszkodowość zgodnie z załącznikiem nr 10**

102. Prosimy o informację o planach w zakresie polityki remontowej i inwestycyjnej w najbliższych 24 miesiącach.

**Odpowiedź: Informacje o remontach i inwestycjach zawarte będą w uchwale budżetowej na 2025 i WPF**

103. Prosimy o informację czy od 1997r. (włącznie) wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

**Odpowiedź: Nie wystąpiły takie szkody**

104. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne przeglądy potwierdzone protokołami**

105. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

**Odpowiedź: Nie zawierają**

106. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zabezpieczeni są zgodne z przepisami prawa, są sprawne i posiadają przeglądy**

107. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

**Odpowiedź: Tak podlegają przeglądom**

108. Prosimy o informację czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Tak**

109. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ

zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

110. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje w okresie ubezpieczenia włączyć inne, niż wymienione w załączniku, nieruchomości? Jeśli tak to prosimy o podanie przybliżonej wartości nieruchomości wraz z wyposażeniem oraz informację o konstrukcji nowego obiektu oraz jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiekt ten posiada/ będzie posiadał?

**Odpowiedź: Na ten moment Zamawiający nie posiada takiej wiedzy**

111. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji inwestycje, budowy, remonty, modernizacje?  
Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?  
Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?  
Prosimy o wykaz tych prac ze wskazaniem: szacowanej ich wartości, miejsca i rodzaju prowadzenia prac.

**Odpowiedź: Teren jest wyłączony z użytkowania. Obecnie zaczęły się prace związane z budową bieżni – decyzja pozwolenia na budowę. Nie są prowadzone żadne prace, które naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcji dachu. Informację o kwotach znajdują się w uchwale budżetowej na stronie internetowej Zamawiającego.**

Ponadto:

- a) prosimy o potwierdzenie, że ewentualne szkody będą w pierwszej kolejności zgłaszane z dedykowanej polisy CAR oraz  
b) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN dla szkód w tym obiekcie/obiektach.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że ewentualne szkody będą w pierwszej kolejności zgłaszane z dedykowanej polisy CAR. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000 PLN dla szkód w tym obiekcie/obiektach.**

112. Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia lokalizacji w której znajdują się o największej wartości budynki, wyposażenie i mienie osób trzecich.

**Odpowiedź: Budynek Urzędu Miasta i Gminy znajduje się przy ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, a suma ta wynosi:**

**Wartość budynku: 1.178.643,79  
wartość wyposażenia: 519.828,93**

**Z upoważnienia Burmistrza  
Miasta i Gminy Margonin**

**/-/ Łukasz Malczewski  
Zastępca Burmistrz**

