



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

1929-2019

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680      Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce 14.04.2020 r.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Dotyczy postępowania** prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce „WODOCIĄGI KIELECKIE” Sp. z o.o. w Kielcach zwanych dalej zamówieniami w trybie przetargu nieograniczonego pn.

**„Ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Spółki "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o. w latach 2020 - 2022"**

**KML – 7/2020 (ID 332131)**

W dniach 03, 06, 07 i 08 kwietnia 2020 r. do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ cyt.

#### **Pytanie nr 1:**

1. Proszę o uzupełnienie informacji przekazanych w SIWZ o dane niezbędne do prawidłowej oceny ryzyka:

1) wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, w szczególności:

- wykaz budynków i budowli ze wskazaniem adresu oraz wysokości sumy ubezpieczenia dla każdej pozycji osobno,
- wykaz maszyn zgłoszonych do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, ze wskazaniem roku produkcji oraz wysokości sumy ubezpieczenia dla każdej pozycji osobno (w razie braku możliwości wskazania roku produkcji dla każdej maszyny proszę co najmniej o wskazanie maszyn, których okres eksploatacji przekracza 10 lat),
- wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia,

2) opis wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, z uwzględnieniem:

- roku budowy, konstrukcji, przeznaczenia,
- stanu technicznego zgodnie z ostatnimi protokołami z kontroli (rocznej i pięcioletniej) stanu technicznego,
- opisu istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (przedstawienie dokładnego opisu jest konieczne z uwagi na fakt, zgodnie z obowiązkową klauzulą zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć, że „jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku i uznaje je za wystarczające (...)”)

**Z uwagi na obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego proszę o udostępnienie ww. danych w formie elektronicznej.**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 1.**

ad.1) Przedmiot zamówienia tj. mienie zgłoszone do ubezpieczenia zlokalizowane jest na terenie działalności Zamawiającego, czyli na terenie Miasta Kielce, Gminy Masłów, Gminy Sitkówka - Nowiny oraz Gminy Zagnańsk.

Szczegółowe wykazy mienia wraz z sumami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.

ad.2) Książki obiektów budowlanych z informacjami o których jest mowa w punkcie 2) tiret 1 i 2 dostępne są u Kierowników odpowiednich Wydziałów Spółki. Ponadto Zamawiający informuje, iż wszystkie eksploatowane obiekty budowlane są zabezpieczone od pożaru i kradzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe informacje o obiektach budowlanych dostępne są u Kierowników Wydziałów Spółki. Na indywidualny wniosek Wykonawcy Książki obiektów budowlanych będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych. za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.

Ze względu za zawartość danych,termin Zamawiający nie udostępni w/w materiałów na powszechnie dostępnej stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### **Pytanie nr 2:**

Potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

### **Pytanie nr 3:**

3. Potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje:

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk - wyłączenie odpowiedzialności za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka,
- w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.
- w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej - wyłączenie odpowiedzialności za szkody w pojazdach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu albo innego tytułu prawnego.

### **Odpowiedź na pytanie nr 3.**

Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.

### **Pytanie nr 4:**

4. Odpowiedź na następujące pytania:

- 1) Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią?

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

- 2) Czy w okresie od 1996r. do chwili obecnej wystąpiła powódź lub podtopienia określone strat, które zostały poniesione od 1996r. w związku z powodzią/podtopieniami.
- 3) Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?
- 4) Prosimy o przedstawienie wykazu aktualnie nieużytkowanych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia, zawierający następujące informacje:
  - a) adres,
  - b) wartość,
  - c) rok budowy,
  - d) przeznaczenie,
  - e) konstrukcja i stan techniczny budynków nieeksploatowanych,
  - f) co dalej będzie się działo z budynkami nieeksploatowanymi,
  - g) stan techniczny,
  - h) w jaki sposób są zabezpieczone,
  - i) czy wszystkie media w tych budynkach są odłączone,
  - j) czy na bieżąco są konserwowane wszystkie instalacje,
  - k) od kiedy budynki są nieużytkowane.
- 5) Czy i jakie były szkody w budynkach wyłączonych z użytkowania w ostatnich 3 latach?
- 6) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje jeszcze inne budynki wyłączyć z eksploatacji? Jeśli tak, proszę o podanie, które i jaka jest ich wartość.
- 7) Czy ubezpieczeniem mają być objęte jakiegokolwiek instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne. Jeżeli tak, proszę o podanie ich wartości i lokalizacji.
- 8) Czy Zamawiający zamierza w okresie realizacji zamówienia zgłosić do ubezpieczenia jakiegokolwiek instalacje fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne? Jeżeli tak, proszę o podanie ich planowanej wartości i lokalizacji.
- 9) Czy Zamawiający planuje w okresie realizacji zamówienia przeprowadzenie remontów w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach? Jeżeli tak, prosimy o podanie, w których budynkach i jaki jest zakres planowanych prac.

**Odpowiedź na pytanie nr 4.**

- ad.1) Zamawiający informuje, iż ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.
- ad.2) Zamawiający informuje, iż szkody spowodowane powodzią lub podtopieniami nie miały miejsca.
- ad.3) Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego w tym dozorowi technicznemu. Przeglądy wykonywane są przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia.
- ad.4) Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane.
- ad.5) Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane.
- ad.6) Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji żadnych budynków.



- ad.7) Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zgłoszone są kolektory słoneczne zainstalowane na budynku administracyjnym na terenie bazy Spółki w Kielcach przy ul. Krakowskiej64. Wartość początkowa instalacji wynosi 256 334,00 zł.
- ad.8) Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie planuje montażu instalacji fotowoltaicznych ani kolektorów słonecznych.
- ad.9) Zamawiający planuje przeprowadzić drobne remonty 7 budynków zlokalizowanych w obiektach na terenie prowadzonej działalności Spółki. Remonty będą realizowane siłami własnymi. Zakres ich będzie obejmował w szczególności: naprawę dachów, elewacji itp.

## **UMOWA GENERALNA**

### **Pytanie nr 5:**

§4 Warunki umowy i warunki płatności, podpunkt 2:

Wnosimy o zmianę zapisu z „14 dni od daty otrzymania oryginałów Polis” na „21 dni od daty wystawienia Polis”.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 5.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

### **Pytanie nr 6:**

§ 4 Warunki umowy i warunki płatności, podpunkt 3-6:

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 6.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

### **Pytanie nr 7:**

§5 Kary:

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 7.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

## **WSZYSTKIE RYZYKA**

### **Pytanie nr 8:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 16.04.2020.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 8.***

*Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 22.04.2020 r. godz. 10:00.*

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że oferta oraz dokumenty podpisane elektronicznie nie zostaną odrzucone w toku postępowania. Dokumenty przetargowe zostałyby opatrzone przez nas kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który według prawa jest równoważny z własnoręcznym podpisem. Zasada równoważności podpisów została ujęta w prawodawstwie Unii Europejskiej w dyrektywie 1999/93/WE i implementowana do prawodawstwa polskiego w art. 78 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

***Odpowiedź na pytanie nr 9.***

*Ocena ofert dokonywane jest po ich otwarciu. Nie mniej jednak Zamawiający informuje, iż dokumenty, w tym oferta mogą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Pytanie nr 10.**

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów OPZ klauzuli wypowiedzenia umowy w brzmieniu:

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

- 1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%
- 2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy

***Odpowiedź na pytanie nr 10.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 11.**

Zwracamy się z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez przekazanie Wykonawcom informacji o przebiegu szkodowym za okres ostatnich 5 lat w formie wykazu w wersji edytowalnej umożliwiającej analizę danych (Excel) zawierającego:

- informację o przyczynie szkody,
- datę zdarzenia powodującego szkodę,
- datę zgłoszenia szkody,
- wartość wypłaconego odszkodowania, oraz

- wartość istniejących rezerw szkodowych.

W odniesieniu do wszystkich linii ubezpieczeniowych objętych programem.

**Odpowiedź na pytanie nr 11.**

Informację o szkodowości stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Pełna dokumentacja dotycząca szkodowości dostępna jest w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z w/w działem za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

**Pytanie nr 12.**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

**Odpowiedź na pytanie nr 12.**

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

**Pytanie nr 13.**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji tam gdzie to możliwe oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 13.**

Zamawiający ochroną ubezpieczeniową obejmie obiekty powstałe w wyniku przeprowadzonych i odebranych bez zastrzeżeń inwestycji i zgłosi je do Ubezpieczyciela podając ich wartość i zakres ubezpieczenia.

**Pytanie nr 14.**

Punkt II.1.3.- prosimy o dopisanie „wyłączenia szkód z ryzyka terroryzmu, tj szkody:

- a. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- f. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

g. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte

Z zastrzeżeniem, że w polisie zostały określone dla tych zdarzeń odrębne limity odpowiedzialności."

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

***Odpowiedź na pytanie nr 14.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 15.**

Prosimy o uzupełnienie wykazu wszystkich budynków o następujące informacje:

- rok budowy budynku,
- stan techniczny budynku, dachu i instalacji,
- konstrukcja ścian, dachu, pokrycia,
- informacja użytkowany/nie użytkowany
- jednostkową sumę ubezpieczenia

***Odpowiedź na pytanie nr 15.***

*Odpowiedź jak dla pytania nr 1.*

**Pytanie nr 16.**

Prosimy o wskazanie lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości budynku lub budynków wraz z pozostałym mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia wraz z ich wartością w danej lokalizacji.

***Odpowiedź na pytanie nr 16.***

*Odpowiedź jak dla pytania nr 1.*

**Pytanie nr 17.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

***Odpowiedź na pytanie nr 17.***

*Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.*

**Pytanie nr 18.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pozytywnym wynikiem pisemnego protokołu. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny i terminem dostosowania budynku do wymagań.

**Odpowiedź na pytanie nr 18.**

*Odpowiedź jak dla pytania nr 4 ad.3.*

**Pytanie nr 19.**

Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia?
- c) budynki i budowle wyłączone z eksploatacji/pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia? Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA? W przypadku braku możliwości ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje:

- na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).
- czy i jakie szkody występowały w przeszłości w tych budynkach
- jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP
- czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny i urządzenia w tych budynkach są odłączone od źródła zasilania
- czy budynki posiadają odcięte media oraz czy są dozorowane i w jaki sposób
- czy budynki te są wpisane do rejestru zabytków
- jaki jest stan techniczny budynków
- czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki
- czy klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki / budowle (które, jaka wartość)

**Odpowiedź na pytanie nr 19.**

*Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki / wyburzenia.*

**Pytanie nr 20.**

Prosimy o wskazanie czy pustostany i budynki nieużytkowane posiadają odcięte media oraz czy budynki te są dozorowane i w jaki sposób? Prosimy również o informację czy na teren pustostanu możliwe jest przedostanie się osoby trzeciej oraz jakie są plany Zamawiającego dla tego rodzaju budynków?

**Odpowiedź na pytanie nr 20.**

*Odpowiedź jak dla pytania nr 4 ad.4 lub ad.5.*

**Pytanie nr 21.**

Prosimy o wartościowy wykaz budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni.



**Odpowiedź na pytanie nr 21.**

*Ubezpieczeniem nie zostały objęte budynki i budowle wyłączone z eksploatacji.*

**Pytanie nr 22.**

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko Katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 22.**

*Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są eksploatowane, a ich stan techniczny jest dobry.*

**Pytanie nr 23.**

Prosimy o dostanie informacji o zabezpieczeniach p.poż i p. kradzieżowych:

Ilości gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, dozоровanie, monitoring, ogrodzenie terenu itp.

**Odpowiedź na pytanie nr 23.**

*Wszystkie obiekty Spółki wyposażone są w gaśnice, hydranty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obiekty Spółki są ogrodzone, monitorowane i dozоровane w zakresie wymaganym prawem i potrzebami Zamawiającego.*

**Pytanie nr 24.**

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 24.**

*Odpowiedź jak dla pytania nr 4 ad.1 i ad.2.*

**Pytanie nr 25.**

W zakresie ubezpieczenia terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- f. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

- g. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 25.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

**Pytanie nr 26.**

Prosimy o podanie oddzielnie sumy ubezpieczenia na sieci światłowodowe oraz sieci napowietrzne.

**Odpowiedź na pytanie nr 26.**

*Odpowiedź jak dla pytania nr 1.*

**Pytanie nr 27.**

Klauzula katastrofy budowlanej:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę.

Brak potwierdzenia może uniemożliwić złożenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 27.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

**Pytanie nr 28**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych:

W celu oceny przez Wykonawcę możliwości akceptacji klauzuli prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez przekazanie Wykonawcom informacji o istniejących zabezpieczeniach w tym zakresie oraz ich stanie technicznym.

**Odpowiedź na pytanie nr 28.**

*Wszystkie obiekty Spółki w są w gaśnice, hydranty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obiekty Spółki są ogrodzone, monitorowane i dozorowane w zakresie wymaganym prawem i potrzebami Zamawiającego.*

**Pytanie nr 29.**

Klauzula składowania:

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie i w jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu oraz wskazanie sposobu składowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 29.**

*Poniżej poziomu gruntu składowane są dokumenty archiwalne, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek oraz środki czystości.*

**Pytanie nr 30.**

Klauzula przepięcia:

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego limitu dla Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 30.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

**Pytanie nr 31.**

Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia:

Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 31.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

**Pytanie nr 31.**

Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych:

Wnosimy o wykreślenie punktu 3 bądź wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł.

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 31.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO**

**Pytanie nr 32.**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

**Odpowiedź na pytanie nr 32.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

**Pytanie nr 33.**

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego odnośnie zakresu ubezpieczenia wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

***Odpowiedź na pytanie nr 33.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

**Pytanie nr 34.**

Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego wraz z wskazaniem nazwy, rodzaju, wieku oraz jego wartości. Jeżeli powyższe nie jest możliwe Prosimy o wskazanie procentowe jakiego rodzaju jest to sprzęt i w jakim przedziale wiekowym on się znajduje.

***Odpowiedź na pytanie nr 34.***

*Odpowiedź jak dla pytania nr 1.*

**Pytanie nr 35.**

PLN dla sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach.

***Odpowiedź na pytanie nr 35.***

*Odpowiedź jak dla pytania 1.*

**Pytanie nr 36.**

Prosimy o ustalenie górnej granicy wieku sprzętu elektronicznego - 10 lat.

***Odpowiedź na pytanie nr 36.***

*Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie ma więcej jak 10 lat.*

**Pytanie nr 37.**

Klauzula przepięcia:

Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego limitu dla Zamawiającego.

***Odpowiedź na pytanie nr 37.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

#### **Pytanie nr 38.**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych:

W celu oceny przez Wykonawcę możliwości akceptacji klauzuli prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej przez przekazanie Wykonawcom informacji o istniejących zabezpieczeniach w tym zakresie oraz ich stanie technicznym.

#### ***Odpowiedź na pytanie nr 38.***

*Wszystkie obiekty Spółki w są w gaśnice, hydranty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Obiekty Spółki są ogrodzone, monitorowane i dozorowane w zakresie wymaganym prawem i potrzebami Zamawiającego.*

### **UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH**

#### **Pytanie nr 39.**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

#### ***Odpowiedź na pytanie nr 39.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

#### **Pytanie nr 40.**

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych odnośnie zakresu ubezpieczenia wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.

#### ***Odpowiedź na pytanie nr 40.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

#### **Pytanie nr 41.**

Prosimy o wykaz maszyn wraz z wskazaniem nazwy, rodzaju, wieku oraz jego wartości.

#### ***Odpowiedź na pytanie nr 41.***

*Odpowiedź jak dla pytania nr 1.*

*Z cdk gm*

## **UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII**

### **Pytanie nr 42.**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 42.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

### **Pytanie nr 43.**

W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii odnośnie zakresu ubezpieczenia wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

### ***Odpowiedź na pytanie nr 43.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

### **Pytanie nr 44.**

Prosimy o wykaz maszyn wraz z wskazaniem nazwy, rodzaju, wieku oraz jego wartości.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 44.***

*Odpowiedź jak dla pytania nr 1.*

## **UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**

### **Pytanie nr 45.**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 45.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. Wyłączenia z zakresu ochrony ubezpieczenia zawarte są w SIWZ.*

**Pytanie nr 46.**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

***Odpowiedź na pytanie nr 46.***

*Opis zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarty jest na stronach 23 i 24 SIWZ.*

**Pytanie nr 47.**

Prosimy o podanie stanu na sieci światłowodowych oraz sieci napowietrznych.

***Odpowiedź na pytanie nr 47.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ.*

**Pytanie nr 48.**

„Wykonawca z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ponosi odpowiedzialność za straty, które poszkodowany poniósł jak również utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Ubezpieczeniem objęte jest również zadośćuczynienie za krzywdę, czyli pewien ujemny i niewymierny stan wywołany negatywnym zdarzeniem oraz szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa Zamawiającego – ubezpieczonego oraz osób za które ponosi on odpowiedzialność” – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

***Odpowiedź na pytanie nr 48.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 49.**

Prosimy o wykaz przedmiotów kolekcjonerskich, wartościowych wraz z informacją jaką wartość ma najdroższy eksponat muzealny, dzieło sztuki zgłoszone do ubezpieczenia oraz co to jest i w jakiej lokalizacji się znajduje oraz jakie zostały zastosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe w przypadku zbiorów i ekspozycji muzealnych.

***Odpowiedź na pytanie nr 49.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 50.**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

***Odpowiedź na pytanie nr 50.***

*Zamawiający nie jest organizatorem imprez o których jest mowa w zapytaniu.*

**Pytanie nr 51.**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

***Odpowiedź na pytanie nr 51.***

*Odpowiedź jak dla pytania 50.*

**Pytanie nr 52.**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

***Odpowiedź na pytanie nr 52.***

*Odpowiedź jak dla pytania 50.*

**Pytanie nr 53.**

Prosimy o podanie listy imprez zaplanowanych na rok 2020-2022.

***Odpowiedź na pytanie nr 53.***

*Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada takiej listy.*

**Pytanie nr 54.**

Odnosnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

***Odpowiedź na pytanie nr 54.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 55.**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona będzie obejmować szkody związane z pokazami pirotechnicznymi pod warunkiem, że pokazy te będą organizowane przez profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.

***Odpowiedź na pytanie nr 55.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 56.**

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu



Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

**Odpowiedź na pytanie nr 56.**

*Zamawiający potwierdza, że OC za szkody w środowisku dotyczyć będą zdarzeń nagłych, nieprzewidywanych i niezamierzonych oraz, że Ubezpieczyciel będzie odpowiadać za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.*

**Pytanie nr 57.**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem/składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź na pytanie nr 57.**

*Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia obejmuje szkody związane ze zbieraniem, składowaniem i spalaniem odpadów.*

**Pytanie nr 58.**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie czystych strat finansowych będą mieć zastosowanie również ogólne wyłączenia odpowiedzialności określone w OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 58.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 59.**

Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone. Jeśli tak prosimy o wskazanie ilości parkingów strzeżonych i ilości miejsc parkingowych, które są w posiadaniu Zamawiającego; oraz podanie informacji o zabezpieczeniach.

**Odpowiedź na pytanie nr 59.**

*Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.*

**Pytanie nr 60.**

OC środowiskowe – wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 60.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 61.**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź na pytanie nr 61.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 62.**

Wnosimy o zmianę limitu dla szkód wynikłych z przeniesienia chorób zakaźnych z 3 000 000 zł na 500 000 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 62.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 63.**

Klauzula reprezentantów:

Wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 63.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 64.**

Klauzula włączenia ryzyka wadliwego wykonania robót lub usług – wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

**Odpowiedź na pytanie nr 64.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 65.**

Proszę o potwierdzenie, że udzielone na pytania nr: 10, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, 62, 63, 71, 74 (treść pytań i odpowiedzi w załączonym pliku) w ramach postępowania w roku 2018 są aktualne na dzień dzisiejszy.

**Odpowiedź na pytanie nr 65.**

*Zamawiający potwierdza, iż odpowiedzi udzielone na w/w pytania w roku 2018 są nadal aktualne z wyjątkiem:*

- **pytanie nr: 20,21 22** - Zamawiający informuje, iż generatory prod. Caterpillar zostały zastąpione nowymi urządzeniami z silnikiem MAN.
- **pytanie nr 36** – informacja o szkodowości zawarta jest w załączniku nr 7 do SIWZ,
- **pytanie nr 62** – ubezpieczenie nie podlegają przesyłowe sieci wod. – kan.

*Sieci wod.-kan. stanowiące instalacje technologiczne (końcówki sieci przesyłowych) zabudowane w obiektach budowlanych są ubezpieczone łącznie z tym obiektem.*

**Pytanie nr 66.**

Potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OUW Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 66.**

Zamawiający potwierdza, iż limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Pytanie nr 67.**

Informację, czy proponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie, to co i kiedy się zmieniło.

**Odpowiedź na pytanie nr 67.**

Program ubezpieczenia opisany w SIWZ obowiązywał w latach 2018 – 2020.

**Pytanie nr 68.**

Podanie opisu przyczyn wszystkich szkód wymienionych w załączonej do SIWZ informacji o szkodowości.

**Odpowiedź na pytanie nr 68.**

Odpowiedź jak dla pytania nr 11.

**Pytanie nr 69.**

Potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa, o której mówi następujący zapis na str. 24 SIWZ:

„Ochrona obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, w tym w szczególności powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych i biologicznych (OC środowiskowe)”,

ma być udzielana w zakresie, o którym mowa w poniższym zapisie na str. 25 SIWZ:

„dla szkód powstałych bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji chemicznych w szczególności ścieków kanalizacyjnych wyrządzone w środowisku naturalnym, limit na jedno zdarzenie 3 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”,

oraz że z tej ochrony wyłączone są szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy.

**Odpowiedź na pytanie nr 69.**

W przypadku szkód spowodowanych przez wyciek substancji o których mowa powyżej, a które spowodują szkody w środowisku o których jest mowa w art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, koszty działań zapobiegawczych i naprawczych podlegają ubezpieczeniu.

**Pytanie nr 70.**

Dodanie do treści klauzuli budowlanej zapisu: „Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę”.

**Odpowiedź na pytanie nr 70.**

Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapis SIWZ pozostawia bez zmian.

**Pytanie nr 71.**

Wprowadzenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy w Klauzuli rozszerzającej ochronę o konsekwencję opadów śniegu w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny na minimalnym akceptowalnym dla Zamawiającego poziomie),

***Odpowiedź na pytanie nr 71.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 72.**

Wprowadzenie limitu odpowiedzialności Wykonawcy w klauzuli składowania w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (lub inny na minimalnym akceptowalnym dla Zamawiającego poziomie),

***Odpowiedź na pytanie nr 72.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 73.**

Dodanie do treści klauzuli drobnych prac budowlano – montażowych zapisu: „Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”,

***Odpowiedź na pytanie nr 73.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 74.**

Zmiana franszyzy redukcyjnej w Klauzuli zwiększonych kosztów działalności na:

- 3 dni dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone stałe w równej lub zbliżonej wysokości przez cały czas trwania okresu odszkodowawczego) – wysokość franszyzy redukcyjnej będzie ustalana na podstawie iloczynu średniej dziennej wysokości kosztów proporcjonalnych w okresie odszkodowawczym oraz określonej w umowie ubezpieczenia liczbie dni (za dzień uważa się dzień roboczy dla każdego Ubezpieczającego),
- 1 000,00 PLN dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych (koszty ponoszone jednorazowo).

***Odpowiedź na pytanie nr 74.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 75.**

Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego celem dokonania oceny ryzyka w tym Oczyszczalni ścieków, Zakładów Uzdatniania Wody, Przepompowni Ścieków.

***Odpowiedź na pytanie nr 75.***

*Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dostępne są u Kierowników Wydziałów Spółki. Na indywidualny wniosek Wykonawcy Instrukcje będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego*

po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.

**Pytanie nr 76.**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

***Odpowiedź na pytanie nr 76.***

*Zamawiający potwierdza, zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne przeglądy i badania.*

**Pytanie nr 77.**

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeżeli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

***Odpowiedź na pytanie nr 77.***

*Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego w tym dozorowi technicznemu. Przeglądy wykonywane są przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia.*

**Pytanie nr 78.**

Prosimy o udostępnienie protokołów z badania hydrantów oraz przeglądów sygnalizacji pożaru.

***Odpowiedź na pytanie nr 78.***

*Protokoły badania hydrantów i przeglądów sygnalizacji pożaru dostępne są w dziale BHP Spółki. Na indywidualny wniosek Wykonawcy protokoły będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.*

**Pytanie nr 79.**

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia. Czy w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

***Odpowiedź na pytanie nr 79.***

*Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane.*

**Pytanie nr 80.**

Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie lokalizacji wraz z sumami ubezpieczenia. Czy w budynkach nieużytkowanych maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do

użycia, z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

***Odpowiedź na pytanie nr 80.***

*Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia obiekty są użytkowane.*

**Pytanie nr 81.**

Prosimy o informację czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są przeznaczone do remontu lub rozbiórki? Jeśli takie istnieją prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

***Odpowiedź na pytanie nr 81.***

*Budynki przeznaczone do rozbiórki nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Informację nt. remontów obiektów budowlanych zawiera odpowiedź nr 4 ad.9).*

**Pytanie nr 82.**

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne lub fotowoltaiczne, jeżeli tak, proszę o podanie łącznej wartości przyjętej do ubezpieczenia.

***Odpowiedź na pytanie nr 82.***

*Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zgłoszone są kolektory słoneczne zainstalowane na budynku administracyjnym na terenie bazy Spółki w Kielcach przy ul. Krakowskiej64. Wartość początkowa instalacji wynosi 256 334,00 zł.*

**Pytanie nr 83.**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są namioty, hale namiotowe.

***Odpowiedź na pytanie nr 83.***

*Zamawiający nie ubezpiecza namiotów ani hal namiotowych.*

**Pytanie nr 84.**

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowym ubezpieczeniem w zakresie mienia nie są objęte wysypiska śmieci, sortownie odpadów.

***Odpowiedź na pytanie nr 84.***

*Zamawiający potwierdza, ubezpieczeniem nie są objęte wysypiska śmieci ani sortownie odpadów.*

**Pytanie nr 85.**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapadanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

***Odpowiedź na pytanie nr 85.***

*Zamawiający potwierdza, iż zapadanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest włączone do zakresu ubezpieczenia.*

**Pytanie nr 86.**

Czy mienie Zamawiającego było dotknięte ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak prosimy o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokości wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym, jeżeli występował.

**Odpowiedź na pytanie nr 86.**

Zamawiający informuje, iż szkody spowodowane powodzią lub podtopieniami nie miały miejsca.

**Pytanie nr 87.**

Prosimy o podanie długości sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 87.**

Zamawiający nie ubezpiecza sieci wodociągowej ani sieci kanalizacyjnej.

**Pytanie nr 88.**

Prosimy o podanie wartości w PLN sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wraz z przyłączami.

**Odpowiedź na pytanie nr 88.**

Zamawiający nie ubezpiecza sieci wodociągowej ani sieci kanalizacyjnej.

**Pytanie nr 89.**

Wnioskujemy o przesłanie wykazu środków trwałych budynków i budowli wraz z określeniem konstrukcji i posiadanych zabezpieczeń ppoż i przeciw kradzieżowych.

Prosimy o szczegółową informację, z jakich materiałów są wykonane ściany budynków. Prosimy o udostępnienie szczegółowych materiałów do oceny ryzyka nawet w świetle akceptacji Klauzuli znajomości ryzyka.

**Odpowiedź na pytanie nr 89.**

Szczegółowe informacje o obiektach budowlanych zawarte są w Książkach obiektów budowlanych i dostępne są u Kierowników Wydziałów. Na indywidualny wniosek Wykonawcy mogą być udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.

Ponadto Zamawiający informuje, iż wszystkie eksploatowane obiekty budowlane są zabezpieczone od pożaru i kradzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie nr 90.**

Wnioskujemy o przesłanie wykazu środków trwałych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź na pytanie nr 90.**

Szczegółowe wykazy mienia wraz z sumami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.

**Pytanie nr 91.**

W świetle Klauzuli sprzętu elektronicznego wnioskujemy o przesłanie wykazu tego sprzętu.

**Odpowiedź na pytanie nr 91.**

Szczegółowe wykazy mienia wraz z sumami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.

**Pytanie nr 92.**

Czy w przypadku zgłoszenia sieci wodociągowej (dot. również przypadku zgłoszenia tego typu budowli w limitach na pierwsze ryzyko) prosimy o podanie wieku sieci wodociągowej

- 1) czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe
- 2) proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci
- 3) czy występują części wodociągów znajdujących się ponad poziomem gruntu
- 4) proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni
- 5) czy na terenie przez który będą biegły linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy

***Odpowiedź na pytanie nr 92.***

*Zamawiający nie ubezpiecza sieci wodociągowej ani sieci kanalizacyjnej.*

**Pytanie nr 93.**

W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informację o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

***Odpowiedź na pytanie nr 93.***

*Wszystkie budynki eksploatowane przez Zamawiającego, bez względu na ich wiek są na bieżąco remontowane i utrzymywane w należyтым i wymaganym przepisami prawa stanem technicznym.*

**Pytanie nr 94.**

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk - 1 000 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

***Odpowiedź na pytanie nr 94.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 95.**

Wnioskujemy o przesłanie wykazu maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od szkód elektrycznych.

***Odpowiedź na pytanie nr 95.***

*Szczegółowe wykazy mienia wraz z sumami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.*

**Pytanie nr 96.**

Wnioskujemy o podanie mocy maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od szkód elektrycznych.

***Odpowiedź na pytanie nr 96.***

***Jak dla pytania nr 95.***



**Pytanie nr 97.**

Wnioskujemy o przesłanie wykazu maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od awarii (uszkodzeń). Globalna suma ubezpieczenia wynosi 60 mln zł. Wnioskujemy aby wykaz również stanowił datę produkcji maszyn i urządzeń.

**Odpowiedź na pytanie nr 97.**

**Jak dla pytania nr 95.**

**Pytanie nr 98.**

Czy w ramach maszyn i urządzeń do ubezpieczenie od awarii (uszkodzeń) znajdują się maszyny powyżej 20 lat?

**Odpowiedź na pytanie nr 98.**

*Szczegółowe wykazy mienia wraz z sumami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.*

**Pytanie nr 99.**

Wnioskujemy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego wraz danymi identyfikującymi sprzęt oraz rokiem produkcji w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź na pytanie nr 99.**

*Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie ma więcej jak 10 lat.*

*Szczegółowe wykazy mienia wraz z sumami ubezpieczenia dostępne są w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.*

**Pytanie nr 100.**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanym z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek przetwarzaniem odpadów.

**Odpowiedź na pytanie nr 100.**

*Zamawiający potwierdza, iż zakres ubezpieczenia obejmuje szkody związane ze zbieraniem, składowaniem i spalaniem odpadów.*

**Pytanie nr 101.**

W OC wnioskujemy o wykreślenie pokrycia dla szkód w przedmiotach takich jak przedmioty kolekcjonerskie, przedmioty wartościowe, które zostały wycenione fakturowo lub aukcyjnie.

**Odpowiedź na pytanie 101.**

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

*OK  
Gus  
Z*

**Pytanie nr 102.**

W OC prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w środowisku naturalnym dotyczy szkód powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

***Odpowiedź na pytanie 102.***

W przypadku szkód spowodowanych przez wyciek substancji niebezpiecznych, a które spowodują szkody w środowisku o których jest mowa w art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, koszty działań zapobiegawczych i naprawczych podlegają ubezpieczeniu.

**Pytanie nr 103.**

W OC prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

***Odpowiedź na pytanie 103.***

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

**Pytanie nr 104.**

Prosimy o udostępnienie SIWZ w wersji umożliwiającej trybu przeszukiwania.

***Odpowiedź na pytanie 104.***

*SIWZ w wymaganym formacie dostępna jest na stronie platformazakupowa.pl.*

**Pytanie nr 105.**

Prosimy o udostępnienie wykazu szkód w formie edytowalnej.

***Odpowiedź na pytanie 105.***

Zamawiający jest w posiadaniu wykazu szkód w formacie pdf. Informację o szkodowości stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

**Pytanie nr 106.**

Prosimy o wskazanie jak odczytywać typ szkody/prosimy o wskazanie legendy.

***Odpowiedź na pytanie 106.***

*Zamawiający nie jest w posiadaniu takiej legendy.*

**Pytanie nr 107.**

Prosimy o podanie jednostkowo przyczyn szkód.

***Odpowiedź na pytanie 107.***

*Informację o szkodowości stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.*

*Pełna dokumentacja dotycząca szkodowości dostępna jest w Dziale Administracyjnym i Spraw Pracowniczych, Kielce ul. Krakowska 64. Na indywidualny wniosek Wykonawcy wykazy będą udostępnione w siedzibie Zamawiającego po ustaleniu terminu z Działem Administracyjnym i Spraw Pracowniczych za pośrednictwem telefonu – 41 365 31 29 lub 26.*

**Pytanie nr 108.**

Prosimy o informację jakie poczynił Zamawiający środki prewencyjne w celach ograniczenia ilości szkód.

***Odpowiedź na pytanie 108.***

*Po każdej zaistniałej szkodzie Zamawiający bez zbędnej zwłoki stosuje wszystkie możliwe środki prewencyjne.*

**Pytanie nr 109.**

Prosimy o umożliwienie składania ofert oraz wszelkich oświadczeń podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

***Odpowiedź na pytanie 109.***

*Ocena ofert dokonywane jest po ich otwarciu. Nie mniej jednak Zamawiający informuje, iż dokumenty, w tym oferta mogą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

**Pytanie nr 110.**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

***Odpowiedź na pytanie 110.***

*Powyższe nie stanowi zapytania do SIWZ, a jest wnioskiem o jej zmianę. Zamawiający zapisy SIWZ pozostawia bez zmian.*

**Pytanie nr 111.**

Jednocześnie w związku z powyższymi prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17 kwietnia 2020 roku w celu umożliwienia Wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji i ewentualnych wyjaśnień oraz dostarczenia oferty.

***Odpowiedź na pytanie 111.***

Zamawiający zmienił termin składania ofert z 14 na 22 kwietnia 2020 r. na godz. 10:00.

PROKURENT  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Włodysław Karol Jacewicz*

*23*  
*okr. gmu*

*14.04.2020*  
*Włodysław Karol Jacewicz*