



- GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA - R60
- KONSTRUKCJA DACHU - R15
- STROP - RE10
- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI30;
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA - EI15
- PRZEKRYCIE DACHU - RE15

WSZYSTKIE WYJŚCIA Z SAL POWYŻEJ 6 OSÓB OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ;
PRZY 30-TU OSOBACH W SALI WYMAGANE 2 WYJŚCIA
Z SALI ODDALONE OD SIEBIE O 5M

BUDYNEK NIE BĘDZIE WYPOSAŻONY W SSP;

BĘDZIE WYPOSAŻONY W:

-WYŁĄCZNIK PRĄDU FPOŻ

UWAGI:

Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie

3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych w części konstrukcyjnej.
5. Wszystkie otwory, przejścia i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.

Minimalne światło przejścia w skrzydle czynnym w drzwiach ppoż - 90 cm

10. Szyny do podnośników dla niepełnosprawnych mocować wyłącznie do przestrzeni pomiędzy kanałami w płytach strzemionowych!

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

PROJEKT P

W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
POBYTU DLA SENIORÓW WRAZ Z

DŹWIGOWEGO

BUDYNEK "B"

Adres inwestycji

46-203 Kluczbork, ul.Ligonio 14e, dz.nr 86/18, 86/19,87/1; k.m5

| |
|-------------------------------------------|
| jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork |
| Stadium dokumentacji: |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |

Author:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| mgr inż. arch. ANNA REJMAN-LENEC nr uprawnień 03/GPOKK/2009 | |
| Sprawdzający: | Podpis: |

| | | |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| mgr inż. arch. MARCIN FRUTAK nr uprawnień 07/GPOKK/2009 | | |
| Procedura: | Skład: | Data: |

| | | | |
|--------------------------------------|------|---------|---------|
| ARCHITEKTURA | 1:75 | 12.2022 | RYS.2/A |
| Tytuł rysunku: RZUT PIĘTRA | | | |

| ZESTAWIENIE POMOCNICZNY PIĘTRA | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Numar | Nazwa | Pow. podłóg | Wys. pom. i/sz. | Rodzaj pozostałości | Sufit podłazowy |
| 101 | KŁATKA SCHODOWA | 32,38 m ² | 3,24m/3,00m | PELITON CERAMICZNE/PANELE WYNIOŁE | podłazowy, płyty p-4 |
| 102 | SALA WYKONOSZĄCA RUCHOMI | 50,21 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 103 | WC SCHODOWY – MĘŻCZYN | 2,80 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 104 | WYKONOSZĄCA SCHODOWY – MĘŻCZYN | 2,55 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 105 | PODWOJNY WC SCHODOWY – MĘŻCZYN | 6,56 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 106 | POM. FOSFOROWE | 2,41 m ² | 3,24m/2,50m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 107 | PODWOJNY WC PRACOWNICOW-KOBIECY | 2,83 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 108 | WC PRACOWNICOW-KOBIECY | 1,69 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 109 | KORYTOR | 44,87 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 110 | WC PRACOWNICOW-KOBIECY | 3,22 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 111 | WC SCHODOWY – ON | 0,52 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 112 | WC PRACOWNICOW-MĘŻCZYN | 2,07 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 113 | WC SCHODOWY – KOBIECY | 0,90 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 114 | WYKONOSZĄCA SCHODOWY – KOBIECY | 1,70 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 115 | PODWOJNY WC SCHODOWY – KOBIECY | 8,15 m ² | 3,24m/2,80m | PELITON CERAMICZNE | podłazowy, izolacyjny |
| 116 | ROZDZIAŁKA | 15,63 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 117 | SŁUZA | 1,99 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 118 | WINDA TRANSPORTOWA | 1,86 m ² | | PELITON CERAMICZNE | brak |
| 119 | KŁATKA SCHODOWA | 27,12 m ² | 3,24m/3,00m | PELITON CERAMICZNE/PANELE WYNIOŁE | podłazowy, p-4 |
| 120 | KŁATKA SCHODOWA | 51,04 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 121 | AGENCJA | 8,15 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 122 | GABINET TERAPII INDYWIDUALNEJ SCHODOWY | 8,86 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 123 | SALA SPOTYKANI | 48,33 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 124 | ZAPLECZE BRULOTYK/ROZDZIAŁKA KSIAŻEK | 8,83 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 125 | POMOCNICZY DLA OPODROZNIU Z MIEJSCAMI DO LEŻANIA | 19,95 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 126 | POMOCNICZY KLUBOWE | 50,59 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 127 | SALA SPOTYKANI/AGENCJA | 81,36 m ² | 3,24m/3,00m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 128 | KUCHNIA DO UŻYTKU DLA SCHODOWY | 15,69 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 129 | SZATNIA SCHODOWY | 16,19 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| 130 | POMÓC SOCIALNY PERSONELU | 14,34 m ² | 3,24m/2,80m | PANELE WYNIOŁE | podłazowy, izolacyjny |
| | | 542,93 m ² | | | |