



Znak sprawy DA. 272.3.2023

Poznań, 4.04.2023 r.

Do wszystkich Wykonawców
przedmiotowego postępowania

Dotyczy:

Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu finansowanej z e środków UE.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Poznaniu na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, modyfikuje treść SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia tzn. Załącznik nr 1 i oraz formularzu ofertowym Załącznik nr 2.

W ww. załącznikach było:

1. Szybkość skanowania jednostronnie w kolorze: minimum 20 str. A4/min.
2. Standardy i certyfikaty
 - a) deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna,
 - b) certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (załączyć wydruk ze strony <https://tcocertified.com>) lub równoważny

Jest po modyfikacji:

1. Szybkość skanowania jednostronnie w kolorze: minimum 2.0 str. A4/min.
2. Standardy i certyfikaty :deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu drukarki (załączyć do oferty) lub równoważna.

Ponadto zmianie ulega termin składania ofert było:

4.04.2023 godz. 12:00, otwarcie ofert 4.04.2023 r. godz. 13:00

Jest po modyfikacji:

7.04.2023 godz. 11:00, otwarcie ofert 7.04.2023 r. godz. 12:00

Zatwierdzam
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA
W POZNANIU

.....
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagane minimalne parametry techniczne

1) LAPTOP - 23 szt

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne
Wydajność obliczeniowa	a) procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 10 000 pkt. w zestawieniu PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php , b) wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ, c) wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony www z datą nie wcześniejszą niż 2 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę
Pamięć operacyjna	a) minimum 16 GB RAM DDR4 3200MHz, b) możliwość rozbudowy do minimum 32 GB, c) minimum 1 wolne gniazdo pamięci dostępne do rozbudowy
Karta graficzna	a) zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, b) obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4.0
Wyświetlacz	a) wielkość matrycy - w zakresie 15" - 16", b) rozdzielczość nominalna - min. 1920 na min. 1080 pikseli, c) matowy, d) technologia podświetlania - diody LED, e) jasność min. 250 cd/m ² f) obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min. 1920 na min. 1080 pikseli
Pamięć masowa	minimum 500 GB SSD NVMe



Wyposażenie	<p>a) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,</p> <p>b) mikrofon i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa,</p> <p>c) kamera internetowa o rozdzielczości minimum HD 720p + IR z możliwością zasłonięcia,</p> <p>d) zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ac,</p> <p>e) interfejs RJ-45 obsługujący sieci 100/1000BASE-T</p> <p>f) co najmniej dwa porty USB Typ A w tym co najmniej jeden USB 3.0,</p> <p>g) co najmniej jeden port Thunderbolt 4 (z obsługą USB-C Power Delivery do współpracy laptopa ze stacją dokującą),</p> <p>h) port HDMI 1.4,</p> <p>i) touchpad lub równoważne,</p> <p>j) zintegrowana podświetlana klawiatura w standardzie US QWERTY z klawiaturą numeryczną,</p> <p>k) czytnik linii papilarnych,</p> <p>l) wbudowany modem LTE eSIM lub z gniazdem na kartę SIM (dopuszcza się zewnętrzny mobilny modem LTE/Wi-Fi),</p> <p>m) porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo,</p> <p>n) dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty, wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię,</p> <p>o) mysz bezprzewodowa dedykowana przez producenta,</p> <p>p) pełnowymiarowa zewnętrzna klawiatura USB w standardzie US QWERTY (do współpracy laptopa ze stacją dokującą)</p>
Wymagania dodatkowe	<p>a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,</p> <p>b) BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,</p> <p>c) BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola sekwencji BOOT-owania, - start systemu z urządzenia USB, - blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, - ustawienie hasła na poziomie administratora i użytkownika, - dostęp do BIOS-u zabezpieczony hasłem, - BOOT-owanie laptopa zabezpieczone hasłem, - wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, Wi-Fi, bluetooth, portów USB, <p>d) współpraca z dedykowaną przez producenta stacją dokującą o parametrach określonych w niniejszej SWZ</p>
Zabezpieczenia	<p>a) zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0,</p> <p>b) obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington /Nobel lub alternatywne)</p>
Zasilanie	<p>a) akumulatorowe (Li-Ion lub Li-Po) o pojemności minimum 48Wh,</p> <p>b) zewnętrzny zasilacz USB-C 230V 50Hz</p>
Waga	nie więcej niż 1,9 kg z baterią

Handwritten signature

System operacyjny	<p>a) dostarczona przez wykonawcę / producenta komputera licencja na Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego,</p> <p>b) umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego,</p> <p>c) zamawiający oczekuje dostarczenia zainstalowanego systemu operacyjnego</p>
Oprogramowanie biurowe (pakiet biurowy)	dostarczona licencja dożywotnia na oprogramowanie minimum Microsoft Office 2021 Home & Business 32/64bit PL lub równoważne. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.
Wsparcie techniczne	dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.
Certyfikaty	<p>a) oferowany model komputera musi posiadać certyfikat MIL-STD-810</p> <p>b) deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna.</p> <p>c) oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta komputera),</p> <p>d) certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu komputera (załączyć do oferty wydruk ze strony https://tcocertified.com) lub równoważne.</p>
Warunki gwarancji	<p>a) minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera,</p> <p>b) w przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego,</p> <p>c) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,</p> <p>d) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne.</p> <p>Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji.</p>

Podpis

2) MONITOR – 23 szt.

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne
Typ ekranu	ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED wykonaną w technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekątnej minimum 23" - maksimum 27".
Jasność	minimum 250 cd/m ²
Kontrast statyczny	minimum 1000:1
Kąty widzenia (pion/poziom)	minimum 170/170 stopni
Czas reakcji matrycy	maksymalnie 8 ms (Gray to Gray)
Rozdzielczość nominalna	minimum 1920 x 1080
Powłoka powierzchni ekranu	przeciwodblaskowa.
Złącza	1 x złącze Display Port, 1x złącze HDMI
Dźwięk	wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników)
Funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> a) zintegrowana kamera z mikrofonem do wideokonferencji, minimum 720p z możliwością zasłonięcia, b) wbudowane minimum 2 porty USB typ A, c) regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm, d) regulacja pochylecia ekranu w przód i w tył, e) współpraca ze stacją dokującą niniejszej SWZ
Dodatkowe wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> a) kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), b) kabel sygnałowy DisplayPort, HDMI lub USB-C do połączenia z dedykowaną przez producenta laptopa stacją dokującą
Standardy i certyfikaty	<ul style="list-style-type: none"> a) deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna, b) certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (załączyć wydruk ze strony https://tcocertified.com) lub równoważny
Warunki gwarancji	<ul style="list-style-type: none"> a) minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora. b) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, c) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną. <p>Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 lub równoważny dotyczący usług serwisu urządzeń.</p>

Handwritten signature

3) STACJA DOKUJĄCA 23 szt.

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne
Włącznik	fizyczny włącznik sieciowy emulujący włącznik sieciowy laptopa
Właściwości	a) stacja podłączana z laptopem z niniejszej SWZ, b) obsługa minimum dwóch monitorów w rozdzielczości minimum Full HD, c) wsparcie dla PXE i Wake on LAN
Wbudowane interfejsy, porty	a) minimum 2 porty cyfrowe w tym min. 1 x Display Port (dopuszcza się złącze mini Display Port z dostarczonym dodatkowo kablem do połączenia z monitorem) i min. 1 x HDMI, b) minimum 4 porty USB typ A w tym min. 2 porty USB 3.0 oraz 1 port USB 3.1 typ C, c) port RJ-45 obsługujący sieci 100/1000BASE-T z przekazywaniem adresu MAC
Zabezpieczenia	Obudowa stacji dokującej musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington /Nobel lub alternatywne)
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz
Kompatybilność	Stacja dokująca kompatybilna z urządzeniami opisanymi w SWZ
Warunki gwarancji	a) minimum 3-letnia gwarancja producenta liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji. b) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, c) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 lub równoważny dotyczący usług serwisu urządzeń.



4) MOBILNE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE - 23 SZT

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne
Rodzaj urządzenia	mobilne, wielofunkcyjne A4, drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner kolorowy
Technologia druku	atramentowa
Szybkość druku w czerni, format A4	minimum 18 str./min.
Rozdzielczość druku	minimum 1200 x 1200 dpi
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Pojemność podajnika na papier	minimum 50 arkuszy
Gramatura papieru	przynajmniej w zakresie 70-200 g/m2
Obsługiwane rozmiary nośników:	A4 , A5, A6, B5, C5, C6, DL
Interfejsy komunikacyjne	USB 2.0, Wi-Fi
Druk dwustronny	ręczny
Szybkość skanowania jednostronnie w kolorze:	minimum 2,0 str. A4/min.
Formaty skanowanych plików:	JPEG, TIFF, PDF
Skanowanie do lokalizacji:	pamięć USB, PC
Panel obsługi:	kolorowy dotykowy, interfejs użytkownika w języku polskim
Zasilanie:	sieciowe 230 V, bateryjne
Wypożyczenie	Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze sterownikami. Do każdego urządzenia należy dołączyć kable: <ul style="list-style-type: none"> • USB (co najmniej 1,8m), • zasilający urządzenie. Do każdego urządzenia należy dołączyć dedykowaną torbę, wykonaną z materiału wodoodpornego, posiadającą wzmocnienia zabezpieczające przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na akcesoria, wyposażoną w pasek na ramię
Standardy i certyfikaty	deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu drukarki (załączyć do oferty) lub równoważna,

Byku

Warunki gwarancji	<p>a) minimum 3-letnia gwarancja producenta liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji.</p> <p>b) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,</p> <p>c) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.</p> <p>Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 lub równoważny dotyczący usług serwisu urządzeń.</p>
-------------------	--



Bohuc

OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI

Opis równoważności Office 2021 Home & Office:

Równoważne oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- 1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej,
- 2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
 - a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski.
 - b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.
 - c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
- 3) Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu Microsoft Office i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w tym pakiecie.
- 4) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki:
 - a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
 - b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526 ze zm.),
 - c. umożliwia kreowanie plików w formacie XML,
 - d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,
- 5) Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz poprawnie współpracować z dodatkiem AddIn do Systemu EZD.
- 6) Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi.
- 7) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).



Podpis

- 8) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
- 9) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
 - a. Edytor tekstów
 - b. Arkusz kalkulacyjny
 - c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
 - d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
- 10) Edytor tekstów musi umożliwiać:
 - a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
 - b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
 - c. Wstawianie oraz formatowanie tabel.
 - d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
 - e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
 - f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
 - g. Automatyczne tworzenie spisów treści.
 - h. Formatowanie nagłówków i stopek stron.
 - i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
 - j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem.
 - k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
 - l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
 - m. Wydruk dokumentów.
 - n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
 - o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
 - p. Zapis i edycję plików w formacie PDF.



- q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
- r. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco,
- s. Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób.

11) Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- a. Tworzenie raportów tabelarycznych
- b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
- c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
- d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
- e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
- f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
- g. Wyszukiwanie i zamianę danych
- h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
- i. Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS
- j. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
- k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
- l. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
- m. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
- n. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł.
- o. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechnięciu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu).
- p. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2010, 2013, 2016 i 2019, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleczeń.

Podpis

- q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
- 12) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
- a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
 - Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
 - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
 - b. Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu.
 - c. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
 - d. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
 - e. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
 - f. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
 - g. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
 - h. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
 - i. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu.
 - j. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 2013, 2016 i 2019.
- 13) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:
- a. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez wbudowane wsparcie integrujące z usługą Active Directory,
 - b. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
 - c. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,
 - d. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
 - e. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
 - f. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
 - g. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

Handwritten signature

- h. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,
- i. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,
- j. Zarządzanie kalendarzem,
- k. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników,
- l. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
- m. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
- n. Zarządzanie listą zadań,
- o. Zlecanie zadań innym użytkownikom,
- p. Zarządzanie listą kontaktów,
- q. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
- r. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,
- s. Przesyłanie kontaktów innym użytkownikom,
- t. Wykorzystanie do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http



Handwritten signature

DA.272.3.2023

FORMULARZ OFERTOWYDane Wykonawcy:

NAZWA:

Adres:

.....

Tel.:

NIP:

Osoba/y reprezentująca wykonawcę:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

tel;, e-mail:

Rodzaj Wykonawcy (proszę zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj, np. spółka cywilna, konsorcjum

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

- **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
- **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- **Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Niniejszym składam ofertę w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zamówienia pn:

**„Dostawa sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu”**

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia:

LP	Nazwa towaru	Jm / szt.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Wykonawca oferuje:* typ, model,
----	--------------	-----------------	------------------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------------------



					...%		producent
1							
2							
3							
4							
5							
SUMA:							

Poza cenowe kryteria oceny ofert:

- **Wcześniejszy termin dostawy (T) ___ dni od podpisania umowy (maks. 30 dni) 10 %**
- **Parametry Techniczne (P) Procesor:**
 - Procesor - 10 000 pkt – 0%
 - Procesor- do 11 000 pkt – 5%
 - Procesor - do 12 000 pkt – 10 %
 - Procesor powyżej 12 000 pkt – 15 %
- **Gwarancja powyżej 36 m-cy - 15 %**

W kolumnie dane techniczne oferowanego urządzenia należy wpisać odpowiednio parametr określający oferowany produkt. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry ich liczbę i wielkość. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

W przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego należy wpisać słowo „spełnia”.

Ponadto w przypadku, gdy oferowany procesor ma wyższą niż w załączniku nr 1 ilość punktów proszę wpisać oferowaną ilość punktów

1) LAPTOP – 23 szt.

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne	Dane techniczne oferowanego urządzenia:
		Nazwa producenta: Model urządzenia:
Wydajność obliczeniowa	<p>a) procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 10 000 pkt. w zestawieniu PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,</p> <p>b) wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ,</p> <p>c) wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony www z datą nie wcześniejszą niż 2 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę</p>	Procesor pkt
Pamięć operacyjna	<p>a) minimum 16 GB RAM DDR4 3200MHz,</p> <p>b) możliwość rozbudowy do minimum 32 GB,</p> <p>c) minimum 1 wolne gniazdo pamięci dostępne do rozbudowy</p>	
Karta graficzna	<p>a) zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej,</p> <p>b) obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4.0</p>	

Handwritten signature

Wyświetlacz	<ul style="list-style-type: none"> a) wielkość matrycy – w zakresie 15” – 16”, b) rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli, c) matowy, d) technologia podświetlania - diody LED, e) jasność min. 250 cd/m² f) obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min. 1920 na min. 1080 pikseli 	
Pamięć masowa	minimum 500 GB SSD NVMe	

Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> a) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, b) mikrofon i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa, c) kamera internetowa o rozdzielczości minimum HD 720p + IR z możliwością zasłonięcia, d) zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ac, e) interfejs RJ-45 obsługujący sieci 100/1000BASE-T f) co najmniej dwa porty USB Typ A w tym co najmniej jeden USB 3.0, g) co najmniej jeden port Thunderbolt 4 (z obsługą USB-C Power Delivery do współpracy laptopa ze stacją dokującą), h) port HDMI 1.4, i) touchpad lub równoważne, j) zintegrowana podświetlana klawiatura w standardzie US QWERTY z klawiaturą numeryczną, k) czytnik linii papilarnych, l) wbudowany modem LTE eSIM lub z gniazdem na kartę SIM (dopuszcza się zewnętrzny mobilny modem LTE/Wi-Fi), m) porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo, n) dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty, wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię, o) mysz bezprzewodowa dedykowana przez producenta, p) pełnowymiarowa zewnętrzna klawiatura USB w standardzie US QWERTY (do współpracy laptopa ze stacją dokującą) 	
-------------	--	--

Handwritten signature

Wymagania dodatkowe	<p>a) BIOS typu FLASH EPROM posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,</p> <p>b) BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,</p> <p>c) BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola sekwencji BOOT-owania, - start systemu z urządzenia USB, - blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci, - ustawienie hasła na poziomie administratora i użytkownika, - dostęp do BIOS-u zabezpieczony hasłem, - BOOT-owanie laptopa zabezpieczone hasłem, - wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, Wi-Fi, bluetooth, portów USB, <p>d) współpraca z dedykowaną przez producenta stacją dokującą o parametrach określonych w niniejszej SWZ</p>	
Zabezpieczenia	<p>a) zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0,</p> <p>b) obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington /Nobel lub alternatywne)</p>	
Zasilanie	<p>a) akumulatorowe (Li-Ion lub Li-Po) o pojemności minimum 48Wh,</p> <p>b) zewnętrzny zasilacz USB-C 230V 50Hz</p>	
Waga	nie więcej niż 1,9 kg z baterią	

System operacyjny	<p>a) dostarczona przez wykonawcę / producenta komputera licencja na Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego,</p> <p>b) umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego,</p> <p>c) zamawiający oczekuje dostarczenia zainstalowanego systemu operacyjnego</p>	
Oprogramowanie biurowe (pakiet biurowy)	dostarczona licencja dożywotnia na oprogramowanie minimum Microsoft Office 2021 Home & Business 32/64bit PL lub równoważne. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.	
Wsparcie techniczne	dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urzędów, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.	
Certyfikaty	<p>a) oferowany model komputera musi posiadać certyfikat MIL-STD-810</p> <p>b) deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna.</p> <p>c) oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta komputera),</p> <p>d) certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu komputera (załączyć do oferty wydruk ze strony https://tcocertified.com) lub równoważne.</p>	

Warunki gwarancji	<p>a) minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera,</p> <p>b) w przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego,</p> <p>c) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,</p> <p>d) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważne.</p> <p>Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji.</p>	
-------------------	---	--

Brni

2) MONITOR – 23 szt.

MONITOR		
Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne	Dane techniczne oferowanego urządzenia:
		Nazwa producenta: Model urządzenia:
Typ ekranu	ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą panoramiczną z podświetleniem LED wykonaną w technologii: PVA, AMVA, MVA, IPS o przekątnej minimum 23" - maksimum 27".	rozmiar ekranu: technologia matrycy:
Jasność	minimum 250 cd/m2	jasność:
Kontrast statyczny	minimum 1000:1	kontrast:
Kąty widzenia (pion/poziom)	minimum 170/170 stopni	kąty widzenia:
Czas reakcji matrycy	maksymalnie 8 ms (Gray to Gray)	czas reakcji matrycy:
Rozdzielczość nominalna	minimum 1920 x 1080	rozdzielczość nominalna:
Powłoka powierzchni ekranu	przeciwoodblaskowa.	
Złącza	1 x złącze Display Port, 1x złącze HDMI	ilość D-Sub: ilość DVI-D: ilość HDMI: Ilość DisplayPort:
Dźwięk	wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający zamontowanie dedykowanych do niej głośników)	
Funkcje dodatkowe	a) zintegrowana kamera z mikrofonem do wideokonferencji, minimum 720p z możliwością zasłonięcia, b) wbudowane minimum 2 porty USB typ A, c) regulacja wysokości ekranu minimum 10 cm, d) regulacja pochylecia ekranu w przód i w tył, e) współpraca ze stacją dokującą niniejszej SWZ	Rozdzielczość kamery: ilość portów USB-A: ilość portów USB-C:
Dodatkowe wyposażenie	a) kabel zasilający, kabel z uziemieniem (wtyk	

Bykiewicz

	<p>CEE7/7),</p> <p>b) kabel sygnałowy DisplayPort, HDMI lub USB-C do połączenia z dedykowaną przez producenta laptopa stacją dokującą</p>	
Standardy i certyfikaty	<p>a) deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu monitora (załączyć do oferty) lub równoważna,</p> <p>b) certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu monitora (załączyć wydruk ze strony https://tcocertified.com) lub równoważny</p>	
Warunki gwarancji	<p>a) minimum 3-letnia gwarancja producenta monitora liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji monitora.</p> <p>b) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,</p> <p>c) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 lub równoważny dotyczący usług serwisu urządzeń.</p>	

3) STACJA DOKUJĄCA- 23 szt

Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne	Dane techniczne oferowanego urządzenia:
		Nazwa producenta: Model urządzenia:
Włącznik	fizyczny włącznik sieciowy emulujący włącznik sieciowy laptopa	
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> a) stacja podłączana z laptopem z niniejszej SWZ, b) obsługa minimum dwóch monitorów w rozdzielczości minimum Full HD, c) wsparcie dla PXE i Wake on LAN 	
Wbudowane interfejsy, porty	<ul style="list-style-type: none"> a) minimum 2 porty cyfrowe w tym min. 1 x Display Port (dopuszcza się złącze mini Display Port z dostarczonym dodatkowo kablem do połączenia z monitorem) i min. 1 x HDMI, b) minimum 4 porty USB typ A w tym min. 2 porty USB 3.0 oraz 1 port USB 3.1 typ C, c) port RJ-45 obsługujący sieci 100/1000BASE-T z przekazywaniem adresu MAC 	
Zabezpieczenia	Obudowa stacji dokującej musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington /Nobel lub alternatywne)	
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz	
Kompatybilność	Stacja dokująca kompatybilna z urządzeniami opisanymi w SWZ	
Warunki gwarancji	<ul style="list-style-type: none"> a) minimum 3-letnia gwarancja producenta liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji. b) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, c) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną. <p>Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 lub równoważny dotyczący usług serwisu urządzeń.</p>	

Bohu

4. MOBILNE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 23 SZT.

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE		
Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne	Dane techniczne oferowanego urządzenia:
		Nazwa producenta: Model urządzenia:
Rodzaj urządzenia	mobilne, wielofunkcyjne A4, drukarka kolorowa, kopiarka kolorowa, skaner kolorowy	
Technologia druku	atramentowa	
Szybkość druku w czerni, format A4	minimum 18 str./min.	
Rozdzielczość druku	minimum 1200 x 1200 dpi	
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 7, Windows 10, Windows 11	
Pojemność podajnika na papier	minimum 50 arkuszy	
Gramatura papieru	przynajmniej w zakresie 70-200 g/m ²	
Obsługiwane rozmiary nośników:	A4 , A5, A6, B5, C5, C6, DL	
Interfejsy komunikacyjne	USB 2.0, Wi-Fi	
Druk dwustronny	ręczny	
Szybkość skanowania jednostronnie w kolorze:	minimum 2.0 str. A4/min.	
Formaty skanowanych plików:	JPEG, TIFF, PDF	
Skanowanie do lokalizacji:	pamięć USB, PC	
Panel obsługi:	kolorowy dotykowy, interfejs użytkownika w języku polskim	
Zasilanie:	sieciowe 230 V, bateryjne	
Wyposażenie	Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze sterownikami. Do każdego urządzenia należy dołączyć kable: <ul style="list-style-type: none"> • USB (co najmniej 1,8m), • zasilający urządzenie. Do każdego urządzenia należy dołączyć dedykowaną torbę, wykonaną z materiału wodoodpornego, posiadającą wzmocnienia zabezpieczające przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na akcesoria, wyposażoną w pasek na ramię	
Standardy i certyfikaty	deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu drukarki (załączyć do oferty) lub równoważna,	

Warunki gwarancji	<p>a) minimum 3-letnia gwarancja producenta liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji.</p> <p>b) serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,</p> <p>c) serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.</p> <p>Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji oraz certyfikat ISO 9001 lub równoważny dotyczący usług serwisu urządzeń.</p>	
-------------------	--	--

Akceptujemy termin płatności faktury:dni

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Warunków Zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty
2. Warunki płatności – zgodne z zapisami przedstawionymi w SWZ. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym w SWZ.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. **Oświadczamy, że załączone do SWZ wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i w razie uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z projektem umowy będącej załącznikiem nr 3 do SWZ.**
6. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy **polegam/ nie polegam***, na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego:

.....
(nazwa podmiotu)

co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego

7. Przedmiot zamówienia wykonam **samodzielnie/ z udziałem podwykonawców***:

.....
(nazwa/firma podmiotu o ile jest znana na tym etapie)

Podwykonawcy zostaną powierzone poniższe części zamówienia:

.....
wartość albo procentowa część zamówienia.....

8. W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

- a)
- b)

9. **Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:**

.....
.....

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

zku