



PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.7011.365.2024.KO

Gdynia, dnia 22.05.2024

Pan Bartłomiej Figur
ul. Porębskiego 33/1
80-180 Gdańsk

Dotyczy: remontu komory ciepłowniczej K-114 w ul. Wójta Radtkego przy Miejskiej Hali Targowej.

UZGODNIENIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych wyrażam zgodę inwestorowi: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, na remont istniejącej w pasie drogowym ul. Wójta Radtkego komory ciepłowniczej K-114 oraz uzgadniam dokumentację projektową przedmiotowego remontu – tj. Projekt Techniczny remontu stropu komór ciepłowniczych wraz z technologią naprawy ścian – Część II – Komora K-114, projektant: inż. Bartłomiej Figur, data opracowania: 08.04.2024, ostemplowany na stronie tytułowej, z następującymi uwagami:

1. inwestycję należy skoordynować z planowaną inwestycją gminną pn. „Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na wybranych odcinkach ul. Wójta Radtkego, Władysława IV i 3 Maja w Gdyni”; przedmiotowe inwestycje nie mogą ze sobą kolidować; w ramach przedmiotowej inwestycji na przedmiotowej komorze ciepłowniczej planowana jest budowa chodnika wykończonego płytkami chodnikowymi 20x20 o grubości 8 cm; inwestycja zrealizowana ma być w tym roku, obecnie jesteśmy na etapie przygotowania procedury przetargowej; remont komory ciepłowniczej wykonać przed lub w trakcie ww. inwestycji gminnej w uzgodnieniu z jej wykonawcą oraz w ścisłej współpracy z Wydziałem Inwestycji w zakresie koordynacji inwestycji; szczegółowe informacje nt. inwestycji można uzyskać od pracownika Wydziału inwestycji pod nr tel. 58 527 29 12;
2. inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg i Zieleni jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni (81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24) w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 t.j.);
3. na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić u zarządcy drogi za pośrednictwem Wydziału Inwestycji projekt tymczasowej organizacji ruchu;
4. strop oraz włązy wykonać tak, aby wytrzymały obciążenia ruchem pieszych, rowerów i hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch oraz ciężar sprzętu używanego do mechanicznego czyszczenia;
5. powierzchnia włązów powinna być antypoślizgowa i umożliwić łatwe czyszczenie mechaniczne;


6. po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego, m.in. wykopy należy odpowiednio wypełnić i zagęścić, nawierzchnię odtworzyć, uszkodzone elementy prefabrykowane należy wymienić na nowe;
7. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
8. za uszkodzenia miejskiej infrastruktury, które mogą powstać w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, zgodnie z wymaganiami określonymi przez jej zarządcę.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 22.05.2025 roku.

Załącznikiem do uzgodnienia jest ww. projekt techniczny.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Gdyni, oznaczonymi jako dz. nr 992, 994 obr. 0026 Śródmieście dla wykonania robót budowlanych w uzgodnionym zakresie.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA GDYNI


Andrzej Krymski
KIEROWNIK REFERATU UZGODNIEŃ

Otrzymują:

1. Adresat;
2. UIP - d/w; (ZI.00154)
3. UIU - a/a. (50625/2024)

Adnotacje urzędowe:

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Załącznik do 4.2.4
Nr. 414.701.365-2024.KO
z dnia 22.05.2024

z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Andrzej Krymski
KIEROWNIK REFERATU UZGODNIEN

Nazwa i adres Inwestora:



**Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:



KONFIG
Projektowanie i doradztwo techniczne
siedziba: ul. Porębskiego 33 lok. 1, 80-180 Gdańsk
biuro: ul. Świętokrzyska 51 lok. 4, 80-180 Gdańsk
tel. 533 057 058, 729 057 058

Zamierzenie budowlane/ Obiekt budowlany:		Remont stropu komór ciepłowniczych wraz z technologią naprawy ścian
Kategoria obiektu:	XXVI	
Adres obiektu budowlanego:		ul. Radtkego 36-40, Gdynia
Identyfikatory działek ewidencyjnych:		226201_1.0026.985; 226201_1.0026.992; 226201_1.0026.994

Stadium projektu:	PROJEKT BUDOWLANY
Element projektu:	Projekt Techniczny
Nazwa tomu:	Część II – Komora K-114

Branża:	konstrukcyjna			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Zakres	Podpis
Projektant	inż. Bartłomiej Figur	POM/0087/POOK/07 spec. konstrukcyjno-budowlana	konstrukcja	<i>[Signature]</i>
Opracowujący	Gabriel Figur	-	-	<i>[Signature]</i>
Projektant sprawdzający	inż. Daniel Mikusik	POM/0047/POOK/05 spec. konstrukcyjno-budowlana	konstrukcja	<i>[Signature]</i>

Nr sprawy:	NO/43/2024	Data opracowania:	08.04.2024 r.	Nr tomu / liczba tomów:	2/3
Nr archiwalny:	4.2/2024	Data sprawdzenia:	08.04.2024 r.	Nr egz.:	2