

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ DOMU KULTURY W MYŚLIWCU – ETAP I

W ramach zadania przewiduje się zakup, dostawę i montaż urządzeń w miejscu wskazanym w dokumentacji i podłączenie urządzeń do wymaganych instalacji elektrycznych, sanitarnych i/lub wentylacji. Elementy wyposażenia pomieszczeń należy złożyć, ustawić, wypoziomować i wyregulować tak, aby stanowiły całość.

Pomieszczenie 1/8 wyposażone w:

1. Regał metalowy – 7 szt.

Wysokość 200cm

Szerokość 100cm

Głębokość 50cm

Ilość półek 5

Nośność pojedynczej półki min. 225kg

Regał ocynkowany galwanicznie, wykonany z blachy o gr. 2mm, półki z blachy gr. 1mm wzmocnione dodatkowo wielokrotnie zginaną krawędzią.

Nogi regałów wykonane są z blachy o grubości 2mm. Półki regału mocowane są do nóg dzięki śrubom zamkowym. Nogi regału łączy i wzmacnia praktyczny kątownik, mocowany do nóg za pomocą 4 śrub.



Pomieszczenie 1/9 wyposażone w:

- 2. Szafa magazynowa – 3szt.
- 3. Szafa magazynowa – 3szt.

2. Szafa magazynowa – 3szt.

Wysokość: 200cm

Szerokość: 120cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 3 przestawne

Zamontowany zamek



3. Szafa magazynowa – 3 szt.

Wysokość: 200cm

Szerokość: 100cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 3 przestawne

Zamontowany zamek



Pomieszczenie 1/10 wyposażone w:

- 4. Stół ze zlewem, 2-komorowy, drzwi skrzydłowe – 1szt.
- 5. Stół ze zlewem, 2-komorowy, drzwi skrzydłowe – 1szt.
- 6. Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi – 1szt.
- 7. Kuchnia indukcyjna z piekarnikiem – 3szt.
- 8. Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (L), drzwi skrzydłowe – 1szt.
- 9. Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe – 1szt.
- 10. Stół centralny z półką – 2szt.
- 11. Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (L), drzwi skrzydłowe – 2szt.
- 12. Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P), drzwi skrzydłowe – 1szt.
- 13. Witryna chłodnicza – 2szt.
- 14. Lodówka – 2szt.
- 15. Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe – 1szt.
- 16. Szafka wisząca, troje drzwi skrzydłowych – 1szt.
- 17. Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe – 1szt.
- 20. Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem – 2szt.

4. Stół ze zlewem, 2-komorowy, drzwi skrzydłowe – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 120cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Blat tłoczony

Otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm

Posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm

Zamontowany zamek

Korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Ociekacz płaski z prawej strony

Blat tłoczony z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm
zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



5. Stół ze zlewem, 2-komorowy, drzwi skrzydłowe – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 120cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Blat tłoczony

Otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm

Posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm

Zamontowany zamek

Korpus szafki nie posiada tylnej ściany

Ociekacz płaski z lewej strony

Blat tłoczony z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



6. Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 45cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Zawiasy po lewej stronie

Ilość drzwi: 1szt.

Zamontowany zamek

Błat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



7. Kuchnia indukcyjna z piekarnikiem – 3szt.

Wysokość: 90cm

Szerokość: 90cm

Głębokość: 60cm

Stal nierdzewna

Ilość indukcyjnych stref grzewczych: 5szt.

Kolor: inox

Moc: min. 10kW

Piekarnik elektryczny termowentylowany o pojemności min. 110 l



8. Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad (L), drzwi skrzydłowe – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 150cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 1szt. przestawna

Ilość drzwi: 2 szt.

Ilość szuflad: 2szt. po lewej stronie

Głębokość szuflad: 20cm

Zamontowany zamek

Błat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



9. Szafa magazynowa, drzwi skrzydłowe – 1szt.

Wysokość: 200cm

Szerokość: 90cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 3 przestawne

Zamontowany zamek

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



10. Stół centralny z półką – 2szt.

Wysokość: 85cm

Głębokość: 70cm

Szerokość: 280cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 1

Blat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



11. Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (L), drzwi skrzydłowe – 2szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 150cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Zawiasy po lewej stronie

Ilość półek: 1 szt. przestawna

Ilość drzwi: 2szt.

Ilość szuflad: 3szt. po lewej stronie

Głębokość szuflad: 15cm

Zamontowany zamek

Błat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



12. Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P), drzwi skrzydłowe – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 150cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Zawiasy po lewej stronie

Ilość półek: 1 szt. przestawna

Ilość drzwi: 2szt.

Ilość szuflad: 3szt. po prawej stronie

Głębokość szuflad: 15cm

Zamontowany zamek

Blat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



13. Witryna chłodnicza – 2szt.

Wysokość: min. 200cm

Szerokość: min. 60cm

Głębokość: min. 68cm

Pojemność komory chłodniczej: min. 450 l

Moc: min. 260W

Regulacja temperatury

Zakres temperatur: min. od 0°C do +10°C

Liczba drzwi: 1

Liczba komór chłodniczych: 1

Rodzaj zamknięcia: kluczyk

Ilość półek: min. 5 półek drucianych



14. Lodówka – 2szt.

Wysokość: min. 200cm

Szerokość: min. 59cm

Głębokość: min. 65cm

Pojemność komory chłodniczej: min. 275 l

Pojemność komory zamrażarki: min. 110 l

Położenie zamrażarki: na dole

Liczba drzwi: 2szt.

Ilość półek chłodziarki: min. 4 szklane

Ilość pojemników na warzywa: min. 3szt.

Liczba półek na butelki: min. 1szt.

Kolor: szcztokowana stal nierdzewna / inox



15. Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe – 1szt.

Wysokość: 60cm

Szerokość: 120cm

Głębokość: 30cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość ociekaczy: 2szt.

Zamontowany zamek



16. Szafka wisząca, troje drzwi skrzydłowych – 1szt.

Wysokość: 60cm

Szerokość: 150cm

Głębokość: 30cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 1 szt. przestawna

Zamontowany zamek

Pojedyncza szafka z prawej strony (**UWAGA! na zdjęciu poglądowym pojedyncza szafka jest po lewej stronie**).



17. Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe – 1szt.

Wysokość: 60cm

Szerokość: 130cm

Głębokość: 30cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 1 szt. przestawna

Zamontowany zamek




20. Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem – 2szt.

Bateria umywalkowa jednootworowa z wyciąganym prysznicem

Wymagany otwór w zlewie $\varnothing = 33$ mm

Długość Węża razem z rączką min. 65 cm



Pomieszczenie 1/12 wyposażone w:

- 18. Stół z basenem 1-komorowym – 1szt.
- 19. Stół z basenem 2-komorowym – 1szt.
- 21. Stół przyścienna z 2-ma półkami – 1szt.
- 22. Stół przyścienna z 2-ma półkami – 1szt.
- 23. Zmywarka do naczyń – 2szt.
- 24. Szafa porządkowa – 1szt.
- 25. Stół przyścienny z 2-ma półkami – 1szt.
- 26. Wózek kelnerski dwupółkowy – 1szt.
- 27. Wózek kelnerski trzypółkowy – 1szt.
- 28. Bateria z prysznicem – 2szt.

18. Stół z basenem 1-komorowym – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 120cm

Głębokość: 60cm

Wysokość komory: 30cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślepiiony)

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



19. Stół z basenem 2-komorowym – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 120cm

Głębokość: 60cm

Wysokość komory: 30cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm (zaślepiiony)

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



21. Stół przyścienny z 2-ma półkami – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 150cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 2

Blat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



22. Stół przyścienny z 2-ma półkami – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 80cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 2

Blat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



23. Zmywarka do naczyń – 2szt.

Wysokość: min. 80cm

Szerokość: 60cm

Głębokość: 60cm

Materiał: stal nierdzewna

Maksymalna wysokość wsadu [mm]: 320

Wymiary kosza [mm]: min. 500x500

Wydajność [ilość koszy/h]: min. 40

Moc [kW]: min. 6

Zasilanie [V]: min. 400

Pompa spustowa

Wbudowany dozownik płynu myjącego

Wbudowany dozownik płynu nablyszczającego

Moc pompy myjącej [kW]: min. 0,5

Zużycie wody do płukania [l/cykl]: max. 2,7

Pojemność zbiornika [l]: min. 25

Moc grzałki zbiornika [kW]: min. 2,5

Pojemność bojlera [l]: min. 7

Moc grzałki bojlera [kW]: min. 5,5

Poziom hałasu [dBA]: max. 65

Wydajność min. 40 koszy/1h

Ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej

Wyposażona w termostat kontrolujący odpowiednią temperaturę mycia 60°C oraz wyparzania 85°C



24. Szafa porządkowa – 1szt.

Wysokość: 200cm

Szerokość: 100cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Otwory wentylacyjne

Ilość półek: 3 przestawne z prawej strony

Zamontowany zamek

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm

25. Stół przyścienny z 2-ma półkami – 1szt.

Wysokość: 85cm

Szerokość: 100cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 2 szt.

Błat z blachy o gr. 0,8mm, we wnętrzu płyta MDF 35mm zabezpieczona przed wilgocią

Nogi z profilu 40mm, regulowane w zakresie od 0 do 25mm



26. Wózek kelnerski dwupółkowy – 1szt.

Wysokość: 95cm

Szerokość: 100cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 2 z przetłoczeniami



27. Wózek kelnerski trzypółkowy – 1szt.

Wysokość: 95cm

Szerokość: 100cm

Głębokość: 60cm

Konstrukcja: spawana

Materiał: stal nierdzewna

Ilość półek: 3 z przetłoczeniami



28. Bateria z prysznicem – 2szt.

Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem

Bateria jednocierowna, wylewka obrotowa

Oslona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego

Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia

Wymagany otwór w stole: $\varnothing 32,5$ mm

Wężyki przyłączeniowe: 3/8" o długości min. 400 mm

Wysokość baterii: min. 1060 mm

