



SPZOZ
W WIELUNIU

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
ul. Szpitalna 16 · 98-300 Wieluń · e-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
NIP 832-17-89-610 · REGON 000310143 · Tel.: 43 840 68 00 · Fax: 43 840 68 01

Wieluń, dnia 02.04.2021 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/2/2021**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – cz. III

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Sukcesywne dostawy leków, płynów infuzyjnych, substancji i utensyliów recepturowych oraz kontrastów.**

Zamawiający SPZOZ w Wieluniu informuje, że wpłynęły za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 135 ust. 2 i ust. 6 poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

*W związku z brakami surowców farmaceutycznych/zakończeniem produkcji w pozycjach : 4 - **Aminophyllinum** i 8 – **Balsamum peruvianum**, czy Zamawiający wykreśli rzeczone pozycje z Formularza asortymentowo-cenowego, czy też Wykonawca ma ją wycenić (ostatnia dostępna cena) i umieścić pod pakietem stosowną informację, czy nie wyceniać ?*

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby w przypadku gdy nie ma innego leku równoważnego, którym można zastąpić żądany przez Zamawiającego, lek wycenić podając jego ostatnią cenę i informację o przyczynie braku. Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu dopuszczonego na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia.

Pytanie 2.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 10 – **Calcium carbonicum 50g** – najmniejszego dostępnego opakowania, tj. 100g ?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglonym do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 3.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 19 – **Kalium bromatum – 675g**, 7 opakowań po 100g ?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglonym do pełnego opakowania w górę.

Pytanie 4.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 29 – **Oleum Ricini – 1000g**, opakowań wyrażonych w mililitrach (10op. x 100ml, gęstość 0,98g/cm³) ?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglonym do pełnego opakowania w górę.



Certyfikat ISO 9001:2015

Pytanie 5.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 31 – **Saccharum lactis 50g** – najmniejszego dostępnego opakowania, tj. 100g ?*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglonym do pełnego opakowania w górę.

Powyzsze odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdził

.....
podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Na oryginale właściwy podpis: p.o. Dyrektora SPZOZ w Wieluniu Anna Freus