



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

ZP.271.8.2021

Głowczyce, dnia 21 października 2021 r.

WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Głowczyce”.

Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 21 października 2021 roku wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobnie maksymalna szkoda) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź: Największa wartość mienia to Hala sportowa w Głowczycach o wartości odtworzeniowej w wysokości 9 127 040,00 zł.

2. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 3 listopada 2021

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Termin składania ofert i godzina pozostaje bez zmian.

3. Prosimy o wskazanie wszystkich pustostanów wyłączonych z eksploatacji-
miejsce ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, zabezpieczenia ppoz i
przeciwkradzieżowe

Czy wewnątrz takich budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie

Czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób (Dozór na miejscu 24 h na dobę?)

Czy są podłączone media :woda, gaz, prąd

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany oraz mienie wyłączone z eksploatacji. Mienie zostało wykazane w tabeli nr 1 stanowiący załącznik 1a do SWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie mają być budynki przeznaczone do rozbiórki, namioty, hale namiotowe, kioski, budki, nie związane z podłożem obiekty, oraz mienie będące w trakcie budowy, instalacji lub montażu. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest powyższe mienie , prosimy o wskazanie i wyłączenie tego rodzaju mienia z ochrony, ewentualnie zawężenie zakresu ochrony takiego mienia do FLEXA.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki.

5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie ma być mienie w złym stanie technicznym. Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest powyższe mienie , prosimy o wskazanie i wyłączenie tego rodzaju mienia z ochrony, ewentualnie zawężenie zakresu ochrony takiego mienia do FLEXA.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie w dobrym stanie technicznym.

6. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu zdarzeń szkodowych dotyczy rezerwa szkodowa 3.000,00 zł data szkody 05.11.2020

Odpowiedź: Szkoda z ubezpieczenia OC drogi. Uszkodzenie pojazdu BMW – zdarzenia losowe.

7. Prosimy o podanie przyczyn szkód zgłoszonych w 2019 i 2021

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że pełen wykaz szkód z rodzajem i przedmiotem szkód zostało umieszczone w tabeli nr 5 stanowiący załącznik 1a do SWZ.

8. Czy w ciągu najbliższych 3 lat Zamawiający zamierza uruchomić inny obiekt służący do przetwarzania lub segregacji odpadów (inny niż punkt selektywnej zbiórki odpadów)

Jeżeli tak prosimy o opis inwestycji : rodzaj działalności prowadzonej w takim obiekcie , kiedy jest planowana budowa i oddanie do eksploatacji, przewidywana wartość inwestycji

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma w planach, jednak nie wyklucza tego faktu w przyszłości.

9. Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki z dachem krytym strzechą (słoma, trzcina itp.) a także z dachem krytym drewnianymi gontami, płytami wiórowymi, łupkami, deszczułkami itp. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich budynków.

Odpowiedź: Pełna informacja dot. konstrukcji zgłoszonych budynków do ubezpieczenia została zawarta w tabeli nr 1 stanowiący załącznik 1a do SWZ.

10. Prosimy o podanie stanu technicznego budynków i instalacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest dobry. Intencją Zamawiającego jest aby wszystkie instalacje w budynków była zgodne z prawem.

11. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia . Jeżeli nie , prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego, jest aby wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadały pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

12. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia objęte są budynki przeznaczone do remontu.

Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia jest powyższe mienie , prosimy o wskazanie i wyłączenie tego rodzaju mienia z ochrony, ewentualnie zawężenie zakresu ochrony takiego mienia do FLEXA.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przedmiotem ubezpieczenia objęte są budynki przeznaczone do remontu. Mienie zostało wykazane w tabeli nr 1 stanowiący załącznik 1a do SWZ.

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego wraz z podaniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań aby przeglądy były wykonywane były regularnie.

14. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego wraz z podaniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczenia przeciwpożarowe były zgodne z wymogami prawa.

15. Prosimy o informacje czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się stragany, szklarnie, tymczasowe obiekty budowlane. Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich lokalizacji, konstrukcji i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Przedmiot ubezpieczenia jest zgodny z zapisami w załączniku nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

16. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub sieci energetyczne? Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że nie znajdują się dalej niż 300 m od ubezpieczanych lokalizacji. Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne lub sieci energetyczne – zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuję, że powyższe mienie znajdują się w różnej odległości od ubezpieczonych lokalizacji.

17. Prosimy o informację czy w okresie począwszy od 1996 r. w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią. Jeżeli tak to prosimy o podanie w których lokalizacjach i którym roku miały miejsce.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w okresie począwszy od 1996 r. w ubezpieczanych lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są objęte szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

19. Prosimy o informację czy Gmina zarządza wysypiskiem śmieci / sortownią odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie zarządza wysypiskiem śmieci/ sortownią odpadów.

20. Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu podlega mienie i/lub odpowiedzialność cywilna związana ze składowaniem, magazynowaniem, sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, recyklingiem odpadów lub wysypiskami/składowiskami śmieci/odpadów.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu podlega mienie i odpowiedzialność cywilna związana z działalnością PSZOK.

21. Prosimy o informację czy gmina jest właścicielem lub zarządza torem quadowym, skate parkiem, parkiem linowym. Jeżeli tak to prosimy o opis ryzyka.

Odpowiedź: : Aktualnie Gmina nie jest właścicielem ani nie zarządza torem quadowym, skate parkiem.

22. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

23. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający, informuję, że Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników

24. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

26. Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażenia w zakresie Covid-19.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

27. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego”.

28. Prosimy o podanie wartości/wykazu dla przedmiotu ubezpieczenia Drogi, chodniki, infrastruktura drogowa, parkingi, place (w tym oznakowanie), sam limit to za mało.

Odpowiedź: łączna wartość księgową dróg wynosi: 8 144 664,39 zł

29. Prosimy o podanie czy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przedmiocie Drogi, chodniki, infrastruktura drogowa, parkingi, place (w tym oznakowanie) są mosty, kładki. Jeśli tak to prosimy o podanie miejsca ubezpieczenia oraz wartości takich obiektów, a także materiału z jakich są wykonane.

Ubezpieczający: Jeżeli chodzi o mostki i kładki są to małe mostki i kładeczki. Gmina posiada jeden most.

30. Prosimy o podanie wartości/wykazu dla przedmiotu ubezpieczenia Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sanitarnej, szamba), sam limit to za mało

Odpowiedź: łączna wartość sieci wodno-kanalizacyjnych wynosi 36 841 423,69 zł. Długość sieci wynosi 177,12 km.

31. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe , z zastrzeżeniem , że pierwszeństwo mają zapisy SWZ.

32. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby owu Wykonawcy nie przewidywały limitów odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały do w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej

Odpowiedź: Zakres opisany w SWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

33. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego- zakres ubezpieczenia prosimy o dopisanie sformułowania „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano” obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia (obecna formuła jest blokująca)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SWZ lub OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano”.
34. W odniesieniu do OC za podwykonawców prosimy o zmianę zapisów dot. regresu i zachowanie prawa regresu wobec podwykonawców (obecna formuła jest blokująca)
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie regresu do podwykonawcy.
35. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń zakresu ochrony w ubezpieczeniu oc, w tym w zakresie rozszerzeń zakresu ochrony o poszczególne ryzyka jest kwestia nieuregulowaną i w tym zakresie będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
36. „Zamawiający zachowuje prawo jednorazowego odtworzenia sumy gwarancyjnej w czasie trwania rocznego okresu umowy ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel ma obowiązek podania kosztu doubezpieczenia do stanu pierwotnego (sprzed wystąpienia zdarzenia, wypłaty odszkodowania) zachowując stawki przyjęte w zamówieniu zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku wyrażenia zgodny na doubezpieczenie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę do końca rocznego okresu ubezpieczenia (w systemie pro rata) według stawki nie większej niż w zaoferowanej w ofercie. „Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie sumy gwarancyjnej może nastąpić tylko jeden raz w całym trzyletnim okresie ubezpieczenia
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.
37. Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł dla szkód powstałych wskutek błędnego działania człowieka (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.
38. Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są drewniane place zabaw, pomosty, mosty.
Jeżeli tak prosimy o wskazanie.
Odpowiedź: Mienie tego rodzaju zgłoszone jest do ubezpieczenia w ramach limitów odpowiedzialności na pierwsze ryzyko.
39. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

okresie 3 ostatnich lat we wszystkich miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Podana szkodowość obejmuje wszystkie lokalizacje i wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat.

40. Czy zakres ochrony w ramach ubezpieczenia majątku i oc był analogiczny do określonego w SIWZ?

Jeżeli nie, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia majątku i OC był analogiczny do określonego w SWZ.

41. Prosimy o wprowadzenie zapisu

Ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie roszczenia bezpośrednie i pośrednie związane z epidemia i pandemią powstałe na skutek lub w związku z błędnymi decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

42. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

ZASTĘPCA WÓJTA

Rafał Teterka

Otrzymują:

1. Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>

2. A/a.