




GEOLIT s.c. ul. Dobra 43 Cierpice 87-165			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 14					Zał.Nr: 5 Wiertnica: LWP-16S				
Miejscowość: Toruń Gmina: Toruń Powiat: toruński Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Kanalizacja sanitarna i wodociągowa Inwestor: Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr inż. T. Szczuczko				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy					
							Rzędna: 49.30 m n.p.m.					
							Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2011-02-11			
Wiercenie	Głębokość zwięziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań	ID	IL	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Plejstocen		PH	0.3	piasek próchniczny, ciemnoszary	w	szg				IIIb
			1.0									
			2.0									
			3.0									
			4.0	Ps Pd		piasek średni, żółty przewarstwiony piaskiem drobnym	w/m/nw					
			5.0									
			6.0									
			7.0		7.0							
: 15 Rzędna: 50.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2011-02-11												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Czwartorzęd Plejstocen		PH	0.3	piasek próchniczny, ciemnoszary	w	szg				IIIa	
		1.0										
		2.0										
		3.0										
		4.0	Pd Ps		piasek drobnny, jasnożółty przewarstwiony piaskiem średnim	w/m/nw						
		5.0										
		6.0		6.0								