

## Ogłoszenie

**Numer**

2021-28691-70920

**Id**

70920

**Powstaje w kontekście projektu**

POPW.02.01.00-06-0002/16 - Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej

**Tytuł**

„Zakup i dostawa urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w 250 pojazdach komunikacji miejskiej tj. autobusach i trolejbusach”

**Zamówienia uzupełniające**

Nie

**Warunki zmiany umowy**

Warunki zmiany umowy zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ- Projekt umowy w § 10 :

1. W przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotowej Umowy w związku z okolicznościami, na które Strony nie mają wpływu i których nie można było przewidzieć (siła wyższa), Strony są zwolnione z wszelkich wzajemnych zobowiązań, w tym z odpowiedzialności za poniesione szkody. Strony są także uprawnione do zmiany terminów wykonania Umowy. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej. Za siłę wyższą Strony uznają również sytuację występującą w dniu zawarcia umowy związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19) pomimo tego, że są to okoliczności znane Stronom w dniu zawarcia umowy. Strona może powołać się na tę sytuację jedynie wówczas, gdy nie może ona zrealizować swoich zobowiązań umownych przez tę sytuację i bez swojej winy.

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w przypadku, jeśli realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie jest możliwa na skutek siły wyższej, która dotknęła podwykonawców Wykonawcy.

3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy stosownego udokumentowania okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, w tym wirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19), polegającego zwłaszcza na wskazaniu w jaki sposób wpłynęła ona na możliwość zrealizowania Umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ- Projekt umowy w § 11:

Strony przewidują możliwość zmian niniejszej Umowy w toku jej realizacji

z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w następujących przypadkach:

1. zmiany organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego tj.:

1) zmiana terminów lub warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 niniejszej Umowy lub sposobu rozliczania albo dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek:

a) zmiany uwarunkowań finansowych po stronie Zamawiającego spowodowanych działaniami lub zaniechaniami instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie projektu w ramach którego jest realizowany przedmiot Umowy

(w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych

w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji projektu, zmiany terminów) lub,

2) zmiany zakresu dokumentów przedstawionych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.

2. Zmiana terminu dostawy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy na wniosek Wykonawcy, w przypadku wystąpienia siły wyższej o której jest mowa w § 10 niniejszej umowy, w tym okoliczności związanych z COVID – 19 mających lub mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, dotyczących w szczególności:

1) wydanych aktów powszechnie obowiązującego prawa wprowadzających lockdown lub obostrzenia na obszarze całego kraju, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację umowy (np. ograniczenia w zakresie przemieszczania się),

2) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego ds. zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, dotyczących w szczególności wprowadzenia lockdownów lub obostrzeń na danym obszarze, mających lub mogących mieć wpływ na realizację umowy,

3) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem COVID – 19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,

4) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogły uczestniczyć w realizacji zamówienia,

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Zakup i dostawa urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w...

---

5) wstrzymania dostaw części, podzespołów lub materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszej Umowy nie mogą powodować żadnych zmian wynagrodzenia. Termin wykonania przedmiotu umowy,

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w oparciu o wskazane umowne podstawy.

4. Z wyłączeniem ust. 6 zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, przy zachowaniu formy pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5. Wnioski Stron o dokonanie zmian w Umowie powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem i stosowną dokumentacją. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie informuje drugą Stronę o możliwości i warunkach wprowadzenia zmian.

6. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby do kontaktu, nr telefonów, faksów, adresów) wskazanych w niniejszej Umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

Pozostałe wyżej nie wymienione zostały określone w Załączniku nr 4 do SWZ- Projekt umowy.

## Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-09-28

1. Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy
2. Zmiana treści SWZ edytowalna
3. Zmiana treści SWZ

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-09-23

1. SWZ edytowalna
2. SWZ
3. Załącznik nr 1 do Sopecyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 1 do SWZ-Załącznik nr 2 do umowy
5. Załącznik nr 3 do SWZ
6. Załącznik nr 4 do SWZ
7. Załącznik nr 5 do SWZ
8. Załącznik nr 2 do SWZ

## Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

**Data opublikowania ogłoszenia**

2021-09-23

**Data ostatniej zmiany**

2021-09-28

## Termin składania ofert

2021-10-07 11:00:00

## Planowany termin podpisania umowy

2021-10

## Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie  
Nałęczowska 14  
20-701 Lublin  
NIP: 7123149401

## Osoby do kontaktu

Karolina Siwy-Pachulska  
tel.: 814662937  
e-mail: ksiwy@ztm.lublin.eu

Krzysztof Boś  
tel.: 814662900  
e-mail: kbos@ztm.lublin.eu

## Części zamówienia

### Część: 1

Tytuł części 1

Cena 100%

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

## Dostawy inne

### Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych (wirusów- w tym SARS CoV2, grzybów, bakterii itp.) wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w 250 pojazdach komunikacji miejskiej tj. autobusach i trolejbusach.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

2.1. zakup i dostawę urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych (wirusów- w tym SARS CoV2, grzybów, bakterii, itp. ) wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w 250 pojazdach komunikacji miejskiej tj. autobusach i trolejbusach, w tym podłączenie do instalacji elektrycznej, składających się w łącznej ilości z 1176 modułów, w kompletacji na pojazd niżej określonej:

2.1.1. w 108 szt. autobusach zamontowane zostanie urządzenie składające się z 4 modułów na pojazd;

2.1.2. w 42 szt. autobusach zamontowane zostanie urządzenie składające się z 8 modułów na pojazd;

2.1.3. w 20 szt. trolejbusach zamontowane zostanie urządzenie składające się z 2 modułów na pojazd;

2.1.4. w 12 szt. trolejbusach zamontowane zostanie urządzenie składające się z 3 modułów na pojazd;

2.1.5. w 53 szt. trolejbusach zamontowane zostanie urządzenie składające się z 4 modułów na pojazd;

2.1.6. w 15 szt. trolejbusach zamontowane zostanie urządzenie składające się z 8 modułów na pojazd;

Przez urządzenie Zamawiający rozumie urządzenie, o którym mowa w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ- Załącznik nr 2 do umowy składające się z identycznych modułów (w rozumieniu definicji zawartej w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ- Załącznik nr 2 do Umowy) oraz wszystkie elementy niezbędne do ich zabudowy i uruchomienia w danym pojeździe, w tym do podłączenia do instalacji elektrycznej (przewody elektryczne, przełączniki, złączki, i inne uznane przez wykonawcę jako niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2. dostarczenie dokumentacji (w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski) zawierającej:

2.2.1. instrukcje obsługi urządzeń oraz instrukcję naprawy,

2.2.2. opis budowy urządzeń, wykaz czynności obsługowych, wykaz części zamiennych, zasady bezpiecznej eksploatacji,

2.2.3. karty gwarancyjne wydane oddzielnie dla każdego urządzenia,

2.3. miernik do pomiaru obecności ozonu- 1 szt.;

2.4. miernik do pomiaru promieniowania UV-C- 1 szt.;

2.5. ☒ naklejki ostrzegawcze, którymi wykonawca oznaczy miejsca montażu promienników. Naklejki mają ostrzegać przed pracą przy włączonym urządzeniu i promieniowaniu UV-C.

3. ☒ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ- Załącznik nr 2 do Umowy- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

4. ☒ Zestawienie pojazdów, w których należy dokonać rozmieszczenia i instalacji urządzeń będących przedmiotem zamówienia, w rozbiciu na marki i modele zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia- Wykaz pojazdów.

Uwaga: Zamawiający, informuje, o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniach 28-29.09.2021 r. w godzinach 08:00-13:00 w Lublinie na Zajezdni Autobusowej MPK Lublin Sp. z o.o. przy ulicy A. Grygowej 56, w celu zapoznania się z uwarunkowaniami i charakterystyką miejsca instalacji w pojazdach przedmiotu zamówienia tj. dotyczącymi montażu oferowanych przez wykonawcę urządzeń w różnych modelach autobusów i trolejbusów. Odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty. Oferta wykonawcy, który nie brał udziału w wizji lokalnej nie będzie podlegała odrzuceniu.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem postanowień określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ- Projekt umowy.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie: platformazakupowa.pl pod adresem postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/ztm\\_lublin](https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin) do dnia 07.10.2021 r. do godziny 11:00.

### Okres gwarancji

2 lata

### Kody CPV

31515000-9 Lampy ultrafioletowe

### Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

Lublin

Gmina

Lublin

### Miejscowość

Lublin

## Warunki, jakie musi spełniać oferent

### Typ

Wiedza i doświadczenie

### Opis

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie-ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę obejmującą dostawę i montaż urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych (w szczególności bakterii, wirusów, itp.) w co najmniej 10 pojazdach transportu zbiorowego (Uwaga: w przypadku pojazdów wielocłonowych np. wagony w pociągu, tramwaju itp. za pojazd zamawiający uzna 1 człon danego środka transportu).

Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ.

### Typ

Dodatkowe warunki udziału

### Opis

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Szczegółowe wymagania zostały określone w SWZ.

### Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

### Opis

- Wszystkimi dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 9 SWZ,
- oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9.1.1. SWZ złożone przez każdego z Wykonawców z osobna, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
- pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Zakup i dostawa urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w...

nie wynika z dokumentów rejestrowych. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy). Dopuszcza się załączenie do oferty kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym notariusza. W przypadku niedołączenia pełnomocnictwa do oferty lub dołączenia pełnomocnictwa wadliwego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa,

5. Dokumenty przedmiotowe, o których mowa w pkt 3.6. SWZ.

Szczegółowy opis wymaganych oświadczeń i dokumentów znajduje się w SWZ.

## Kryteria oceny do części 1

### Czy kryterium cenowe?

TAK

### Opis

Zamawiający dokona wyboru oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów, o następującej wadze w łącznej ocenie:

Kryterium: Cena brutto za cały przedmiot zamówienia

Waga: 100 %

## Podsumowanie

### Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-09-28 - data opublikowania



Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

„Zakup i dostawa urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem w...

---

-> **2021-10-07 11:00:00** - termin składania ofert

-> **2021-10** - planowany termin podpisania umowy

#### **Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia**

*Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.*