

Znak sprawy: IMK.271.9.2023	Szepietowo, 15.11.2023 r.
Gmina Szepietowo	

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego dot. treści SWZ

Dotyczy: „**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY SZEPIETOWO**”, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 07.11.2023 r.:

Część I Zamówienia: **Ubezpieczenie mienia**

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź

W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SWZ i programu ubezpieczenia.

Pytanie 2

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

- 1) zdarzeniami lub*
- 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy, który wymaga wprowadzenia do umowy ubezpieczenia ww. klauzuli, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przedmiotowej klauzuli do umowy ubezpieczenia w treści proponowanej przez tego wykonawcę. Warunkiem wprowadzenia do umowy ubezpieczenia zawartej przez danego wykonawcę ww. klauzuli jest wybór jego oferty przez Zamawiającego jako najkorzystniejszej, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Pytanie 3

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy, który wymaga wprowadzenia do umowy ubezpieczenia ww. klauzuli, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przedmiotowej klauzuli do umowy ubezpieczenia w treści proponowanej przez tego wykonawcę. Warunkiem wprowadzenia do umowy ubezpieczenia zawartej przez danego wykonawcę ww. klauzuli jest wybór jego oferty przez Zamawiającego jako najkorzystniejszej, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Pytanie 4

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku oraz wskazanie PLM.

Odpowiedź

Szkoła Podstawowa w Szepietowie, ul. 1 Maja 2, 18-210 Szepietowo. PML zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia w Załączniku nr 6 do SWZ dla Szkoły Podstawowej w Szepietowie.

Pytanie 5

Prosimy o informacje czy Zamawiający dotychczas posiadał ubezpieczenie w zakresie ryzyk wskazanych w części I zamówienia oraz czy były zastosowane franszyzy redukcyjne/integralne/udziały własne. Jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Odpowiedź

Zamawiający dotychczas posiadał ubezpieczenie w zakresie ryzyk wskazanych w części I zamówienia. Franszyzy redukcyjne/integralne nie miały zastosowania.

Pytanie 6

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź

Brak takich obiektów w wykazie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź

Pozwolenia na użytkowanie nie posiada budynek d. WDK w Plewkach – budynek w trakcie prac remontowych i adaptacyjnych.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie objekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, z wyjątkiem obiektu PSZOK w m-ci Dąbrówka Kościelna (zob. odp. do pkt 28).

Pytanie 12

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź

Budynek punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w Dąbrówce Kościelnej na chwilę obecną nie jest użytkowany. Planowanie rozpoczęcie działalności w obiekcie – lipiec 2024 r.

Pytanie 13

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 14

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź

Tak – system monitoringu wizyjnego na obiekcie PSZOK w m-ci Dąbrówka Kościelna.

Pytanie 15

Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach).

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź

Do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają drogi publiczne i wewnętrzne zgodnie z SWZ w systemie pierwszego ryzyka. Zarządzane przez Gminę Szepietowo drogi publiczne i wewnętrzne charakteryzują się dużą różnorodnością w zakresie parametrów użytkowych, nawierzchni i stopnia ich zużycia. Naprawy, remonty i modernizacje posiadanych dróg są wykonywane na bieżąco w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Pytanie 17

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź

W najbliższych 2 latach planowane są do realizacji n.w. zadania inwestycyjne:

- *Termomodernizacja budynku komunalnego w Szepietowie przy ul. Lipowej 1, w trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,*
- *Termomodernizacja budynku szatniowego na Stadionie Miejskim w Szepietowie, w trakcie sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej*
- *Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Szepietowie - etap I, wartość ok. 10 500 000,00 zł,*
- *Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie*

Pytanie 18

Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki oraz:

1. czy jest zapewniony serwis obowiązujący w całym okresie ubezpieczenia?
2. jak świadczony jest serwis: umowa z producentem / na podst. Umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej / dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący / własnymi siłami .

Odpowiedź

Tak, zgodnie z tabelą nr 5. INFORMACJA O MAJĄTKU TRWAŁYM.

Pytanie 19

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997 r.,

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź od 1997 r.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź

Tak. W budynkach będzie prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. Działalność oraz opis mienia została opisana w decyzji Starosty Wysokomazowieckiego zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów na terenie PSZOK w Dąbrówce Kościelnej.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że w okresie wykonania zamówienia, nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że jest właścicielem składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. Składowisko zlokalizowane jest w m-ci Dąbrówka Kościelna na działce oznaczonej nr geod. 49/1. Na terenie zamkniętego składowiska odpadów Zamawiający obowiązany jest do prowadzenia monitoringu składowiska przez okres 30 lat od momentu zamknięcia składowiska. **Składowisko nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania.**

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Pytanie 25

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada biogazowni.

Pytanie 26

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź

Tak, namioty w systemie pierwszego ryzyka zgodnie z SWZ z limitem odpowiedzialności 10 000,00 zł.

Pytanie 27

W przypadku namiotów zgłoszonych do ubezpieczenia, wnioskujemy o podanie ich konstrukcji oraz lokalizacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi konieczności przy powyższym niskim limicie podawania konstrukcji namiotów. Przechowywane będą w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie 28

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje OPERAT P.POŻ. opracowany na potrzeby PSZOK w Dąbrówce Kościelnej jako źródło informacji o rodzajach odpadów magazynowanych na terenie PSZOK.

Pytanie 29

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 zł (z uwzględnieniem fransyz wskazanych w SWZ) oraz:

- Klauzula szkód mechanicznych : 200 zł
- Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych: 200 zł
- Klauzula prac budowlano-montażowych 1 000,00 zł
- klauzula katastrofy budowlanej: 1 000,00 zł
- dla ryzyka dewastacji: 500,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego w wysokości 300,00 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych: Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 10 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 100 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Prosimy o zmianę limitu dla dewastacji na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

Dla klauzuli miejsca ubezpieczenia - prosimy o wprowadzenie zapisu , iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dla klauzuli miejsca ubezpieczenia: iż ochrona ubezpieczeniowa pod warunkiem, iż w nowych lokalizacjach i lokalizacjach w których będzie znajdować się mienie ruchome zabezpieczenia przeciwpożarowe będą zgodne z obowiązującymi przepisami i będą spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Pytanie 35

Dla klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, wnioskujemy o doprecyzowanie, że klauzula nie dotyczy gotówki.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu.

Pytanie 36

Dla klauzuli katastrofy budowlanej, prosimy o danie do definicji katastrofy budowlanej zapisu, że dot zdarzeń o który zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa budowlanego.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37

Dla kradzieży zwykłej, wnioskujemy o zmianę limitu do 20 000 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.11.2023 r.

Odpowiedź

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 20.11.2023 r.

Pytania dotyczące ubezpieczenia OC**Pytanie 39**

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40

Prosimy o potwierdzenie że ochrona nie będzie objęta Odpowiedzialność Cywilna za choroby zawodowe.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochrona w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem udzielania drobnych świadczeń medycznych opisanych w SIWZ w ramach działalności domów opieki.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu: „Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i

regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy. Brak zgody będzie mógł skutkować brakiem możliwości przedstawienia oferty.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, w przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową, na wniosek Ubezpieczającego, ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podlimitu dla szkód spowodowanych pandemią Covid-19 lub innymi pandemiemi ogłoszonymi oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
2. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje.

Pytanie 50

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

Prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy – w tym dla podróży służbowych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

W odniesieniu do OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące ubezpieczenia NNW**Pytanie 55**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57

Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – kumulują się - czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.

Pytanie 58

Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59

Prosimy o podanie maksymalnej liczby osób ubezpieczonych mogących przebywać jednocześnie w jednym miejscu i w jednym czasie (kumulacja ryzyka)

Odpowiedź

Liczba osób ubezpieczonych mogących przebywać jednocześnie w jednym miejscu i w jednym czasie
– 12 os.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.