

Tabela nr 3. Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna – drzewa liściaste i iglaste.

Lp. / OZNACZENIE INWENTERYZACYJNE	NAZWA GATUNKOWA ŁACIŃSKA	NAZWA GATUNKOWA POLSKA	WYSOKOŚĆ	PIERŚNICA	ŚREDNICA PNIA	ŚREDNICA KORONY	WIEK DRZEWA	OPIS	STAN ZDROWOTNY	UWAGI
1 / Db	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	26	356	113	17	>120	drobny posusz	dobry	
2 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	52	16	8	>20		dobry	
3 / Js	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20	240	76	16	>120	posusz	dobry	cięcie
4 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	52	16	6	>20		dobry	
5 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	64	20	7	<40		dobry	
6 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	66	20	7	<40		dobry	
7 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	80	26	5	<70	korona asymetryczna	dobry	
8 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	133	42	7	>70	korona asymetryczna	dobry	
9 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	95	30	7	<70		dobry	
10 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	73	24	6	<70	mursz pnia, ubytek korony (obłamanie), nie rokuje	zły	do usunięcia
11 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	118	38	6	>70		dobry	
12 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	119	38	6	>70		dobry	
13 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	130	42	10	>70		dobry	
14 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	92	30	5,5	<70	korona zredukowana (cięcie)	dobry	
15 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	138	44	6	>70		dobry	
16 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	168	54	13	>100	ubytek korony, tkanka bliznowata	średni	cięcie
17 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	121	38	7,5	>70		dobry	
18 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	136	44	11	>70	posusz, asymetryczna korona	średni	cięcie

19 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	111	36	6	>70	korona zredukowana (cięcie), odrosty, rana pnia	średni	
20 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	164	52	4	<70	asymetryczna korona	dobry	
21 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	73	24	8	<70		dobry	
22 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	117	38	10	>70		dobry	
23 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	100	32	8	<70	korona asymetryczna	dobry	
24 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	90	28	6	<70	korona zredukowana (cięcie), bluszcz	dobry	
25 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	54	18	4	<70	korona zredukowana (cięcie)	dobry	
26 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	172	54	12	>100		dobry	
27 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	164	52	14	>100	posusz	dobry	cięcie
28 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	114	36	10	>70	korona asymetryczna	dobry	
29 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	63	20	8	<70		dobry	
30 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	95	30	10	<70	korona asymetryczna	dobry	
31 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	100	32	5	<70	korona asymetryczna	dobry	
32 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	152	48	8	<100		dobry	
33 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	220	70	12	<100		dobry	
34 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	77	24	6	<70	drzewo martwe	b. zły	do usunięcia
35 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	74	24	6	<70	korona asymetryczna	dobry	
36 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	76	24	7	<70	posusz	dobry	cięcie
37 / Gsz	<i>Pyrus pyraeaster.</i>	grusza polna	20	204	64	11	>120		dobry	
38 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	225	72	9	<100	posusz, odrośla	średni	cięcie
39 / Gsz	<i>Pyrus pyraeaster.</i>	grusza polna	12	149	48	10	>100		dobry	
40 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	74	24	8	<70	korona asymetryczna	dobry	
41 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	66	22	8	<70		dobry	
42 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	78	24	5	<70	ubytek kory	średni	
43 / Gsz	<i>Pyrus pyraeaster.</i>	grusza polna	12	140+100	44	11	>70		dobry	
44 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	52	16	8	>40		dobry	
45 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	106	34	8	<70		dobry	
46 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	93	30	7	<70		dobry	

47 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	71	22	8	<40	owady, drzewo zamierające, nie rokuje	zły	do usunięcia
48 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	61	20	10	<70	posusz	dobry	cięcie
49 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	75	24	6	<70		dobry	
50 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	92	30	10	<70	posusz	dobry	cięcie
51 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	75	24	8	<70	posusz	dobry	cięcie
52 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	85	28	8	<70	ubytki kory	średni	
53 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	103	32	10	<70	posusz	dobry	cięcie
54 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	74	24	8	<70	posusz	dobry	cięcie
55 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	51	16	10	<70		dobry	
56 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	98	32	7	<70		dobry	
57 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	80	26	10	<70	posusz	dobry	cięcie
58 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	95	30	10	<70		dobry	
59 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	106	34	8	<70	ubytki kory, posusz	średni	cięcie
60 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	74	24	10	<70		dobry	
61 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	82	26	3	<70	znaczny ubytek kory, nie rokuje	zły	do usunięcia
62 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	99	32	8	<70		dobry	
63 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	95	30	10	<70		dobry	
64 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	88	28	10	<70		dobry	
65 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	98	32	8	<70		dobry	
66 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	72	22	10	>20		dobry	
67 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	65	20	10	>20		dobry	
68 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	109	34	8	<70		dobry	
69 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	46	14	7	<40	krzywe	średni	
70 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	108	34	10	<70	posusz	dobry	cięcie
71 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	95	30	5	<70		dobry	
72 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	52	16	10	<70	krzywe	średni	
73 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	19	66	20	5	<70		dobry	
74 / Db	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	20	182	58	12	>120		dobry	
75 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	82	26	10	<70	posusz	dobry	cięcie
76 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	82	26	9	<70		dobry	
77 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	53	16	6	<70	krzywe	średni	

78 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	83	26	5	<70		dobry	
79 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	71	22	8	<70	krzywe	średni	
80 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	123	40	4	>70	obdarta kora, nie rokuje	zły	do usunięcia
81 / Tp	<i>Populus alba</i>	topola biała	20			10		posusz	dobry	cięcie
82 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	143	46	10	>70		dobry	
83 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	88	28	10	<70	posusz, znaczny ubytek kory, owady, nie rokuje	zły	do usunięcia
84 / Tp	<i>Populus alba</i>	topola biała	20	218	70	10	40	podwójne	dobry	
85 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	95	30	11	<70	ubytki kory	średni	
86 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	71	22	7	<70	krzywe	średni	
87 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	59	18	8	<70	krzywe	średni	
88 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	124	40	7	>70		dobry	
89 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	80	26	5	>40		dobry	
90 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	58	18	8	<70		dobry	
91 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	98	32	10	<70		dobry	
92 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	66	20	5	>40		dobry	
93 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	77	24	8	<70		dobry	
94 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	49	16	8	<70		dobry	
95 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	91	30	7	<70		dobry	
96 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	128	40	9	>70		dobry	
97 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	111	36	10	>70		dobry	
98 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	18	111	36	8	<70		dobry	
99 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	99	32	8	<70		dobry	
100 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	11	4	2	<20		dobry	do usunięcia
101 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	79	26	8	<70		dobry	
102 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	66	20	8	<40		dobry	
103 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	67	22	8	<40		dobry	
104 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	13	79	26	7	<70		dobry	
105 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	83	26	10	<70		dobry	
106 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	85	28	8	<70		dobry	
107 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	90	28	6	<70		dobry	
108 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	32	10	4	<20		dobry	
109 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	273	86	12	>120	złamane konary	średni	cięcie korygujące

110 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	143	46	9	>70		dobry	
111 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	8	229	72	7	<100	pusty pień, rozłamana	zły	cięcie
112 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	115	36	12	>70	posusz, bluszcz	dobry	cięcie
113 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	130	42	12	>70	lekki posusz	średni	
114 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	243	78	11	100	guzy, posusz obłamane konary	średni	cięcie
115 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	118	38	10	>70	obłamana korona	średni	
116 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	82	26	9	<70	przechył, posusz	średni	cięcie korygujące
117 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	64	20	10	<70		dobry	
118 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	144	46	12	>70		dobry	
119 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	133	42	10	>70		dobry	
120 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	54	18	6	>20	rozwidlenie	średni	
121 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	98	32	11	<70	posusz	dobry	cięcie
122 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	107	34	10	<70	przechył	średni	cięcie korygujące
123 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	14	4	3	<20		dobry	do usunięcia
124 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	9	4	2	<20		dobry	do usunięcia
125 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	43	14	5	>20		dobry	
126 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	24	8	3	<20		dobry	do usunięcia
127 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	125	40	9	>70	posusz, bluszcz	średni	cięcie
128 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	95	30	12	<70	przechył, bluszcz	średni	cięcie korygujące
129 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	14	4	4	<20		dobry	do usunięcia
130 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	28	8	8,5	>20	posusz	średni	cięcie
131 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	88	28	9	<70	przechył	średni	cięcie korygujące
132 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	86	28	12	<70		dobry	
133 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	16	42	3	>70		dobry	
134 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	170	54	11	<70		dobry	
135 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	214	68	15	>70		dobry	
136 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	33	10	14	>20		dobry	
137 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	20	6	4	<20		dobry	do usunięcia
138 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	38	12	8	20		dobry	
139 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	24	8	4	<20		dobry	do usunięcia
140 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	17	4	1	<20	obdarta kora, nie rokuje	zły	do usunięcia
141 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	35	12	4	20		dobry	

142 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	39	12	5	20		dobry	
143 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	27	8	4	<20		dobry	do usunięcia
144 / Kl	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	17	66	20	8	<40		dobry	
145 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	98	32	11	<70		dobry	
146 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	96	30	8,5	<70		dobry	
147 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	92	30	8	<70		dobry	
148 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	88	28	9	<70		dobry	
149 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	66	20	6	<70	posusz	dobry	cięcie
150 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	70	22	6	<70		dobry	
151 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	7	46	14	5	<40	posusz	dobry	cięcie
152 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	117	38	9	>70		dobry	
153 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	44	14	10	<40		dobry	
154 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	92	30	12	<70		dobry	
155 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	102	32	8	<70		dobry	
156 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	106	34	8	<70		dobry	
157 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	120	38	8	>70		dobry	
158 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	36	12	4	<40		dobry	
159 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	109	34	9	<70		dobry	
160 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	78	24	8	<70		dobry	
161 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	214	68	20	<100		dobry	
162 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	278	88	16	>100		dobry	
163 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	180	56	8	<70		dobry	
164 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	40	12	5	<40	ubytki kory	średni	
165 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	73	24	5	<70		dobry	
166 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	145	46	12	>70		dobry	
167 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	120	38	12	>70		dobry	
168 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	94	30	10	<70		dobry	
169 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	73	24	10	<70		dobry	
170 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	96	30	8	<70		dobry	
171 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	95	30	10	<70		dobry	
172 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	102	32	10	<70		dobry	
173 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	86	28	10	<70		dobry	
174 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	88	28	7	<70		dobry	
175 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	48	16	4	<70		dobry	

176 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	71	22	10	<70		dobry	
177 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	99	32	8	<70		dobry	
178 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	69	22	7	<70	korona asymetryczna	dobry	
179 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	280	90	18	>100	narośla	średni	
180 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	198	64	11	>70		dobry	
181 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	101	32	12	<70		dobry	
182 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	48	16	10	>40		dobry	
183 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	76	24	8	<70		dobry	
184 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	93	30	9	<70		dobry	
185 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	124	40	14	<70		dobry	
186 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	73	24	14	<70		dobry	
187 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	100	32	7	<70	pusty pień, mursz, nie rokuje	zły	do usunięcia
188 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	125	40	7	>70	owady, nie rokuje	zły	do usunięcia
189 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	65	20	11	<70		dobry	
190 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	60	20	7	<70		dobry	
191 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	62	20	10	<70		dobry	
192 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	81	26	6	<70	ubytki kory, dziupla	średni	
193 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	82	26	6,5	<70	rany pnia	średni	
194 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	77	24	10	<70		dobry	
195 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	73	24	9	<70		dobry	
196 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	103	32	12	<70		dobry	
197 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	138	44	12	>70	posusz	dobry	cięcie
198 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	112	36	12	>70		dobry	
199 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	177	56	10	>100	rozwidlony, posusz	średni	cięcie korygujące
200 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	72	22	6	>70	rana pnia, obłamany, martwy	b. zły	do usunięcia
201 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	110	36	10	>70	obłamany, ubytek kory, martwy	b. zły	do usunięcia
202 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	42	14	8	<40	korona asymetryczna	dobry	
203 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	100	32	10	<70		dobry	dobry
204 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	131	42	10	>70		dobry	
205 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	93	30	10	<70	obłamana korona	średni	cięcie korygujące

206 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	103	32	10	<70	przechył posusz	średni	cięcie
207 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	118	38	11	>70		dobry	
208 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	138	44	10	>70	posusz	dobry	cięcie
209 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	24	8	4	<20		dobry	do usunięcia
210 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	27	8	4	<20		dobry	do usunięcia
211 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	220	70	18	<100	posusz	dobry	cięcie
212 / Db	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	24	225	72	22	>120		dobry	
213 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	153	48	12	<70	posusz	dobry	cięcie
214 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	12	117	38	11	<70		dobry	
215 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	54	18	5	>20		dobry	
216 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	40	12	5	20	posusz	dobry	cięcie
217 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	189	60	12	>70	posusz	dobry	cięcie
218 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	196	62	12	>70	posusz	dobry	cięcie
219 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	58	18	8	>20		dobry	
220 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	10	4	3	<20		dobry	do usunięcia
221 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	13	4	5	<20		dobry	do usunięcia
222 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	80	26	11	<70		dobry	
223 / Gł	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	6	69	22	10	<70		dobry	
224 / Gł	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	7	95	30	10	<70		dobry	
225 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	176	56	15	<70	posusz	dobry	cięcie
226 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	66	20	6	>20		dobry	
227 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	169	54	14	<70	posusz	dobry	cięcie
228 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	111	36	6	<70		dobry	
229 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	94	30	7	<70	bluszcz	dobry	
230 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	134	42	9	>70	korona asymetryczna, posusz	średni	cięcie
231 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	81	26	7	<70	korona asymetryczna, przechył	średni	
232 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	124	40	20	>70	przechył	średni	
233 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	176	56	14	>100	posusz	dobry	cięcie
234 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	70	22	12	<70		dobry	
235 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	17	4	5	<20		dobry	do usunięcia
236 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	31	10	6	<20		dobry	

237 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	25	8	5	<20		dobry	do usunięcia
238 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	39	12	8	20		dobry	
239 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	23	8	5	<20		dobry	do usunięcia
240 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	21	6	5	<20		dobry	do usunięcia
241 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	52	18	8	>20		dobry	
242 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	25	8	5	<20		dobry	do usunięcia
243 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	90	28	8	<70		dobry	
244 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	29	10	6	<20		dobry	do usunięcia
245 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	46	14	7	>20		dobry	
246 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	33	10	7	<20		dobry	do usunięcia
247 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	23	8	6	<20		dobry	do usunięcia
248 / Dbcz	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	20	265	84	20	>120	posusz	dobry	cięcie
249 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	26	8	6	<20		dobry	do usunięcia
250 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	26	8	6	<20		dobry	do usunięcia
251 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	33	10	6	<20		dobry	
252 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	32	10	5	<20		dobry	
253 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	22	296	94	16	>120	posusz, rozłam	średni	cięcie
254 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	13	4	4	<20		dobry	do usunięcia
255 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	22	338	108	13	>120	posusz	dobry	cięcie
256 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	19	4	10	<20		dobry	do usunięcia
257 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	127	40	11	70		dobry	
258 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	94	30	9	<70		dobry	
259 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	15	90	28	7	<70		dobry	
260 / Tp	<i>Populus alba</i>	topola biała	25	460	146	16	>120	obłamane konary, narośla	średni	
261 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	81	26	8	<70		dobry	
262 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	77	24	6	<40		dobry	
263 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	165	32	13	<40		dobry	
264 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	170	54	16	<100		dobry	
265 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	177	56	12	<70		dobry	
266 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	20	227	72	14	>120		dobry	
267 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	40	12	7	20		dobry	
268 / Js	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20	190	60	12	100		dobry	
269 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	178	56	12	>100		dobry	
270 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	21	6	12	<20		dobry	do usunięcia

271 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	8	89	28	6	<40	obłamana korona	średni	cięcie
272 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	100	32	10	<70		dobry	
273 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	150	48	14	>70	przechył	średni	
274 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	205	66	13	<120		dobry	
275 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	138	44	14	>70	posusz	dobry	cięcie
276 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	150	48	10	>70		dobry	
277 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	15	4	4	<20		dobry	do usunięcia
278 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	54	18	8	>20	ubytek kory	średni	
279 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	21	6	5	<20		dobry	do usunięcia
280 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	16	4	5	<20		dobry	do usunięcia
281 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	14	4	2	<20	ubytki kory,przechył, nie rokuje	zły	do usunięcia
282 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	26	8	4	<20	posusz, asymetryczna korona	średni	do usunięcia
283 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	38	12	5	20		dobry	
284 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	41	14	6	>20		dobry	
285 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	59	18	6	>20	przechył	średni	
286 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	57	18	8	>20		dobry	
287 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	48	16	7	>20		dobry	
288 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	49	16	7	>20		dobry	
289 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	55	18	8	>20		dobry	
290 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	38	12	9	20		dobry	
291 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	45	14	8	>20		dobry	
292 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	32	10	5	<20		dobry	
293 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	31	10	7	<20		dobry	
294 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	28	8	6	<20		dobry	do usunięcia
295 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	54	18	8	>20		dobry	
296 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	53	16	5	>20	duży ubytek kory, nie rokuje	zły	do usunięcia
297 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	65	20	5	>20		dobry	
298 / Sw	<i>Picea sp.</i>	świerk	3	14	4	1,5	<20		dobry	
299 / Tp	<i>Populus alba</i>	topola biała	20	228	72	7	<70	obłamana korona	średni	cięcie
300 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	19	150	48	8	<70		dobry	
301 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	19	146	46	13	<70		dobry	

302 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	19	156	50	7	<70	posusz, asymetryczna korona	średni	cięcie
303 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	20	230	72	14	>70		dobry	
304 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	20	141	44	12	<70		dobry	
305 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	18	215	68	12	>70		dobry	
306 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	21	130	42	12	<70		dobry	
307 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	18	180	56	9	<70		dobry	
308 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	223	70	12	>70	zredukowana korona	dobry	
309 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	20	177	56	9	<70	posusz	dobry	cięcie
310 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	20	150	48	12	<70		dobry	
311 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	20	166	52	12	<70		dobry	
312 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	69	22	5	<40	korona obłamana	średni	
313 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	51	16	8	>20		dobry	
314 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	26	8	4	<20		dobry	do usunięcia
315 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	36	12	4	20		dobry	
316 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	61	20	8	>20		dobry	
317 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	46	14	8	>20		dobry	
318 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	130	42	12	>70	korona obłamana	średni	cięcie
319 / Db	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	23	326	104	28	>120		dobry	
320 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	12	124	40	10	>70		dobry	
321 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	89	28	10	<70	posusz	dobry	cięcie
322 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	90	28	6	<70	krzywe	średni	
323 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	28	8	5	<20		dobry	do usunięcia
324 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	22	4	3	<20		dobry	do usunięcia
325 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	111	36	12	<70		dobry	
326 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	129	40	14	70		dobry	
327 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	66	20	8	<40		dobry	
328 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	67	20	10	<40	rana pnia	średni	
329 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	55	18	7	>20	znaczny ubytek kory	zły	do usunięcia
330 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	44	14	6	>20		dobry	
331 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	41	14	6	>20		dobry	
332 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	66	20	8	<40		dobry	
333 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	62	20	7	<40	ubytek kory	średni	

334 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	55	18	5	>20	korona asymetryczna, rany	średni	
335 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	51	16	7	>20		dobry	
336 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	36	12	5	20		dobry	
337 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	22	4	5	<20		dobry	do usunięcia
338 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	30	10	6	<20		dobry	do usunięcia
339 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	33	10	7,7	<20		dobry	
340 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	50	16	7,7	>20		dobry	
341 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	54	16	8	>20		dobry	
342 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	52	16	7,5	>20		dobry	
343 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	36	12	6,5	20		dobry	
344 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	28	8	5	<20		dobry	do usunięcia
345 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	20	338	108	20	>120	bluszcz	dobry	
346 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	19	4	5	<20		dobry	do usunięcia
347 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	20	6	6	<20		dobry	do usunięcia
348 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	41	14	8	>20		dobry	
349 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	18	4	4	<20		dobry	do usunięcia
350 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	50	16	8	>20		dobry	
351 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	58	18	3	>20		dobry	
352 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	12	4	3	<20		dobry	do usunięcia
353 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	4	2	1	<20		dobry	do usunięcia
354 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	150	48	18	<70		dobry	
355 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	101	32	12	<70		dobry	
356 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	100	32	12	<70		dobry	
357 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	130	42	20	>70		dobry	
358 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	102	32	12	<70		dobry	
359 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	13	126	40	8	>70		dobry	
360 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	72	22	13	<70		dobry	
361 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	114	36	14	>70		dobry	
362 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	73	24	6	<70		dobry	
363 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	128	40	12	>70		dobry	
364 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	176	54	9	>100		dobry	
365 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	22	160	50	15	100		dobry	
366 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	14	4	3	<20		dobry	do usunięcia

367 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	40	12	8	20		dobry	
368 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	40	12	4	20		dobry	
369 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	20	6	3,5	<20		dobry	do usunięcia
370 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	90	28	16	<70		dobry	
371 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	160	50	12	100		dobry	
372 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	210	66	18	>120	rozwidlony	dobry	
373 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	20	6	4	<20		dobry	
374 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	43	14	8	>20		dobry	
375 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	48	14	8	>20		dobry	
376 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	46	14	6,6	>20		dobry	
377 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	50	16	7	>20	ubytki kory	średni	cięcie
378 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	48	14	8	>20		dobry	
379 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	92	30	7	<70	ubytki korony	średni	cięcie
380 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	14	59	20	11	>20	ubytki korony	średni	cięcie
381 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	175	54	20	<100	posusz	dobry	cięcie
382 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	158	50	16	<100	posusz	dobry	cięcie
383 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	41	14	7	>20	rany pnia, posusz	zły	do usunięcia
384 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	56	18	7,5	>20	posusz	średni	cięcie
385 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	75	24	8	<40		dobry	
386 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	152	48	10	<70	posusz	dobry	cięcie
387 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	202	64	16	>70	posusz	dobry	cięcie
388 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	317	100	18	>120	narośla, posusz	średni	cięcie
389 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	50	16	9	>20		dobry	
390 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	60	18	8,5	>20	ubytek kory, przechył	zły	do usunięcia
391 / Mo	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	23	203	64	11	>70		dobry	
392 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	65	20	6,2	>20		dobry	do usunięcia
393 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	55	20	7,4	>20		dobry	
394 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	112	36	10,5	<70	rozwidlony, bluszcz	dobry	
395 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	110	36	10	<70	rozwidlony, bluszcz	dobry	
396 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	95	30	9,5	<40		dobry	
397 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	60	20	9	>20		dobry	
398 / Mo	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	25	180	58	13	>70	bluszcz	dobry	
399 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	40	12	7,5	20		dobry	

400 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	130	42	9,5	<70		dobry	
401 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	100	36	8,5	<70		dobry	
402 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	48	16	8	>20		dobry	
403 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	9	2	1,5	<20	rozwidlony	dobry	do usunięcia
404 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	21	6	4	<20		dobry	
405 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	18	290	92	17	>120	rozwidlony, bluszcz	dobry	
406 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	18	125	40	13,5	<70	bluszcz	dobry	
407 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	120	38	15	<70		dobry	
408 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	170	52	17	>100		dobry	
409 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	85	28	12,5	<70	narośla	średni	
410 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	106	32	12	<70	bluszcz	dobry	
411 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	147	46	11,5	>70	bluszcz	dobry	
412 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	20	6	6	<20		dobry	do usunięcia
413 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	25	8	5	<20	martwy, bez kory	b. zły	do usunięcia
414 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	123	40	10	<70	posusz	dobry	
415 / Db	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	14	113	36	10	>70	ubytek pnia, przechył, krzywy, oparte o drzewo	średni	cięcie
416 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	171	52	14	<100	posusz	dobry	cięcie
417 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	195	62	18	>70	posusz	dobry	cięcie
418 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	153	48	8	<70		dobry	
419 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	253	80	12	>100		dobry	
420 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	25	8	5	<20		dobry	do usunięcia
421 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	23	8	5	<20		dobry	do usunięcia
422 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	26	8	5	<20		dobry	do usunięcia
423 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	56	18	8	>20		dobry	
424 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	49	16	5	>20	rana pnia, posusz	średni	
425 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	60	20	4	>20	rany pnia	średni	
426 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	47	14	4	>20	odrośla, rana pnia	średni	
427 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	51	16	7,5	>20		dobry	
428 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	65	20	10	>20		dobry	
429 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	38	12	6	20		dobry	
430 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	54	16	7	>20	posusz, odrosty	średni	cięcie

431 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	220	70	7	<100	korona obłamana, przechyl, bluszcz	średni	
432 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	190	60	9	>70	bluszcz	dobry	
433 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	270	86	13	>100	bluszcz	dobry	
434 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	210	68	11	<100	bluszcz	dobry	
435 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5,5	22	6	6,5	<20	przechyl	średni	do usunięcia
436 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	43	14	7	>20		dobry	
437 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	50	16	8	>20	posusz	dobry	
438 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	22	170	54	14	<70	bluszcz	dobry	
439 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	19	135	42	11	<70	posusz, bluszcz	dobry	cięcie
440 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	33	10	3,5	<20		dobry	
441 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	25	390	124	25	>120		dobry	
442 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	25	8	4,5	<20	na linii widokowej	dobry	do usunięcia
443 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	37	12	9	20	na linii widokowej	dobry	
444 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	42	14	9	>20	na linii widokowej	dobry	
445 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	47	14	6,5	>20		dobry	
446 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	35	12	4	20	rana pnia	średni	
447 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	36	12	5,5	20	przechyl	średni	
448 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	60	18	7,5	>20	na linii widokowej	dobry	
449 / KI	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	382	120	22	>120	bluszcz, posusz, rozwidlenie, odrosła	średni	
450 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	23	8	5	<20		dobry	do usunięcia
451 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	58	18	7,5	>20		dobry	
452 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	40	12	6	20	rana pnia	średni	
453 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	75	24	8	<40	rozwidlony	średni	
454 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	71	22	6,5	>20	ubytki kory, posusz	średni	
455 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	60	18	8	>20		dobry	
456 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	45	14	6	>20	ubytki kory	średni	
457 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	29	10	5,5	<20		dobry	do usunięcia
458 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	44	14	7,5	>20	posusz, przechyl, ubytki kory, nie rokuje	zły	do usunięcia
459 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	96	30	9	<70		dobry	
460 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	57	18	7	>20		dobry	

461 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	27	8	6	<20		dobry	do usunięcia
462 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	51	16	6	>20		dobry	
463 / SI	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa ałycza	7,5	55	16	5	>20	rozwidlony	średni	do usunięcia
464 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	32	10	6	<20	posusz	średni	
465 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	125+ 107	40/34	10	<70	rozwidlony	dobry	
466 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	25	8	3	<20	martwe	b. zły	do usunięcia
467 / Js	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	18	107	34	10	<70		dobry	
468 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	115	36	10	<70	posusz, lekko pochylony	dobry	cięcie
469 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	107	34	10	<40	rozwidlenie, posusz	średni	cięcie
470 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	35	12	5,5	20		dobry	
471 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	40	12	7	20		dobry	
472 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	21	184	58	9	<70	ubytek kory, posusz	średni	cięcie
473 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	25	310	98	14	>100	posusz, rozwidlony, bluszcz	średni	cięcie
474 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	21	305	96	16	>100	posusz, bluszcz	średni	cięcie
475 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	56	16	9	>20	rany pnia	średni	
476 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	55	16	4,5	>20		dobry	
477 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	45	14	8	>20		dobry	
478 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	9	96	30	10	<40	posusz	dobry	cięcie
479 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	99+74	32	11	<40	rozwidlony	średni	
480 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	73+53+ 54+ 67+83	26	11	>20	rozwidlony	średni	
481 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	137+73	44	10	<70		dobry	
482 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	148	48	11	<70	posusz	średni	cięcie
483 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	38	12	7	20		dobry	
484 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	43	12	8	20		dobry	
485 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	106	32	12	<70	korona obłamana	średni	cięcie
486 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	104	32	10	<70		dobry	
487 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	130	42	10	<70	posusz	dobry	cięcie
488 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	158	50	12	<70		dobry	
489 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	32	10	7	<20		dobry	

490 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	48	14	6	>20		dobry	
491 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	15	183	58	8	<100	obłamane konary, posusz, dziupla, przechył, nie rokuje	zły	do usunięcia
492 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	135	42	12	<70	posusz	dobry	cięcie
493 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	153	48	11	<70	posusz, przechył	średni	cięcie
494 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	83	26	10	<70		dobry	
495 / Js	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	4	18	6	3	<20		dobry	
496 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	20	6	3	<20		dobry	do usunięcia
497 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	150	48	14	>70	posusz, bluszcz	dobry	cięcie
498 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	163	52	9	<70	posusz, przechył	dobry	cięcie
499 / Gsz	<i>Pyrus pyraeaster</i>	grusza polna	18	135	42	9	>100		dobry	
500 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	21	148	28	6	>20	posusz	dobry	cięcie
501 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	22	140	44	6	<70	posusz	dobry	cięcie
502 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	12	50	16	3	<20		dobry	
503 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	22	163	52	7	<70		dobry	
504 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	30	10	4	<20		dobry	do usunięcia
505 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	42	14	5	>20		dobry	
506 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	160	52	8	<70	złamany konar, posusz	średni	
507 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	183	58	9	<70		dobry	
508 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	22	6	4	<20		dobry	do usunięcia
509 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	22	6	3	<20		dobry	
510 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	62	20	9	>20		dobry	
511 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	55	18	9	>20		dobry	
512 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	59	18	6,5	>20		dobry	
513 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	56	18	9	>20		dobry	
514 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	40	12	6	20		dobry	
515 / Js	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	25	271	96	14	>120	posusz,rozwidlenie	dobry	cięcie
516 / Gł	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	8	37x3	12	7	20	rozwidlony	dobry	
517 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	12	72	22	10	<40	krzywe	średni	
518 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	15	125	40	10	<70		dobry	
519 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	43	14	6,4	>20		dobry	
520 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	45	14	6	>20		dobry	

521 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	13	72	22	5,5	>20	na linii widokowej	dobry	
522 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	49	16	6,3	>20	na linii widokowej	dobry	
523 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	55	18	7	>20	na linii widokowej	dobry	
524 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	104	34	15	<70		dobry	
525 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	20	6	4,3	<20		dobry	do usunięcia
526 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	44	14	6,5	>20		dobry	
527 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	126	40	13	>70		dobry	
528 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	152	48	7	>70		dobry	
529 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	136	44	12	<70		dobry	
530 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	16	179	58	11	<70		dobry	
531 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	88	28	9,4	<70		dobry	
532 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	40	12	6	20		dobry	
533 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	13	182	58	10	>70	bluszcz	dobry	
534 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	65	20	9	>20		dobry	
535 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	75	24	9,2	>20		dobry	
536 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	78	24	10	>20		dobry	
537 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	72	22	8,5	>20		dobry	
538 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	40	12	4,5	20		dobry	
539 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	39	12	6,7	20		dobry	
540 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	180	58	12	>70	posusz	dobry	cięcie
541 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	190	60	12	>70	posusz	dobry	cięcie
542 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	135	42	8	<70	pochylone	średni	
543 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	245	78	14	100	posusz	dobry	cięcie

Tabela nr 4. Zestawienie drzew do usunięcia.

Lp. / OZNACZENIE INWENTERYZACYJNE	NAZWA GATUNKOWA ŁACIŃSKA	NAZWA GATUNKOWA POLSKA	WYSOKOŚĆ	PIERŚNICA	ŚREDNICA PNIA	ŚREDNICA KORONY	WIEK DRZEWA	OPIS	STAN ZDROWOTNY	UWAGI
10 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	5	73	24	6	<70	mursz pnia, ubytek korony (obłamanie), nie rokuje	zły	do usunięcia
34 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	6	77	24	6	<70	drzewo martwe	b. zły	do usunięcia
47 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	71	22	8	<40	owady, drzewo zamierające, nie rokuje	zły	do usunięcia
61 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	82	26	3	<70	znaczny ubytek kory, nie rokuje	zły	do usunięcia
80 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	123	40	4	>70	obdarta kora, nie rokuje	zły	do usunięcia
83 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	88	28	10	<70	posusz, znaczny ubytek kory, owady, nie rokuje	zły	do usunięcia
100 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	11	4	2	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
123 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	14	4	3	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
124 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	9	4	2	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
126 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	24	8	3	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
129 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	14	4	4	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
137 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	20	6	4	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
139 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	24	8	4	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
140 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	4	17	4	1	<20	obdarta kora, nie rokuje	zły	do usunięcia
143 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	27	8	4	<20	zły dobór gatunkowy	dobry	do usunięcia
187 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	100	32	7	<70	pusty pień, mursz, nie rokuje	zły	do usunięcia

188 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	125	40	7	>70	owady w pniu, nie rokuje	zły	do usunięcia
200 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	9	72	22	6	>70	rana pnia, obłamany, martwy	b. zły	do usunięcia
201 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	110	36	10	>70	obłamany, ubytek kory, martwy	b. zły	do usunięcia
209 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	24	8	4	<20		dobry	do usunięcia
210 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	27	8	4	<20		dobry	do usunięcia
220 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	10	4	3	<20		dobry	do usunięcia
221 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	13	4	5	<20		dobry	do usunięcia
235 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	17	4	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
237 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	25	8	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
239 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	23	8	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
240 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	21	6	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
242 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	25	8	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
244 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	29	10	6	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
246 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	33	10	7	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
247 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	23	8	6	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
249 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	26	8	6	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
250 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	26	8	6	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
254 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	13	4	4	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
256 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	19	4	10	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
270 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	21	6	12	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
277 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	15	4	4	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
279 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	21	6	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
280 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	16	4	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
281 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	14	4	2	<20	ubytki kory, przechył	zły	do usunięcia
282 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	26	8	4	<20	posusz, asymetryczna korona	średni	do usunięcia
294 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	28	8	6	<20		dobry	do usunięcia
296 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	53	16	5	>20	duży ubytek kory, nie rokuje	zły	do usunięcia
314 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	26	8	4	<20		dobry	do usunięcia
323 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	28	8	5	<20		dobry	do usunięcia

324 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	22	4	3	<20		dobry	do usunięcia
329 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	55	18	7	>20	znaczny ubytek kory, nie rokuje	zły	do usunięcia
337 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	22	4	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
338 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	11	30	10	6	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
344 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	28	8	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
346 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	19	4	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
347 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	20	6	6	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
349 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	12	18	4	4	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
352 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	12	4	3	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
353 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	4	2	1	<20		dobry	do usunięcia
366 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	14	4	3	<20		dobry	do usunięcia
369 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	20	6	3,5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
383 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	41	14	7	>20	rany pnia, posusz, nie rokuje	zły	do usunięcia
390 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	60	18	8,5	>20	ubytek kory, przechył, nie rokuje	zły	do usunięcia
403 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	9	2	1,5	<20	rozwidlony	dobry	do usunięcia
412 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	20	6	6	<20		dobry	do usunięcia
413 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	25	8	5	<20	martwy, bez kory	b. zły	do usunięcia
420 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	25	8	5	<20		dobry	do usunięcia
421 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	23	8	5	<20		dobry	do usunięcia
422 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	26	8	5	<20		dobry	do usunięcia
435 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5,5	22	6	6,5	<20	przechył	średni	do usunięcia
442 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	25	8	4,5	<20	na linii widokowej	dobry	do usunięcia
450 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	23	8	5	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
457 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	4	29	10	5,5	<20		dobry	do usunięcia
458 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	7	44	14	7,5	>20	posusz, przechył, ubytki kory, nie rokuje	zły	do usunięcia
461 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	27	8	6	<20		dobry	do usunięcia
463 / SI	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa ałycza	7,5	55	16	5	>20	rozwidlony	średni	do usunięcia
466 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	25	8	3	<20	martwe	b. zły	do usunięcia

491 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	15	183	58	8	<100	obłamane konary, posusz, dziupla, przechył, nie roku- je	zły	do usunięcia
496 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	20	6	3	<20		dobry	do usunięcia
504 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	10	30	10	4	<20	zbyt duże zagęszczenie	dobry	do usunięcia
508 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	22	6	4	<20		dobry	do usunięcia
525 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5	20	6	4,3	<20	na linii widokowej	dobry	do usunięcia

Tabela nr 5. Zestawienie drzew dla których istnieją wskazania do prac pielęgnacyjnych.

Lp. / OZNACZENIE INWENTERYZACYJNE	NAZWA GATUNKOWA ŁACIŃSKA	NAZWA GATUNKOWA POLSKA	WYSOKOŚĆ	PIERŚNICA	ŚREDNICA PNIA	ŚREDNICA KORONY	WIEK DRZEWA	OPIS	STAN ZDROWOTNY	UWAGI
3 / Js	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	20	240	76	16	>120	posusz	dobry	cięcie
16 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	168	54	13	>100	ubytek korony, tkanka bliznowata	średni	cięcie
18 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	136	44	11	>70	posusz, asymetryczna ko- rona	średni	cięcie
27 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	164	52	14	>100	posusz	dobry	cięcie
36 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	76	24	7	<70	posusz	dobry	cięcie
38 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	17	225	72	9	<100	posusz, odrośla	średni	cięcie
48 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	61	20	10	<70	posusz	dobry	cięcie
50 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	92	30	10	<70	posusz	dobry	cięcie
51 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	10	75	24	8	<70	posusz	dobry	cięcie
53 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	103	32	10	<70	posusz	dobry	cięcie
54 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	74	24	8	<70	posusz	dobry	cięcie
57 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	17	80	26	10	<70	posusz	dobry	cięcie
59 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	106	34	8	<70	ubytki kory, posusz	średni	cięcie

70 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	11	108	34	10	<70	posusz	dobry	cięcie
75 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	82	26	10	<70	posusz	dobry	cięcie
81 / Tp	<i>Populus alba</i>	topola biała	20			10		posusz	dobry	cięcie
112 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	115	36	12	>70	posusz, bluszcz	dobry	cięcie
114 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	243	78	11	100	guzy, posusz obłamane konary	średni	cięcie korygujące
116 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	82	26	9	<70	przechył, posusz	średni	cięcie korygujące
121 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	98	32	11	<70	posusz	dobry	cięcie
127 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	125	40	9	>70	posusz, bluszcz	średni	cięcie
130 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	28	8	8,5	>20	posusz	średni	cięcie
149 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	66	20	6	<70	posusz	dobry	cięcie
151 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	7	46	14	5	<40	posusz	dobry	cięcie
197 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	18	138	44	12	>70	posusz	dobry	cięcie
199 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	177	56	10	>100	rozwidlony, posusz	średni	cięcie
206 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	15	103	32	10	<70	przechył posusz	średni	cięcie korygujące
208 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	138	44	10	>70	posusz	dobry	cięcie
211 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	220	70	18	<100	posusz	dobry	cięcie
213 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	153	48	12	<70	posusz	dobry	cięcie
217 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	189	60	12	>70	posusz	dobry	cięcie
218 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	196	62	12	>70	posusz	dobry	cięcie
225 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	176	56	15	<70	posusz	dobry	cięcie
227 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	169	54	14	<70	posusz	dobry	cięcie
230 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	134	42	9	>70	korona asymetryczna, posusz	średni	cięcie
233 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	20	176	56	14	>100	posusz	dobry	cięcie
248 / Dbcz	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	20	265	84	20	>120	posusz	dobry	cięcie
253 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	22	296	94	16	>120	posusz, rozłam	średni	cięcie korygujące
255 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	22	338	108	13	>120	posusz	dobry	cięcie
271 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	8	89	28	6	<40	obłamana korona	średni	cięcie korygujące
275 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	18	138	44	14	>70	posusz	dobry	cięcie
299 / Tp	<i>Populus alba</i>	topola biała	20	228	72	7	<70	obłamana korona	średni	cięcie korygujące
302 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	19	156	50	7	<70	posusz, asymetryczna korona	średni	cięcie

309 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	20	177	56	9	<70	posusz	dobry	cięcie
318 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	130	42	12	>70	korona obłamana	średni	cięcie korygujące
321 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	16	89	28	10	<70	posusz	dobry	cięcie
377 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	9	50	16	7	>20	ubytki kory	średni	cięcie
379 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	92	30	7	<70	ubytki korony	średni	cięcie
380 / Rb	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	14	59	20	11	>20	ubytki korony	średni	cięcie
381 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	175	54	20	<100	posusz	dobry	cięcie
382 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	22	158	50	16	<100	posusz	dobry	cięcie
384 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	8	56	18	7,5	>20	posusz	średni	cięcie
386 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	152	48	10	<70	posusz	dobry	cięcie
387 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	202	64	16	>70	posusz	dobry	cięcie
388 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	317	100	18	>120	narośla, posusz	średni	cięcie
415 / Db	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	14	113	36	10	>70	ubytek pnia, przechył, krzywy, oparta o drzewo	średni	cięcie korygujące
416 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	16	171	52	14	<100	posusz	dobry	cięcie
417 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	195	62	18	>70	posusz	dobry	cięcie
430 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6	54	16	7	>20	posusz, odrosty	średni	cięcie
439 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	19	135	42	11	<70	posusz, bluszcz	dobry	cięcie
468 / KI	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	14	115	36	10	<70	posusz, lekko pochylony	dobry	cięcie
469 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	107	34	10	<40	rozwidlenie, posusz	średni	cięcie
472 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	21	184	58	9	<70	ubytek kory, posusz	średni	cięcie
473 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	25	310	98	14	>100	posusz, rozwidlony, bluszcz	średni	cięcie
474 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	21	305	96	16	>100	posusz, bluszcz	średni	cięcie
478 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	9	96	30	10	<40	posusz	dobry	cięcie
482 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	148	48	11	<70	posusz	średni	cięcie
485 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	8	106	32	12	<70	korona obłamana	średni	cięcie korygujące
487 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	15	130	42	10	<70	posusz	dobry	cięcie
492 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	135	42	12	<70	posusz	dobry	cięcie
493 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	16	153	48	11	<70	posusz, przechył	średni	cięcie korygujące
497 / Gr	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	14	150	48	14	>70	posusz, bluszcz	dobry	cięcie
498 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	14	163	52	9	<70	posusz, przechył	dobry	cięcie korygujące
500 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	21	148	28	6	>20	posusz	dobry	cięcie

501 / Ksz	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	22	140	44	6	<70	posusz	dobry	cięcie
515 / Js	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	25	271	96	14	>120	posusz,rozwidlenie	dobry	cięcie
540 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	20	180	58	12	>70	posusz	dobry	cięcie
541 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	190	60	12	>70	posusz	dobry	cięcie
543 / Lp	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	18	245	78	14	100	posusz	dobry	cięcie