

PRZEDMIAR

Zadanie 2 – „Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione!”

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość jednostek
	1.	al. Legionów		
1.	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania Wykonawca odwiezie na plac składowy na ul. Pakosz, materiał nieprzydatny do wykorzystania do utylizacji na koszt Wykonawcy	m ²	276,00
2.	----	Załadowanie i przewiezienie donic kwiatnych w miejsca wskazane przez Inspektora	szt.	23,00
3.	D-04.01.01	Wykonanie koryta na gł. 30 cm pod wykonanie nasadzeń	m ³	82,80
4.	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa nawierzchni istniejącego chodnika z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5,00
5.	D-06.01.01	Humusowanie o grubości 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km oraz obsianiem trawą	m ²	111,00
6.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	100,00
7.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm - rozbiórka nawierzchni chodnika (pozostałej części) - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m,, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypanie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	18,00
8.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	15,00
9.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dolów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-24 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	15,00
Razem al. Legionów				
	2.	ul. Dymińska		
10.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm - rozbiórka nawierzchni chodnika (pozostałej części) - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m,, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypanie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	16,00
11.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm: - rozbiórka nawierzchni chodnika (pozostałej części) - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m,, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypanie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	8,00
12.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	11,00
13.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dolów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	11,00
Razem ul. Dymińska				

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość jednostek
	3.	ul. Wrzosowa		
14.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	8,00
15.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	8,00
Razem ul. Wrosowa				
	4.	ul. Wrzosowa-parking		
16.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	32,00
17.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	32,00
Razem ul. Wrzosowa - parking				
	5.	ul. Mielczarskiego		
18.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	4,00
19.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-24 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	4,00
Razem ul. Mielczarskiego				
	6.	Rondo Szarego		
20.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm: - rozbiórka nawierzchni chodnika (pozostałej części) - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m,, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypianie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	8,00
21.	D-06.01.01	Humusowanie o grubości 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km oraz obsianiem trawą	m ²	24,00
22.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	6,00
23.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-24 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	6,00
Razem Rondo Szarego				
	7.	ul. Jagiellońska 66		
24.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm: - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m,, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypianie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	16,00
25.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm: - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m,, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypianie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	18,00

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość jednostek
26.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	27,00
27.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	27,00
Razem ul. Jagiellońska 66				
8.		ul. Jagiellońska 68		
28.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	14,00
29.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	14,00
Razem ul. Jagiellońska 68				
9.		ul. Krakowska-Autorud		
30.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm: - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypanie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	76,00
31.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	15,00
32.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	15,00
Razem ul. Krakowska-Autorud				
10.		ul. Krakowska		
33.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm: - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypanie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	34,00
34.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	8,00
35.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	8,00
Razem ul. Krakowska				
11.		ul. Kryształowa ul. Krakowska		
36.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	3,00
37.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	3,00
Razem ul. Kryształowa ul. Krakowska				

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość jednostek
	12.	ul. Grunwaldzka (1)		
38.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	9,00
39.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	9,00
Razem ul. Grunwaldzka (1)				
	13.	ul. Grunwaldzka 26A		
40.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	11,00
41.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	11,00
Razem ul. Grunwaldzka 26A				
	14.	ul. Grunwaldzka-Społem		
42.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	19,00
43.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	19,00
Razem ul. Grunwaldzka-Społem				
	15.	ul. Okrzei		
44.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	3,00
45.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-24 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	3,00
Razem ul. Okrzei				
	16.	ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego-pętla		
46.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	3,00
47.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	3,00
Razem ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego-pętla				
	17.	ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 8		
48.	D-09.00.00	Zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznej rurą osłonową dwudzielną o średnicy 110mm: - odkopanie istniejącej infrastruktury w sposób ręczny, głębokość rowu do 1,0m, szerokość 1,0m, - lokalizacji linii kablowych do zabezpieczenia, - ułożenie rur dwudzielnych na istniejącej infrastrukturze, - zasypianie przesianym gruntem lub piskiem wraz z zagęszczeniem. - odtworzenie istniejącej konstrukcji z materiałów z rozbiórki	m	14,00
49.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	5,00
50.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - lipa drobnolistna 'Rancho' , Pa 200-220, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	5,00
Razem ul. Nowaka-Jeziorańskiego 8				

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Ilość jednostek
	18.	Ściegiennego/Popieluszki		
51.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	4,00
52.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - klon pospolity Globosum , Pa 220-240, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	4,00
Razem ul. Ściegiennego/Popieluszki				
	19.	ul. Płk Sołtysiaka "Barabasha"		
53.	D-10.00.00	Wykonanie ekranów korzeniowych do głębokości 0,9m	szt.	3,00
54.	D-11.00.00	Zakup i transport; sadzenia na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów - klon pospolity Globosum , Pa 220-240, 10-12 minimalnie, balot wraz z stabilizacją i zabezpieczeniem (palikowanie, osłonka na pień UV), zaściółkowanie terenu korą sosnową, pracami porządkowymi i gwarancją - 2 sezony wegetacji	szt.	3,00
Razem ul. Płk Sołtysiaka "Barabasha"				