



K-ZP.251.157.2022

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy posadzki żywicznej w hangarze obsługowym Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie, mieszczącym się w Deputujących Królewskich 55, część lotnicza.

Prace obejmą powierzchnię 303 m<sup>2</sup>.

Zakres prac

- Usunięcie spękaną i głuchoj powłoki istniejącej żywicy wraz z utylizacją skutej powłoki.
- Wykonanie napraw spękaną posadzki betonowej poprzez wykucie i usunięcie luźnych elementów betonu oraz wykonanie laminatu z maty z włókna szklanego i żywicy epoksydowych w miejscach spękaną powierzchni .
- Wykonanie śrutowania oraz szlifowania powierzchni betonu.
- Wykonanie nowej powłoki w systemie żywicy epoksydowej zasypywanej piaskiem kwarcowym w o grubości 2-3 mm z materiałów firmy Tikkurila lub Sika o fakturze antypoślizgowej ale łatwej do utrzymania w czystości.
- Naprawy można wykonać na części powierzchni jednak istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo odspojeni istniejącej powłoki w rejonach napraw co może skutkować koniecznością naprawy całej hali.

Warunki wykonania:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy przy użyciu sprzętu oraz materiałów będących jego własnością;
- O zamiarze rozpoczęcia prac, Wykonawca poinformuje administratora obiektu z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, tel. 691 033 841;
- Termin realizacji do 21 dni od dnia podpisania umowy;
- Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu;
- Płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.