

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania na „Najem długoterminowy pojazdów na potrzeby spółki Polski Holding Hotelowy Sp. z o. o. i spółek Grupy Kapitałowej PHH”.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2025 pojazdów na potrzeby spółki Polski Holding Hotelowy Sp. z o. o. i spółek Grupy Kapitałowej PHH na okres 39 miesięcy – 9 pojazdów, na okres 36 miesięcy – 29 pojazdów, na okres 30 miesięcy – 1 pojazd.

1. Dostarczony pojazd powinien być fabrycznie nowy, dopuszczony do ruchu drogowego, nie posiadać wad fizycznych ani prawnych, a jego parametry, cechy techniczne i konstrukcyjne, jak też wyposażenie będzie odpowiadać wszelkim obowiązującym normom i wymogom bezpieczeństwa.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełne ubezpieczenie OC, pełne ubezpieczenie AC oraz ubezpieczenia NNW pojazdu, wymaga się, by polisa ubezpieczeniowa uwzględniała wszystkie możliwe zdarzenia,
3. Warunki umowy ubezpieczenia nie mogą przewidywać udziału własnego Zamawiającego,
4. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów czynności związanych z ubezpieczeniem lub likwidacją szkód u ubezpieczyciela.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić assistance na terenie Polski,
6. Pojazd może być używany przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w Unii Europejskiej,
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia opon zimowych i letnich i ich bezpłatnej wymiany w całym okresie najmu,
8. Wykonawca jest zobowiązany do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wymiany zużytego oświetlenia, wymiany zużytych piór wycieraczek.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia napraw mechanicznych i blacharsko lakierniczych pojazdu,
11. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia samochodu zastępczego w całym okresie najmu (w przypadku przerw w dostępie do samochodu dłuższych niż 12 h),
12. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy pojazdów pod adres Zamawiającego: 02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 39G,
13. Pojazdy dostarczone przez Wykonawcę ze stanem paliwa we wszystkich pojazdach uzupełnionym do pełna.
14. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę samochodu(ów) w uzgodnionym terminie, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się – na wniosek Zamawiającego – do udostępnienia samochodu(ów) zastępczego(ych) (tzw. pojazdu przed-kontraktowego) o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż zamówiony(e) samochód(y), na okres do momentu faktycznego wydania zamówionego samochodu, jednak nie dłużej niż do 30-go listopada 2025 r..

Terminy dostawy pojazdów:

01.10.2025 – segment B – 2 szt., segment C – 3 szt., segment D – 1 szt., segment D+ - 3 szt.

01.01.2026 - segment B – 4 szt., segment C – 17 szt., segment D – 5 szt., segment D+ - 3 szt.

01.07.2026 - segment D – 1 szt.

Ilość pojazdów w poszczególnych segmentach:

segment B - 6 sztuk

segment C - 20 sztuk

segment D - 7 sztuk

segment D+ - 6 sztuk

II. Podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne oraz wyposażenie, które musi posiadać pojazd osobowy:

Parametry techniczno - użytkowe segment B	
1	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
2	Nadwozie typu hatchback
3	Napęd na przednią oś
4	Emisja CO ₂ wg normy Euro 6
5	Silnik benzynowy/hybrydowy o mocy nie mniejszej niż 80 KM
6	Liczba miejsc siedzących – 5
7	Poduszki powietrzne przednie
8	Poduszka kolanowa dla kierowcy
9	Kurtyny powietrzne
10	Wynik 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP
11	Czujnik parkowania tył
12	Trójkąt ostrzegawczy
13	Apteczka
14	Kamizelka odblaskowa
15	Gaśnica (z datą ważności w trakcie okresu eksploatacji pojazdu)
16	Instrukcja w języku polskim
17	Klimatyzacja
18	Tempomat
19	Ustawienie kierownicy w dwóch płaszczyznach
20	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
21	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
22	Port USB-C szt. 2 w konsoli centralnej
23	Reflektory LED
24	Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne
25	Dywaniki podłogowe przód i tył pojazdu (gumowe i materiałowe)
26	Mata do bagażnika (wykładzina)
27	Klucz do kół i podnośnik samochodowy
28	Koło zapasowe (dojazdowe) powinno być umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (np. wewnątrz bagażnika, pod podłogą bagażnika lub innym fabrycznie przewidzianym miejscu), w sposób uniemożliwiający jego swobodne przemieszczanie się podczas jazdy. Niedopuszczalne jest przechowywanie koła luzem w przestrzeni bagażowej.
29	Podłokietnik przedni
30	Immobilizer
31	Centralny zamek
32	Kolor nadwozia szary/srebrny
33	Lakier metalizowany
34	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym (dopuszczalne elementy szare)
35	Funkcja umożliwiająca połączenie i sterowanie aplikacjami z telefonu komórkowego
36	Radioodbiornik
37	Menu/komunikaty komputera pokładowego i systemu multimedialnego wyświetlane w języku polskim
38	Pojemność bagażnika przy nierozłożonym oparciu siedzenia min.300 l.
39	Długość pojazdu min. 4000 mm

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia

Parametry techniczno - użytkowe segment C	
1	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
2	Nadwozie typu combi
3	Napęd na przednią oś
4	Emisja CO ₂ wg normy Euro 6
5	Układ napędowy - hybrydowy MHEV
6	Pojemność silnika powyżej 1300 cm ³ i nie większa niż 1500 cm ³
7	Silnik benzynowy o mocy nie mniejszej niż 130 KM
8	Liczba miejsc siedzących – 5
9	Poduszki powietrzne boczne z przodu
10	Poduszka kolanowa dla kierowcy
11	Wynik 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP
12	Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
13	Czujnik zmierzchu i deszczu
14	Asystent pasa ruchu
15	System wspomagania awaryjnego hamowania
16	Kamera cofania + czujniki przód, tył
17	Monitorowanie martwego pola
18	System automatycznego włączania i wyłączania świateł mijania
19	Trójkąt ostrzegawczy
20	Apteczka
21	Kamizelka odblaskowa
22	Gaśnica (z datą ważności w trakcie okresu eksploatacji pojazdu)
23	Instrukcja w języku polskim
24	Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa
25	Tempomat
26	Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone
27	Ustawienie kierownicy w dwóch płaszczyznach
28	Fotele przednie z regulacją wysokości i regulacją na odcinku lędźwiowym
29	Oświetlenie przestrzeni bagażowej
30	Gniazdo zasilania 12V w bagażniku
31	Port USB-C szt. 2 w konsoli centralnej
32	Reflektory LED
33	Elektrycznie sterowane, składane lusterka zewnętrzne
34	Automatycznie ściemniające się lusterko zewnętrzne kierowcy
35	Dywaniki podłogowe przód i tył pojazdu (gumowe i materiałowe)
36	Mata do bagażnika (wykładzina)
37	Klucz do kół i podnośnik samochodowy
38	Koło zapasowe (dojazdowe) powinno być umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (np. wewnątrz bagażnika, pod podłogą bagażnika lub innym fabrycznie przewidzianym miejscu), w sposób uniemożliwiający jego swobodne przemieszczanie się podczas jazdy. Niedopuszczalne jest przechowywanie koła luzem w przestrzeni bagażowej.
39	Podłokietnik przedni
40	System siatek w bagażniku
41	Autoalarm
42	Immobilizer
43	Kolor nadwozia szary/srebrny
44	Lakier metalizowany

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia

45	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym (dopuszczalne elementy szare)
46	Funkcja umożliwiająca połączenie i sterowanie aplikacjami z telefonu komórkowego
47	Kierownica wielofunkcyjna (radio + telefon)
48	System głośnomówiący zintegrowany z radiem (Bluetooth)
49	Komputer pokładowy
50	Radioodbiornik z minimum z 6 głośnikami
51	Menu/komunikaty komputera pokładowego i systemu multimedialnego wyświetlane w języku polskim
52	Pojemność bagażnika przy nierozłożonym oparciu siedzenia min.550l.
53	Długość pojazdu min. 4500 mm

Parametry techniczno - użytkowe segment D	
1	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
2	Nadwozie typu liftback/sedan
3	Napęd na przednią oś
4	Emisja CO ₂ wg normy Euro 6
5	Układ napędowy - hybrydowy MHEV
6	Pojemność silnika powyżej 1300 cm ³
7	Silnik benzynowy o mocy nie mniejszej niż 130 KM
8	Liczba miejsc siedzących – 5
9	Poduszki powietrzne boczne z przodu
10	Poduszka kolanowa dla kierowcy
11	Wynik 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP
12	System wspomagania awaryjnego hamowania
13	Asystent zmiany pasa ruchu i martwego pola
14	Kamera i czujniki cofania przód i tył
15	System automatycznego włączania i wyłączania świateł mijania
16	System do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych
17	System rozpoznawania znaków drogowych
18	Trójkąt ostrzegawczy
19	Apteczka
20	Kamizelka odblaskowa
21	Gaśnica (z datą ważności w trakcie okresu eksploatacji pojazdu)
22	Instrukcja w języku polskim
23	Automatyczna skrzynia biegów
24	Klimatyzacja automatyczna minimum dwustrefowa
25	Tempomat
26	Ustawienie kierownicy w dwóch płaszczyznach
27	Podgrzewane, elektryczne fotele przednie
28	Reflektory LED
29	Automatycznie ściemniające się lustro wewnętrzne
30	Dywaniki podłogowe przód i tył pojazdu (gumowe i materiałowe)
31	Mata do bagażnika (wykładzina)
32	Klucz do kół i podnośnik samochodowy
33	Koło zapasowe (dojazdowe) powinno być umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (np. wewnątrz bagażnika, pod podłogą bagażnika lub innym fabrycznie przewidzianym miejscu), w sposób uniemożliwiający jego swobodne przemieszczanie się podczas jazdy. Niedopuszczalne jest przechowywanie koła luzem w przestrzeni bagażowej.

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia

34	System siatek w bagażniku
35	Port USB-C szt. 2 w konsoli centralnej
36	Autoalarm
37	Immobilizer
38	Centralny zamek zdalnie sterowany z bez kluczykowym systemem obsługi samochodu
39	Zdalne otwieranie drzwi bagażnika
40	Kolor nadwozia szary/srebrny
41	Lakier metalizowany lub perłowy
42	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym (dopuszczalne elementy szare)
43	System do bezprzewodowego ładowania telefonów komórkowych
44	Funkcja umożliwiająca połączenie i sterowanie aplikacjami z telefonu komórkowego
45	Kierownica wielofunkcyjna (radio + telefon), skórzana, z łopatkami do zmiany przełożeń
46	System głośnomówiący zintegrowany z radiem (Bluetooth)
47	Komputer pokładowy
48	Radioodbiornik z minimum z 6 głośnikami
49	Menu/komunikaty komputera pokładowego i systemu multimedialnego wyświetlane w języku polskim
50	Pojemność bagażnika przy nierozłożonym oparciu siedzenia min. 600 l.
51	Długość pojazdu min. 4800 mm

Parametry techniczno - użytkowe segment D+ (ilość: 6 sztuk)	
1	Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego
2	Nadwozie typu liftback/sedan
3	Napęd na wszystkie osie
4	Emisja CO ₂ wg normy Euro 6
5	Pojemność silnika powyżej 1500 cm ³
6	Silnik benzynowy o mocy nie mniejszej niż 220 KM
7	Liczba miejsc siedzących – 5
8	Poduszki powietrzne boczne z przodu
9	Poduszka kolanowa dla kierowcy
10	Wynik 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP
11	Asystent zmiany pasa ruchu i martwego pola
12	Asystent parkowania
13	System automatycznego włączania i wyłączania świateł mijania
14	System wspomagania awaryjnego hamowania
15	System monitorowania kierowcy
16	System samodzielnego parkowania
17	System monitorowania ciśnienia w oponach
18	Funkcja rozpoznawania znaków drogowych
19	Wyświetlacz Head-Up
20	Nawigacja
21	Kamera 360
22	Trójkąt ostrzegawczy
23	Apteczka
24	Kamizelka odblaskowa
25	Gaśnica (z datą ważności w trakcie okresu eksploatacji pojazdu)
26	Instrukcja w języku polskim

Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu zamówienia

27	Automatyczna skrzynia biegów
28	Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa
29	Tempomat adaptacyjny
30	Dzielone oparcie tylnej kanapy
31	Ustawienie kierownicy w dwóch płaszczyznach
32	Fotele przednie z regulacją wysokości i regulacją na odcinku lędźwiowym
33	Fotel kierowcy elektrycznie sterowany z pamięcią ustawienia
34	Podgrzewane i wentylowane fotele przednie
35	Pakiet oświetlenia wnętrza pojazdu: przód, tył
36	Gniazdo zasilania 12V w bagażniku
37	Port USB-C szt. 2 w konsoli centralnej
38	Reflektory FULL LED
39	Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka zewnętrzne
40	Elektrycznie ogrzewana przednia szyba
41	Wycieraczka tylnej szyby
42	Automatycznie ściemniające się lustro wewnętrzne
43	Dywaniki podłogowe przód i tył pojazdu (gumowe i materiałowe)
44	Mata do bagażnika (wykładzina)
45	Klucz do kół i podnośnik samochodowy
46	Koło zapasowe (dojazdowe) powinno być umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu (np. wnęce bagażnika, pod podłogą bagażnika lub innym fabrycznie przewidzianym miejscu), w sposób uniemożliwiający jego swobodne przemieszczanie się podczas jazdy. Niedopuszczalne jest przechowywanie koła luzem w przestrzeni bagażowej.
47	System siatek w bagażniku
48	Autoalarm
49	Immobilizer
50	Centralny zamek zdalnie sterowany z bez kluczykowym systemem obsługi samochodu
51	Zdalnie otwieranie drzwi bagażnika
52	Kolor nadwozia czarny
53	Lakier metalizowany lub perłowy
54	Tapicerka skórzana
55	Funkcja umożliwiająca połączenie i sterowanie aplikacjami z telefonu komórkowego
56	Kierownica wielofunkcyjna (radio + telefon) podgrzewana, skórzana, z łopatkami do zmiany
57	System głośnomówiący zintegrowany z radiem (Bluetooth)
58	Komputer pokładowy
59	Radioodbiornik z minimum z 10 głośnikami
60	Menu/komunikaty komputera pokładowego i systemu multimedialnego wyświetlane w języku polskim
61	Pojemność bagażnika przy nierozłożonym oparciu siedzenia min. 600 l.
62	Długość pojazdu min. 4800 mm