


## Czytelnia



Poz. 21

Okno Nr. O16 - PARTER

Profil: IV68

Rama 78/ Skrzydło 78

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała

Okucia: WinkHaus Standard

Klamka: Luksemburg

Ostonki: Srebrne F9


Okapnik drewniany na skrzydle

Uszczelka: Biała

Silikon: Transparentny

Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz

	1 sztuka	Poz. ogółem	Przenikalność okna	
			Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	2,68	2,68	1	U= 1,64 W/(m <sup>2</sup> *K)
Obwód	7,26	7,26		



Poz. 25

Okno Nr. O20 - PARTER

Profil: IV68

Rama 78/ Skrzydło 78

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała

Okucia: WinkHaus Standard

Klamka: Luksemburg

Ostonki: Srebrne F9

Okapnik drewniany na skrzydle


Uszczelka: Biała

Silikon: Transparentny

Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz

	1 sztuka	Poz. ogółem	Przenikalność okna	
			Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	4,26	4,26	1	U= 1,61 W/(m <sup>2</sup> *K)
Obwód	8,48	8,48		

# Świetlica



Poz. 15

Okno Nr. O10 - PARTER

Profil: IV68

Rama 78/ Skrzydło 78

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała

Okucia: WinkHaus Standard

Klamka: Luksemburg

Ostonki: Srebrne F9

Okapnik drewniany na skrzydle


Uszczelka: Biała

Silikon: Transparentny

Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz

	1 sztuka	Poz. ogółem	Przenikalność okna	
			Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	4,54	13,61	1	U= 1,55 W/(m <sup>2</sup> *K)
Obwód	8,92	26,76		

# Pracownia Grafiki Komputerowej



Poz. 32


Okno Nr. O27 - PIĘTRO I

**Profil: IV68**  
**Rama 78/ Skrzydło 78**  
**Drewno: Sosna**  
**Kolor: RAL 9016**  
**Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała**  
**Okucia: WinkHaus Standard**  
**Klamka: Luksemburg**  
**Ostonki: Srebrne F9**  
**Okapnik drewniany na skrzydle**  
**Uszczelka: Biała**  
**Silikon: Transparentny**  
**Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz**

	1 sztuka	Poz. ogółem	Przenikalność okna	
			Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	2,83	8,49	1	U= 1,55 W/(m2*K)
Obwód	6,74	20,22		



## Studio fot- film.



	1 sztuka	Poz. ogółem	Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	5,30	5,30	1	U= 1,53 W/(m <sup>2</sup> *K)
Obwód	17,64	17,64	2	U= 1,63 W/(m <sup>2</sup> *K)
			3	U= 1,53 W/(m <sup>2</sup> *K)

Poz. 2

Drzwi Nr. Dz03

Widok od wewnątrz, otwierane do wewnątrz  
Drzwi Lewe

Profil 68

Rama82/ Skrzydło 133

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 44.4/16/4 Ug=1,1 TGI biała  
dołem płycina

Okucia: Simons Werk Baka 3D Protekt, PZ, 3-ryglowe

Szprosły wiedeńskie: 26 mm


Próg Aluminiowy

Klamka: wewnątrz - FKS 1010 Srebrna

zewnątrz - Pochwyt Srebrny 1000mm

Uszczelka: Biała

Silikon: Transparentny



Poz. 33

Okno Nr. O29 - PIĘTRO I

Profil: IV68

Rama 78/ Skrzydło 78

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała

Okucia: WinkHaus Standard

Klamka: Luksemburg

Ostonki: Srebrne F9

Okapnik drewniany na skrzydle


Uszczelka: Biała

Silikon: Transparentny

Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz

	1 sztuka	Poz. ogółem	Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	3,93	7,87	1	U= 1,55 W/(m <sup>2</sup> *K)
Obwód	7,98	15,96		

## Studio montażowe



Poz. 39

Okno Nr. O35 - PIĘTRO II

Profil: IV68

Rama 78/ Skrzydło 78

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała

Okucia: WinkHaus Standard

Klamka: Luksemburg

Ostonki: Srebrne F9

Okapnik drewniany na skrzydle


Uszczelka: Biała

Silikon: Transparentny

Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz

	1 sztuka	Poz. ogółem	Przenikalność okna	
			Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	2,70	2,70	1	U= 1,59 W/(m2*K)
Obwód	6,66	6,66		

## Pokój



Poz. 40

Okno Nr. O36 - PIĘTRO II

Profil: IV68

Rama 78/ Skrzydło 78

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała

Okucia: WinkHaus Standard

Klamka: Luksemburg

Ostonki: Srebrne F9

Okapnik drewniany na skrzydle

Uszczelka: Biała


Silikon: Transparentny

Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz

	1 sztuka	Poz. ogółem	Przenikalność okna	
			Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	2,92	5,84	1	U= 1,58 W/(m2*K)
Obwód	6,98	13,96		



## Pomieszczenie wypoczynku



Poz. 41

Okno Nr. O37 - PIĘTRO II

Profil: IV68

Rama 78/ Skrzydło 78

Drewno: Sosna

Kolor: RAL 9016

Szklenie: 2-szybowe 4/16/4 Ug=1,1 TGI biała

Okucia: WinkHaus Standard

Klamka: Luksemburg

Ostonki: Srebrne F9

Okapnik drewniany na skrzydle

Uszczelka: Biała

Silikon: Transparentny

Podcięcia pod parapet wewnątrz i zewnątrz

	1 sztuka	Poz. ogółem	Przenikalność okna	
			Nr osc.	Wartość
Powierzchnia	3,35	6,70	1	U= 1,56 W/(m <sup>2</sup> *K)
Obwód	7,60	15,20		