

Nazwa urządzenia	Dopuszczalne parametry zamienne MP 90
Zestaw zabawowy	<p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-możliwość zamiany elementów dekoracyjnych roślinnych lub zwierzęcych na inne elementy dekoracyjne dostosowane do gamy kolorystycznej zestawu;</p> <p>-możliwość zamiany elementów zabawowo-edukacyjnych na elementy o innej tematyce;</p> <p>-strefa bezpieczeństwa 1216cmx721cm (wymiary strefy nie powinny naruszać planu zagospodarowania przedmiotowego terenu);</p> <p>-gabaryty zestawu: wys.375cm, dł.839cm, szer. 382cm</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę poszczególnych elementów zestawu do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><jasny brąz przechodzący w orange – zjeżdżalnia, balustrady- dostosować do koloru RAL 1017 Safrangelb lub RAL 1006 Maisgelb</p> <p><jasna zieleń – daszek ozdoba roślinna, schody dostosować do koloru RAL 6018 Gelbgrun lub RAL 1027 Currygelb</p> <p><żółty – rura przełazowa, elementy edukacyjne – RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb</p> <p><Bordowy – daszek – RAL 3011 Baunrot lub RAL 3004 Purpurrot</p> <p><jasny szary- elementy balustrad – RAL 7035 Lichtgrau lub RAL 7038 Achatgrau</p> <p><ciemny szary-słupki nośne – RAL 7037 Staubgrau lub RAL 7031 Blaugrau;</p>
Ławka ogrodowa	<p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-gabaryty zestawu: wys.76cm, dł.194cm, szer. 95cm</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę ławki do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><rura boczna w kolorze RAL 7037 Staubgrau lub RAL 7031 Blaugrau;</p> <p><deska oparcia i siedziska kolor Teak lub Mahoń</p>
Śmietnik	<p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-wymiary gabarytowe: wys.90-110, szer.44-54</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę śmietnika do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><rura boczna , RAL 7037 Staubgrau lub RAL 7031 Blaugrau;</p>

	<p><pojemnik na śmieci - czerwone zadaszanie RAL 2001 Rotoorange lub RAL RAL 2002 Blutoorange;</p>
<p>Tablica informacyjna</p>	<p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : elementy ze stali cynkowanej ogniowo można zamienić na stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej;</p> <p>-wymiary gabarytowe: wys.200, szer.62</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę tablicy informacyjnej do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><rura konstrukcyjna , RAL 7037 Staubgrau lub RAL 7031 Blaugrau;</p> <p><plyta hdpe lub PVC w kolorze RAL 7035 Lichtgrau lub RAL 7038 Achatgrau</p>
<p>Gra zabawowa „wąż z literami”</p>	<p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : materiał termoplastyczny, z bezpieczną, antypoślizgową powierzchnią, materiał ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników ani barwników, które mają w swoim składzie szkodliwy chrom czy ołów- produkt dostarczany jest w formie ostatecznej i po rozpakowaniu gotowy jest do montażu;</p> <p>-wymiary gabarytowe: dł. 557 , szer. 228;</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę „węża z literami” do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><kolor czerwony RAL 2001 Rotoorange lub RAL RAL 2002 Blutoorange;</p> <p><kolor żółty - RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb</p> <p><kolor zielony - RAL 6018 Gelbgrun lub RAL 1027 Currygelb</p> <p><kolor niebieski – RAL 5012 Lichblau lub RAL 5015 Himmelbalu</p>
<p>Gra zabawowa „ślimak z cyframi”</p>	<p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%;</p> <p>-materiał : materiał termoplastyczny, z bezpieczną, antypoślizgową powierzchnią, materiał ekologiczny, nie zawierający rozpuszczalników ani barwników, które mają w swoim składzie szkodliwy chrom czy ołów- produkt dostarczany jest w formie ostatecznej i po rozpakowaniu gotowy jest do montażu;</p> <p>-wymiary gabarytowe: dł. 255 , szer. 171;</p> <p>-dla zachowania spójności kolorystycznej i kompozycyjnej placu zabaw należy dostosować kolorystykę „ślimaka z literami” do pozostałych elementów zagospodarowania placu:</p> <p><kolor czerwony - RAL 2001 Rotoorange lub RAL RAL 2002 Blutoorange;</p> <p><kolor żółty - RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb</p> <p><kolor zielony - RAL 6018 Gelbgrun lub RAL 1027 Currygelb</p> <p><kolor niebieski – RAL 5012 Lichblau lub RAL 5015 Himmelbalu</p>

<p>Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna</p>	<p>-wymiary mogą się różnić o +/- 5%. -materiał: dwuwarstwowa nawierzchnia syntetyczna wylewana - bezpieczna poliuretanowo - kauczukowa, sprężysta, przeciwpoślizgowa i szybkoschnąca, dostosowana do dużej dynamiki i intensywności zabaw – łączna grubość 30-70mm; -wymiary gabarytowe : dł. 2442 ,szer. 1287 <kolor czerwony – zbliżony do istniejącego koloru nawierzchni <kolor żółty - RAL1016 Schefelgelb lub RAL 1018 Zinkgelb <kolor zielony - RAL 6032 Signalgrün, RAL 6018 Gelbgrün <kolor niebieski – RAL 5019 Capriblau lub RAL 5015 Himmelblau</p>
--	--

mgr Inż. arch. Ryszard Kopiec
 Uprawnienia: budowlane do projektowania bez
 ograniczeń w specjalności architekturalnej,
 do projektowania i kierowania pracami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-
 budowlanej. Karta zawodowa 74597, Nr Śr. 01A-Bi-0042



