



Znak sprawy: ZP/3/PN/2022

Zabrze, 08.04.2022 r.

**Dyrektor**

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

**SEKRETARIAT**

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

**BIURO OBSŁUGI PACJENTA**

tel.: (32) 370 45 31

tel.: (32) 370 45 07

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA  
KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU  
MEDYCZNEGO W KATOWICACH”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie nr 1 dot. zadania nr 2**

Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż podaje szkodowość po dacie zdarzenia z ostatnich trzech lat od 01.01.2019 r.**

**Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2**

Prosimy o informację, na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przygotował informacje o szkodowości na podstawie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia z dni: 11.01.2022r., 13.01.2022r., 14.01.2022r.**

**Pytanie nr 3 dot. zadania nr 2**

Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchome łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż podał wartość PML w załączniku nr 6 do SWZ. Szacunkowa wartość PML\*: 45 418 710,45 zł.**

**Pytanie nr 4 dot. zadania nr 2**

Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny budynków/budowli.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż informacje o stanie budynków zawiera załącznik Nr 1 do pytań „budynki”.**

**Pytanie nr 5 dot. zadania nr 2**

Prosimy o podanie informacji ile kondygnacji ma Budynek 1 A - Nowej Pediatrii (SU 23 205 734,3 zł).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż budynek 1 A posiada 9 kondygnacji.**

**Pytanie nr 6 dot. zadania nr 2**

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej na terenie Szpitala realizowane są następujące inwestycje / remonty:**

- 1. Modernizacja Oddziału torakochirurgicznego - na czas prac teren został przekazany wykonawcy, w trakcie modernizacji nie prowadzi się tam działalności**
- 2. Budowa kompleksowego ośrodka dla chorych na SM - na czas prac teren został przekazany wykonawcy, nowy budynek.**

**Pytanie nr 7 dot. zadania nr 2**

Prosimy o informacje czy Zamawiający w okresie 2022-2025 planuje jakieś inwestycje budowlane, remonty, modernizacje budynków? Jeżeli tak to czego one dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w okresie 2022-2025 planowane są następujące remonty:**

- 1. Budowa Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego – planowane oddanie do użytku IV kwartał 2022, orientacyjna kwota inwestycji 15 mln.**
- 2. Remont dwóch pomieszczeń budynek nr 4 III piętro wartość 110 300 zł - zakres to wymiana okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i instalacji elektrycznej, roboty budowlane.**
- 3. Remont dwóch pomieszczeń budynek nr 7 parter wartość około 65 000 zł - zakres to wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan, drzwi i roboty budowlane.**

**Wszystkie inwestycje dotyczą lokalizacji przy ul. 3 Maja.**

**Pytanie nr 8 dot. zadania nr 2**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 9 dot. zadania nr 2**

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w urządzeniach chłodniczych przechowywane są produkty lecznicze oraz odczynniki.**

**Pytanie nr 10 dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu lamp od wszystkich ryzyk?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu lamp od wszystkich ryzyk w wysokości 400 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 11 dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ubezpieczeniu endoskopów i urządzeń do terapii dożylnej?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 12 dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka graffiti?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę limitów w ryzyku graffiti.**

**Pytanie nr 13 dot. zadania nr 2**

Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 14 dot. zadania nr 2**

Prosimy o zmianę limitu dotyczącego klauzuli automatycznego pokrycia z 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia na 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 15 dot. zadania nr 2**

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 16 dot. zadania nr 2**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści::

- „1. Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzona o szkody powstałe w lampach, z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych
2. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności.
3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach określa się według poniższych zasad:
- 1) szkody powstałe z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami określonymi w § 72,
  - 2) szkody powstałe z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1) będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 .$$

$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę tylko i wyłącznie na wprowadzenie w ubezpieczeniu lamp tabeli deprecjacji. Limit zgodny z odpowiedzią na pytanie nr 10. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 17 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie liczby operacji w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż liczba operacji w ostatnim roku wyniosła 3 005.**

**Pytanie nr 18 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie liczby zabiegów w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż liczba zabiegów w ostatnim roku wyniosła 1 911.**

**Pytanie nr 19 dot. zadania nr 1**

Prosimy informację jakie operacje oraz zabiegi są przeprowadzane.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przedstawia poniżej wnioskowane dane:**

**Oddział Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii: tracheostomia, bronchoskopia sztywna (diagnostyczne i interwencyjne zabiegi m.in. w podejrzeniu ciał obcych dróg oddechowych), lobektomia (usunięcie płata płuca- wady wrodzone, guzy), torakoskopowa operacja odmy**

opłucnowej, torakoskopowa operacja w ropniakach opłucnej, torakoskopowa operacja tymektomii (usunięcia grasicy), torakoskopowa operacja biopsji guzów śródpiersia, torakoskopowa operacja resekcji guzów śródpiersia tylnego, torakoskopowa operacja deformacji szewskiej klatki piersiowej, operacje plastyczne klatki piersiowej kurzej/gołębiej, laparoskopowa operacja przepukliny przeponowej (zamostkowej oraz tylno-bocznej), laparoskopowa appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego), laparoskopowa cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego), laparoskopowa fundoplikacja (operacja refluksu żołądkowo-przełykowego i przepukliny rozworu przełykowego przepony), laparoskopowa kardiomiectomia Hellera przezskórka endoskopowa gastrostomia (PEG), pyloromiectomia (operacja przerostu wrodzonego odźwiernika), laparoskopowa biopsja diagnostyczna węzłów chłonnych jamy otrzewnej, laparoskopowa biopsja diagnostyczna wątroby, laparoskopie diagnostyczne bólów brzucha, laparoskopowa splenektomia, operacje niedrożności przewodu pokarmowego, operacje perforacji przewodu pokarmowego, wspomagana laparoskopowo operacja w chorobie Hirschsprunga, zabiegi odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego (zamknięcia stomii), leczenie operacyjne obrażeń jamy brzusznej, operacje wnetrostwa (w tym laparoskopowe leczenie wnetrostwa), operacje wodniaków jądra/powrózka nasiennego, operacje żyłaków powrózka nasiennego (laparoskopowo), operacje stulejki, operacje spodziectwa, operacje prącia pogrążonego, operacje wodonercza (w tym laparoskopowe), operacje moczowodów olbrzymich, operacje usunięcia nerki częściowe oraz całkowite (w tym laparoskopowe), operacje guzów nowotworowych układu moczowego, operacje guzów nowotworowych gonad, wszczepianie cewników dializacyjnych, zabiegi cystoskopowe (diagnostyczne i lecznicze), operacje w ureterocoele, feminizacja w zespole wrodzonego przerostu nadnerczy, resekcja torbieli moczownika.

**Oddział Torakochirurgiczny:** Torakotomia zwiadowcza, Videotorakoscopia, lobectomy, segmentectomy, pneumonectomy, anatomiczna resekcja tkanki płucnej, dekortykacja, całkowite lub częściowe usunięcie przełyku, zabiegi naprawcze przełyku, usunięcie tarczycy zamostkowej, częściowa lub całkowita resekcja tarczycy, usunięcie grasicy, nacięcie śródpiersia, oraz mniejsze zabiegi mediastinoskopia, nacięcie ściany klatki piersiowej, drenaż jamy opłucnej.

**Oddział Urologiczny:** Plastyka miedniczki, cystektomia, orchidektomia, URL, UIO, PCNL, RIRS, nefrektomia, Klinowa resekcja nerki, prostatektomia, TURP, TURBT.

**Pytanie nr 20 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie łącznej liczby pozostałych pracowników medycznych (podana jest ilość lekarzy oraz pielęgniarek).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż liczba pozostałych pracowników medycznych wynosi 163 osoby.**

**Pytanie nr 21 dot. zadania nr 1**

Prosimy o informację czy w szpitalu przyjmowane są porody ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w szpitalu nie są przyjmowane porody.**

**Pytanie nr 22 dot. zadania nr 1**

Prosimy o informację czy w ciągu najbliższych 4 lat w szpitalu będzie otwarty oddział ginekologiczno-położniczy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż czy w ciągu najbliższych 4 lat nie planuje się w szpitalu otwarcia oddziału ginekologiczno-położniczego.**

**Pytanie nr 23 dot. zadania nr 1**

Prosimy o informację czy lekarze zatrudnieni w szpitalu (nie ma znaczenia rodzaj umowy) są w ramach szpitala oddelegowani do innych szpitali w celu przyjmowania porodów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż lekarze zatrudnieni nie są oddelegowani do innych szpitali w celu przyjmowania porodów.**

**Pytanie nr 24 dot. zadania nr 1**

Prosimy o wypełnienie dołączonej ankiety (załącznik nr 1 do pytań).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dołącza wypełnioną ankietę w załączeniu załącznik nr 2 do odpowiedzi.**

**Pytanie nr 25 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać w jaki sposób.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem poprzez stosowanie procedur oraz środków ochrony osobistej.**

**Pytanie nr 26 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników.**

**Pytanie nr 27 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem obejmująca testowanie testem antygenowym oraz izolację przypadków potwierdzonych.**

**Pytanie nr 28 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa?  
- czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż przyjmowany pacjent wypełnia ankietę ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa oraz ma robiony pomiar temperatury.**

**Pytanie nr 29 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie posiada wyodrębnionej izby przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem, w izbach przyjęć przygotowane są izolatki dla takich pacjentów.**

**Pytanie nr 30 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie posiada wyodrębnionego oddziału (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem.**

**Pytanie nr 31 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w podmiocie wśród pacjentów stwierdzono 918 zakażeń koronawirusem.**

**Pytanie nr 32 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w podmiocie wśród personelu stwierdzono 144 zakażenia koronawirusem.**

**Pytanie nr 33 dot. zadania nr 1**

Prosimy o podanie następujących informacji:

Prosimy podać informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa (covid-19):

- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa.**

**Pytanie nr 34 dot. zadania nr 2**

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia dla których informacja ta nie została wskazana w zestawieniu mienia – o następujące dane :

- rok budowy
- wartości mienia poszczególnych budynków
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach p-pożarowych i przeciwkradzieżowych

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wnioskowane informacje zawiera załącznik Nr 1 do odpowiedzi - „budynki”.**

**Pytanie nr 35 dot. zadania nr 2**

Proszę o szczegółowy wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wnioskowane informacje zawiera załącznik Nr 1 do odpowiedzi - „budynki”.**

**Pytanie nr 36 dot. zadania nr 2**

Prosimy o szczegółową informację dotyczącą istniejących, bądź planowanych remontów, modernizacji, inwestycji, przebudowy na terenie miejsca ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.**

**Pytanie nr 37 dot. zadania nr 2**

Czy wszystkie stosowane urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wszystkie urządzenia, maszyny i instalacje są sprawne technicznie, posiadają atesty i są eksploatowane w sposób zgodny z przeznaczeniem i warunkami określonymi przez producenta.**

**Pytanie nr 38 dot. zadania nr 2**

Czy budynki/budowle/lokale użytkowe są wyposażone w środki zabezpieczenia przeciwpożarowego posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do przeznaczenia obiektu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż budynki nr 4, 4A, 1, 1A, budynek pulmonologii posiadają system wykrywania pożaru, wewnętrzną sieć hydrantową oraz podręczny sprzęt gaśniczy, oświetlenie ewakuacyjne. Budynek nr 5 posiada wewnętrzną sieć hydrantową, podręczny sprzęt gaśniczy, oświetlenie ewakuacyjne ale nie posiada systemu wykrywania pożaru. Budynek nr 8 natomiast posiada wewnętrzną sieć hydrantową, podręczny sprzęt gaśniczy, ale bez oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu wykrywania pożaru.**

**Poszczególne budynki Szpitala są stopniowo modernizowane pod kątem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.**

**Pytanie nr 39 dot. zadania nr 2**

Czy urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice poddawane są przeglądom technicznym i konserwacyjnym w okresach oraz zakresie ustalonych prawem lub zaleceniom producenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż raz w roku wszystkie hydranty wewnętrzne, podręczny sprzęt gaśniczy, oświetlenie ewakuacyjne podlegają przeglądowi rocznemu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, natomiast przeglądy systemów wykrywania pożaru są wykonywane na bieżąco.**

**Pytanie nr 40 dot. zadania nr 2**

Czy zapewniony jest wolny dostęp do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, wyłączników głównych prądu elektrycznego i głównych kurków gazowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż budynki poddawane są kontrolom wewnętrznym, a ewentualne uchybienia są usuwane, jeżeli występują. Ostatni raport z dnia 29.03.22 nr pisma DPP/05/2022.**

**Pytanie nr 41 dot. zadania nr 2**

Czy działalność wykonywana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego odbywa się w lokalu/budynku wybudowanym/przystosowanym do jej wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami przeciwpożarowymi, budowlanymi wszelkimi wymaganymi prawem pozwoleniami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż budynek nr 4 A spełnia obecne przepisy przeciwpożarowe, ponieważ budynek został wybudowany w 2010 roku. Pozostałe budynki są w trakcie modernizacji w różnym stopniu zaawansowania.**

**Pytanie nr 42 dot. zadania nr 2**

Czy budynki, budowle/lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania (dotyczy to również wszelkich adaptacji i modernizacji)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż budowle/lokale, maszyny i urządzenia użytkowane przez Ubezpieczającego posiadają wymagane prawem końcowe odbiory techniczne, zgody na użytkowanie, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne wymagane prawem dokumenty/certyfikaty dopuszczające do użytkowania.**

**Pytanie nr 43 dot. zadania nr 2**

Proszę o wyrażenie zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 44 dot. zadania nr 2**

Proszę o wykaz planowanych remontów/inwestycji w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.**

**Pytanie nr 45 dot. zadania nr 2**

Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów które zostało zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - proszę o szczegółowy wykaz z podaniem:

a) daty produkcji

b) sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia

c) wykazu przeprowadzonych remontów/napraw dla mienia powyżej 10 lat

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż podał poszczególne składniki mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w załączniku nr 7 oraz nr 8 do SWZ z określeniem jego wartości oraz daty. Nie dokonywano napraw mienia powyżej 10 lat. Sprzęt jest serwisowany na bieżąco.**



**Pytanie nr 46 dot. zadania nr 2**

Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów starszych niż 10 lat dla których informacja ta nie została wskazana proszę o wprowadzenie sumy ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Dla każdego z wykazanych sprzętów elektronicznych w zakładce „sprzęt elektroniczny” wartość została określona jako księgową brutto.**

**Pytanie nr 47 dot. zadania nr 2**

Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów od szkód mechanicznych (spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi) oraz od uszkodzeń i awarii proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości :

5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla mienia do 10 lat;

10 % wartości szkody nie mniej niż 2 000 zł dla mienia starszego niż 10 lat

lub innych akceptowalnych dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 48 dot. zadania nr 2**

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku? Jeżeli tak to proszę o podanie daty szkody oraz kwoty wypłaconego odszkodowania.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku.**

**Pytanie nr 49 dot. zadania nr 2**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk/ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:**

**Ad. a) Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia w SWZ jest analogiczny do obecnie obowiązującego**

**Ad b) Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną**

**Ad c) Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia w SWZ jest analogiczny do obecnie obowiązującego.**

**Ad d) Zamawiający informuje że w dotychczasowych polisach ma zastosowanie udział własny: 5% dla poniższych ryzyk :**

1. **Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów**
2. **Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia**
3. **Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji**
4. **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.**

**Pytanie nr 50 dot. zadania nr 2**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/instalacje fotowoltaiczne ? Jeżeli tak to proszę o podanie n/w danych :

- a) Sumy ubezpieczenia
- b) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
- c) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- d) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
- e) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
- f) czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- g) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
- h) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat , opis szkód,

**Odpowiedź:**

**Ad a) i b) Zamawiający informuje, iż suma ubezpieczenia wynosi 832 355,00 zł.**

**Ad c) Zamawiający informuje, iż sposób montażu to konstrukcja stalowa i dach budynku kotłowni – konstrukcja na wysokości pow. 4 metrów nad ziemią.**

**Ad d) i e) Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Ad f) Zamawiający informuje, iż są to instalacje solarne (do podgrzewania wody).**

**Ad g) Zamawiający informuje, iż instalacja została zamontowana w 2013 roku i jest serwisowa przez specjalistyczną firmę.**

**Ad h) Zamawiający informuje, iż nie wystąpiły szkody w tym zakresie.**

#### **Pytanie nr 51 dot. zadania nr 2**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki nieużytkowane

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków :

- a) Adres
- b) Wartość
- c) rok budowy
- d) przeznaczenie
- e) konstrukcja
- f) stan techniczny
- g) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków
- h) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- i) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- j) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- k) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- l) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- m) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- n) Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
- o) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
- p) Jak jest otoczenie w/w budynków ?
- q) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- r) Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynek/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?
- s) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- t) zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone powyższe. Patrz pytanie nr 58 i nr 59.**

**Ponadto Zamawiający informuje, iż powyższe informacje zawiera załącznik Nr 1 do odpowiedzi - „budynki” Dokumentacja zdjęciowa stanowi załączniki 3-7 do odpowiedzi.**

#### **Pytanie nr 52 dot. zadania nr 2**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wyłączenie. Zamawiający ogranicza zakres dla w/w mienia do „flexa” wraz z ryzykiem powodzi tylko i wyłącznie dla budynków w złym stanie technicznym, pustostanów, mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla budynków nieużytkowanych pozostaje pełny zakres ochrony.**

#### **Pytanie nr 53 dot. zadania nr 2**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. hale namiotowe
- II. tunele foliowe
- III. szklarnie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z w/w przedmiotu ubezpieczenia :

Czy były ubezpieczone w poprzednich ostatnich trzech latach? Jeżeli tak to w jakim zakresie i podanie wartości wypłaconych szkód w okresie ostatnich 3 lat

Wartości jednostkowej

Max. wartość w jednej lokalizacji

Sposób mocowania, rodzaj mocowania, rodzaj materiału, przeznaczenie

Co jest przechowywane wewnątrz i jaka jest tego wartość

Czy są ogrzewane? Jeżeli tak to w jaki sposób

Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem - tzw. obciążenie śniegowe

Jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szklarni w zakresie FLEXY?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na w/w pkt. c) prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradobicia w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:**

**I. hale namiotowe**

**II. tunele foliowe**

**III. szklarnie.**

#### **Pytanie nr 54 dot. zadania nr 2**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53**

#### **Pytanie nr 55 dot. zadania nr 2**

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych/mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.**

#### **Pytanie nr 56 dot. zadania nr 2**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne ? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są linie napowietrzne. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego limitu.**

#### **Pytanie nr 57 dot. zadania nr 2**

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wartość PML została podana w załączniku nr 6 do SWZ i została określona jako Szacunkowa wartość PML na poziomie 45 418 710,45 zł dla lokalizacji ul. 3 MAJA 13-15, 41-800 Zabrze.**

**Pytanie nr 58 dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż posiada 3 budynki do wyburzenia:**

Poz 26 zał. nr 1	Budynek Nr 6 - Dezynfektor	41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15
Poz 12 zał. nr 1	Budynek Nr 26 - Stara Tlenownia	41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15
Poz 11 zał. nr 1	Budynek Nr 31 - Przechowalina Zwłok	41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15

**Pytanie nr 59 dot. zadania nr 2**

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na wyłączenie budynków wskazanych w odpowiedzi nr 58 z ubezpieczenia. Ponadto Zamawiający wyłącza z ubezpieczenia Budynek z poz. 46 zał. nr 1 do odpowiedzi „budynki” – hotel dla pielęgniarek.**

**W związku z powyższym korekcie ulega załącznik nr 8 do SWZ, w którym to wykreśla się wskazane w odpowiedzi na pytania nr 58 oraz 59 budynki. Skorygowany plik stanowi załącznik nr 12 do odpowiedzi.**

**Pytanie nr 60 dot. zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji zamówienia na 12 miesięcy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 61 dot. zadania nr 2**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie proszę o wprowadzenie poniższego zapisu :

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy
2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z rocznymi okresami ubezpieczenia
3. W kolejnym roku trwania umowy ubezpieczenia obowiązywać będą warunki i stawki jak w poprzednim roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w poprzednim roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 30 %.
4. Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w poprzednim roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.
5. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 30 %, Wykonawca ma prawo renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w kolejnym roku trwania umowy ubezpieczenia.
6. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Wykonawcę w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 62 dot. zadania nr 2**

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
  2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
  3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
- Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na włączenie w/w klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 63 dot. zadania nr 2**

Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, iż że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.**

**Pytanie nr 64 dot. zadania nr 2**

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli :

Klauzula sankcji:

██████ nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłaby ██████ na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 65 dot. zadania nr 2**

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) :

Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:
  - 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
  - 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
  - 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
  - 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych; jako konsekwencje:
    - (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
    - (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
    - (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
    - (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym

Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zaktócenia lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 66**

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.**

#### **Pytanie nr 67**

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 01.03.2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż aktualizacja szkodowości została wskazana w załączniku nr 11 do odpowiedzi.**

#### **Pytanie nr 68**

Prosimy o potwierdzenie, że w roku 2021 nie wystąpiły szkody z zakresu ryzyk majątkowych (Zadanie nr 2)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający przygotował informacje o szkodowości na podstawie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia, w których nie wykazano szkód w roku 2021r.**

#### **Pytanie nr 69**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź:**

**Ad. a), b), c) Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Ad.d) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.**

**Pytanie nr 70**

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63.**

**Pytanie nr 71**

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodzienne? Czy występuje zagrożenie powodzienne/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 25 lat w szkodach zgłaszanych do ubezpieczenia nie wystąpiły szkody powodzienne.**

**Pytanie nr 72**

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).**

**Pytanie nr 73**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 74**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

**Pytanie nr 75**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie Zadania 2 jest objęcie szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidywanych i niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 76**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 77**

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.**

**Pytanie nr 78**

W załączniku nr 6 do SWZ została podana wartość PML – prosimy o wskazanie, której lokalizacji dotyczy. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że wartość ta obejmuje zarówno nieruchomość jak i wyposażenie w niej się znajdujące.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57.**

**Pytanie nr 79**

Prosimy o szacunkowy (w ujęciu procentowym) podział mienia ruchomego na poszczególne lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż szacunkowy (w ujęciu procentowym) podział mienia ruchomego wynosi: 89% - lokalizacja 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15, 11% - lokalizacja 41-803 Zabrze, ul. Koziotka 1.**

**Pytanie nr 80**

Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej lokalizacji 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż mapki sytuacyjne stanowią załączniki nr 8 i 9 do odpowiedzi.**

**Pytanie nr 81**

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż poszczególne Oddziały Szpitala są wydzielone pożarowo, ale dotyczy to tylko poszczególnych budynków. Np. w budynku 1A po remoncie poszczególnych Oddziałów stworzono odrębne strefy pożarowe, więc można przyjąć że wyposażenie jednego piętra budynku nr 1A stanowi wartość całej tej strefy pożarowej itp. Dotyczy to również budynków nr 4A. We wszystkich innych budynkach Szpitala np. neurologia stanowią jedną strefę pożarową. Szpital nie prowadzi rejestrów o wartości stref pożarowych.**

**Pytanie nr 82**

Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu przy 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15

**Odpowiedź:**

**Zamawiający w załączniku nr 10 do odpowiedzi udostępnia aktualne Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu przy 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 13-15.**

**Pytanie nr 83**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.**

**Pytanie nr 84**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.**



**Pytanie nr 85**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 i 39.**

**Pytanie nr 86**

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe są konserwowane na bieżąco. Budynek nr 4a, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodka, Oddział Patologii Noworodka posiadają UPS. Konserwację i przeglądy sprzętu w większości asortymentach przeprowadzana jest przez firmy zewnętrzne – serwisy aparatury medycznej. Część sprzętu medycznego (np. pompy, kardiomonitorzy...) serwisowana jest wg zaleceń producenta, przy wykorzystaniu walidowanej aparatury pomiarowej przez pracowników Szpitala.**

**Pytanie nr 87**

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że nie występuje zwiększone zagrożenie działania wody. Zamawiający informuje, iż Szpital nie posiada instalacji tryskaczowej, jednak wyposażony jest w gaśnice proszkowe.**

**Pytanie nr 88**

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziātu sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia zostały zamontowane zabezpieczenia przepięciowe typu 1 + 2 rozdzielnie oddziałowe.**

**Pytanie nr 89**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1, 2 i 3 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)

- dla sprzętu elektronicznego,
  - dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym statycznych elementów,
  - szkody w sprzęcie medycznym w karetkach,
- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 90**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1, 2 i 3 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)

- dla sprzętu elektronicznego,
  - dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym statycznych elementów,
  - szkody w sprzęcie medycznym w karetkach,
- prosimy o ustanowienie wspólnego limitu odpowiedzialności – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 91**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 4 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 92**

Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50.**

#### **Pytanie nr 93**

W związku z informacją o planowanym oddaniu do użytku nowego budynku (Centrum Leczenia Stwardnienia Rozsianego), prosimy o wskazanie, w której lokalizacji znajdować się będzie ten obiekt? Czy budynek będzie znajdować się w obrębie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji? Czy będzie połączony z obecnie istniejącymi obiektami? Jaka będzie minimalna odległość od istniejących obiektów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nowy budynek powstaje w lokalizacji przy ul. 3 Maja 13-15. Budynek będzie się znajdował w obrębie zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji, zostanie połączony z budynkiem nr 5, minimalna odległość między budynkami wyniesie 470 cm.**

#### **Pytanie nr 94**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wprowadza limit 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 95**

Wykaz mienia – arkusz pn. „ELEKTRONICZNY SPRZĘT PRZENOŚNY W KARETKACH DO UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK” – prosimy o wyjaśnienie, czy jest to mienie zgłoszone do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Czy należy ten wykaz traktować jako odrębny od arkusza pn. „SPRZĘT ELEKTRONICZNY”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż w ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia jest zakładka „Sprzęt elektroniczny” oraz „Sprzęt elektroniczny w karetkach” w związku z tym należy traktować ten arkusz jako odrębny.**

#### **Pytanie nr 96**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 3 i 4 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacji oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **Pytanie nr 97**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
• Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
• Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta

**współczynnik 1;**

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji

**współczynnik 0,75;**

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta

**współczynnik 0,30;**

**Y** = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

**współczynnik 2**

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie

**współczynnik 3.**

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 oraz nr 16.**

#### Pytanie nr 98

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 6 (endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych) – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

#### Pytanie nr 99

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 100**

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wskazał planowane inwestycje w odpowiedzi na pytanie nr 7. Zamawiający na ten moment nie jest w stanie wskazać czy w okresie trwania ubezpieczenia realizowane będą inne inwestycje i jaka będzie ich wartość.**

**Pytanie nr 101**

Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 102**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę tylko i wyłącznie na wyłączenie z zakresu prac z podpunktu c) tj: „nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy.**

**Pytanie nr 103**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 104**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 105**

Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,

h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę tylko i wyłącznie na podpunkty b, c, d, e, f, g. Dla punktów b oraz g wprowadza się dodatkowe zastrzeżenie „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody” Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 106**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.**

**Pytanie nr 107**

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 108**

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 109**

W związku z informacją zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia o niezgłaszaniu przez Zamawiającego do ubezpieczenia budynków, ani lokali użytkowych wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, prosimy o usunięcie z zakresu obligatoryjnej klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 110**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację treści klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę tylko i wyłącznie na punkty a, c, d, e. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy.**

**Pytanie nr 111**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 112**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynek/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji żadnych budynków.**

**Pytanie nr 113**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59.**

**Pytanie nr 114**

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia szkody objętej umową ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 115**

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 116**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 117**

Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 118**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy  
1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,  
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 119**

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- przez wskaźnik szkodowości =  $\frac{[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})]}{100} \times 100 \%$

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

#### **Pytanie nr 120**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza powyższe.**

#### **Pytanie nr 121**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączenia bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.**

#### **Pytanie nr 122**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż podane w SWZ limity będą miały zastosowanie, chociażby nie zostały przewidziane w OWU.**

#### **Pytanie nr 123**

Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana liczba pacjentów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie planuje żadnego z powyższych.**

#### **Pytanie nr 124 – dotyczy zadania nr 1**

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

NA:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).”

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 125 – dotyczy zdania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

NA:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 126 - dotyczy zdania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW).

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o:

- a) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami

Jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o:

- b) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 127 – dotyczy zadanie nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższego zapisu:

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**



**Pytanie nr 128 – dotyczy zadania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością”.

Na:

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadany mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym

w umowie ubezpieczenia, będące następstwem:

- 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub
- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 129 – dotyczy zadania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej”.

Na:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 130 – dotyczy zadania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o szkody mające postać czystych strat finansowych (pkt 6).

W przypadku braku zgody na powyższą zmianę prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na wszystkie wypadki i 50 000,00 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 131 – dotyczy zadania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie (pkt 9).

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż powyższy zakres odpowiedzialności obejmuje wyłącznie naruszenia dóbr osobitych dotyczące życia i zdrowia człowieka.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie potwierdza powyższego i nie wyraża zgody na wyłączenie.**

**Pytanie nr 132 – dotyczy zadania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

W przypadku braku zgody na powyższą zmianę (pytanie nr 13) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na wszystkie wypadki i 50 000,00 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podnosi limit odpowiedzialności do wysokości 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 133 – dotyczy zadania nr 1**

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w poniższej treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. Podlimit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli we wskazanej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający wskazuje, że proponowany limit jest tożsamy z limitem w SWZ.**

**Pytanie nr 134 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Zakres ubezpieczenia – w punkcie 1 prosimy o wykreślenie słowa „minimum” – ubezpieczenie na ryzykach nazwanych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.**

**Pytanie nr 135 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Definicja powodzi – prosimy o wykreślenie z definicji „podniesienia się poziomu wód gruntowych”.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 100 000,00 zł

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów z definicji. Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

**Pytanie nr 136 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o zmianę definicji huraganu – punkt 9

Z: huragan – wiatr o sile przynajmniej 13 m/s

Na: huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalonej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 137 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 14 „.... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 138 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dot. pkt 1) dla sprzętu elektronicznego) w postaci działania człowieka, wad produkcyjnych, przyczyn eksploatacyjnych bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o:

- a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
- b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu
- c. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:
  - w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
  - przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
  - przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.
- d. zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 400 000,00 zł na 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dot. pkt 1) dla sprzętu elektronicznego) w postaci działania człowieka, wad produkcyjnych, przyczyn eksploatacyjnych, bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.**

**Zamawiający wyraża zgodę tylko i wyłącznie na wprowadzenie zapisu wyłączenia z punktu b) tj. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy i wyłączenia.**

**Pytanie nr 139 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dotyczącego Przerw w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych (pkt 4), prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego przechowywania towarów,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów”.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 91.**

**Pytanie nr 140 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód związanych z rozszczelnieniem instalacji – dotyczy zapisu pkt 7) Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach.

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 141 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla rozszerzenia zakresu odpowiedzialności dotyczącego szkód w infrastrukturze drogowej i wodociągowej – punkt 8), 9) oraz 10) w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 142 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych działaniem zwierząt – dotyczy pkt 12.

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń w wysokości 2 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 143 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o wprowadzenie:

- a) franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł;
- b) udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 zł w szkodzie w sprzęcie medycznym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 144 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Do ubezpieczenia zgłoszone będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne – prosimy o podanie wartości tego mienia oraz informacji o miejscu montażu.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50.**

**Pytanie nr 145 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

W ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 146 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla urządzeń zewnętrznych oraz ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 147 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla zwiększonych kosztów działalności:

- a) kosztów nieproporcjonalnych w wysokości 2.000,00 PLN oraz
- b) kosztów proporcjonalnych: 2 dni

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 148 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o wprowadzenie poniższych warunków ochrony dla dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia:

pkt 3) ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania oraz

pkt 4) ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

„1) sprzęt elektroniczny jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,

b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;

2) ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

3) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;

b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w postaci:**

„1) sprzęt elektroniczny jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy; za zgodą Ubezpieczyciela termin ten może zostać przedłużony na okres przekraczający 6 m-cy;

2) ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

3) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód, za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;

b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing”.

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy.**

**Pytanie nr 149 – dotyczy zadania nr 2**

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 150 – dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Dla ryzyk z zadania nr 2 prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w poniższej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zaktócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera”.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią nr 65.**

**Pytanie nr 151 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Dla ryzyk z zadania nr 2 prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w poniższej treści:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie powyższej klauzuli prosimy o potwierdzenie, że Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, o których mowa w ww klauzuli.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62.**

**Pytanie nr 152 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia): „poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tylko i wyłącznie wyłączeń proponowanych w punktach a), b), c) oraz f). Dla punktu f) Zamawiający dodaje zastrzeżenie „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy.**

**Pytanie nr 153 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 154 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o możliwość zastosowania klauzuli w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyłączenia zostały podane w odpowiedzi na pytanie 102. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu odpowiedzialności oraz nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyz.**

**Pytanie nr 155 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 156 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o uzupełnienie klauzuli o następujące warunki:

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 157 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o:

- a) ustanowienie limitu dla klauzuli, a tym samym wprowadzenie zapisu „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- b) wprowadzenie zasad naliczania składki w tytule wzrostu sumy ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli, a tym samym wprowadzenie zapisu: „Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50% wysokości stawki wynikającej z oferty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 158 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wysokości 100 000,00 zł.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 159 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 160 - dotyczy klauzul dodatkowych do zadania nr 2**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o wykreślenie z treści klauzuli ostatniego zdania tj. „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 161 – dotyczy załącznika nr 6 do SWZ – informacje do oceny ryzyka**

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI - prosimy o udostępnienie informacji o szkodach wg daty wypłaty (w okresie minimum 5 ostatnich lat).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgodnie z metodologią podaje informacje o szkodowości na podstawie zaświadczeń z przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 5 lat dla szkód medycznych i za ostatnie 3 lata dla szkód majątkowych według daty zdarzenia.**

**Pytanie nr 162 – dotyczy załącznika nr 6 do SWZ – informacje do oceny ryzyka**

Prosimy o dodatkowe informacje:

- łączna wartość obrotów z działalności medycznej za ostatni rok kalendarzowy
- łączna wartość obrotów z działalności pozamedycznej za ostatni rok kalendarzowy

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż łączna wartość obrotów z działalności medycznej za ostatni rok kalendarzowy wynosi 194 117 121,02 zł, a łączna wartość obrotów z działalności pozamedycznej za ostatni rok kalendarzowy wynosi 953 217,01 zł.**

**Pytanie nr 163 - dotyczy załącznika nr 6 do SWZ – informacje do oceny ryzyka**

Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 82.**

**Pytanie nr 164**

Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Zamawiający

**z up. DYREKTORA  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Adam Strzyżewski**