




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL NA RYS.		D1	D2	D3	
SCHEMAT DRZWI SKALA 1–50					
WEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY mm	S	900	900	900	
	H	2000	2000	2000	
OPIS		DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM PRZYLGOWYM PŁYTOWYM Z PŁYTY WIÓRWEJ OTWOROWANEJ, Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ W RAMIAK, W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ HPL. SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU MIN. 0,022M2. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, KLAMKA I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ WPUSZCZANY W KOMPLECIE Z WKŁADKĄ NA KLUCZ. OŚCIEŻNICA STALOWA ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA I MAŁOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ W KOLORZEDOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, SKRZYDŁO DRZWIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ OBROTU O 180 STOPNI	DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM PRZYLGOWYM PŁYTOWYM Z PŁYTY WIÓRWEJ OTWOROWANEJ, Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ W RAMIAK, W OKLEINIE HPL W KOLORZE BIAŁYM, SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU MIN. 0,022M2. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, KLAMKA I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ WPUSZCZANY W KOMPLECIE Z WKŁADKĄ NA KLUCZ. OŚCIEŻNICA STALOWA ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA I MAŁOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	DRZWI ŁAZIENKOWE ZE SKRZYDŁEM PRZYLGOWYM PŁYTOWYM Z PŁYTY WIÓRWEJ OTWOROWANEJ, Z RAMIAKIEM Z Z PŁYTY WODOODPORNEJ, POKRYTE PŁYTĄ HDF WPUSZCZANĄ W RAMIAK, W OKLEINIE HPL W KOLORZE BIAŁYM, SKRZYDŁO DRZWIOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI LUB PODCIĘCIEM O SUMARYCZNYM PRZĘKROJU MIN. 0,022M2. ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ, KLAMKA I PODKLAMKOWY ZAMEK ZE STALI NIERDZEWNEJ, WPUSZCZANY W KOMPLECIE Z ZAMKNIĘCIEM DRZWI ŁAZIENKOWYCH, OŚCIEŻNICA STALOWA ISTNIEJĄCA DO ZACHOWANIA, DO SZLIFOWANIA I MAŁOWANIA FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ W KOLORZE DOSTOSOWANYM DO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO, NAŚWIETLE NAD DRZWIAMI DO ZACHOWANIA Z SZLIFOWANIEM I MAŁOWANIEM FARBĄ OLEJNĄ LUB EMALIĄ NALEŻY ZASTOSOWAĆ DRZWI Z PRZESZKLENIEM MLECZNYM MATOWYM	
LOKALIZACJA		WEJŚCIE DO ŁAZIENKI		WEJŚCIE DO WC	
KIERUNEK OTWIERANIA		P	L	P	L
PIWNICA	ILOŚĆ	—	—	—	—
PARTER		—	—	—	—
I PIĘTRO		2	—	1	—
II PIĘTRO		2	—	1	—
III PIĘTRO		2	—	1	—
IV PIĘTRO		1	—	1	—
V PIĘTRO		2	—	1	—
VI PIĘTRO		2	—	1	—
VII PIĘTRO	1	—	1	—	—
SUMA		12		7	
				12	

Temat:			
REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 354 I 355 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI			
Inwestor: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte , ul. Śmidowicza 69, 81–127 Gdynia		Stadium:	
		Branża:	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI		Skala: 1:50	Nr rewizji: 00
		Nr rysunku: A'–12	