

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi leśnej 220/1058 Leśnictwo Barcza					
1		droga 220/1058			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. 25 cm z	m ²		
d.1	0102-04/03	wbudowaniem materiału po frezowaniu	m ²	444.00	
		120*3.70			
				RAZEM	444.00
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałym uzyskanym w wyniku frezowania	m ³		
d.1	0107-02		m ³	88.80	
		120*3.70*0.20			
				RAZEM	88.80
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	439.20	
	0114-08				
		120*3.66			
				RAZEM	439.20
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca	m ²		
d.1	0310-01	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	429.60	
		120*3.58			
				RAZEM	429.60
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna	m ²		
d.1	0310-05	asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	420.00	
	0310-06				
		120*3.50			
				RAZEM	420.00
6	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów - wykonanie poboczy z materiału dostarczonego przez Wykonawcę	m ³		
d.1	0235-02		m ³	60.00	
		120*2*1.0*0.25			
				RAZEM	60.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-03	- wykonanie nawierzchni poboczy	m ²	180.00	
		120*2*0.75			
				RAZEM	180.00
8	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-06		m	120.00	
		120			
				RAZEM	120.00