


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

<b>Artykuły gospodarstwa domowego</b>	
1.	<p><b>Gąbka celulozowa kuchenna z fibłą (1 lub 2 szt. w opak.)</b> – zmywak kuchenny typu gąbka z czyścikiem w op. 1 lub 2 szt. Wymiary nie mniejsze niż 10,5 x 6,5 cm. Opakowanie powinno zawierać 1 lub 2 szt. wytrzymałych i chłonnych gąbek przeznaczonych do czyszczenia silnych zabrudzeń z garnków i kuchenek bez zarysowań oraz zmywaków delikatnych przeznaczonych do powierzchni teflonowych, ceramicznych i szklanych.</p> <p><b>Wymagania</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
2.	<p><b>Ścierka uniwersalna do naczyń</b> nie mniejsze niż 32x50 cm (10szt. w opak.) – produkt wielokrotnego użytku, miękka i elastyczna, ekonomiczna i trwała w użyciu, może być stosowana do każdej powierzchni, czyści bez zarysowań, można prać, opakowanie handlowe zawiera 10 szt. w jednym opakowaniu, materiał: wiskoza 70%, poliester 30%.</p> <p><b>Wymagania</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
3.	<p><b>Ścierka kuchenna gąbczasta</b> nie mniejsze niż 15x17,5 cm ( 3 szt. w opak.) – wykonana z celulozy, posiada bardzo dobre właściwości chłonne, świetnie sprawdza się w wycieraniu powierzchni na sucho, nie pozostawia włókien. Możliwość prania w temperaturze do 60°C. Wymagana karta katalogowa produktu.</p> <p><b>Wymagania</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
4.	<p><b>Ścierka z mikrofibry 40x40</b> – delikatna ściereczka wykonana z mikrowłókna o wysokiej gramaturze (nie mniej niż 300g/m<sup>2</sup>). Zastosowanie ściereczki do czyszczenia wszelkiego rodzaju gładkich powierzchni takich jak ceramika, szkło, metal, tworzywa sztuczne czy drewniane. Możliwość stosowania na sucho dzięki właściwościom elektrostatycznym jak i na mokro. Trwała oraz doskonale chłonna brud i wodę. Możliwość wielokrotnego użycia dzięki możliwości prania. Skład materiału: poliamid 20%, poliester 80%.</p> <p><b>Wymagania</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
5.	<p><b>Ręczniki papierowe (czyściwo) – rolka przemysłowa</b> – mocne, dwuwarstwowe czyściwo w dużej roli – rolki min. 255 m, szerokości 23-38 cm wykonane w technologii Hybrid lub QuickDry . Technologia klejenia warstw w formie nieregularnych linii przypominających włókna, zapewniające elastyczność i zwiększoną trwałość. Czyściwo o dużej chłonności i szybkiej absorpcji. Zachowujące wytrzymałość zarówno w stanie suchym, jak i mokrym. Odpowiednie do wycierania powierzchni i przedmiotów. Przeznaczenie: produkcja spożywcza, kuchnie, gastronomia; czyszczenie powierzchni szklanych, czyszczenie z użyciem detergentów, wycieranie dłoni. Dwu warstwowe, kolor niebieski, struktura powierzchni; wytłaczane. Opakowanie transportowe roli – karton.</p> <p><b>Wymagania</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
6.	<p><b>Worki foliowe na odpady 60 I</b> (100 szt. na rolce) - wykonane z folii typu LDPE mocne, minimum 25 mikronów lub więcej. Wymogi: prosty zgrzew dna (nie dopuszczalne zszywanie w środku, gwiazdziste) Kolor: czarny, niebieski. Pojemność: 60l. Przeznaczenie: na odpady, śmieci. Opakowanie: 100 szt. w paczce (rolce).</p>

	<p><b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
7.	<p><b>Worki foliowe 120 l</b> - wykonane z folii typu LDPE mocne, minimum 30 mikronów lub więcej. Wymogi: prosty zgrzew dna (nie dopuszczalne zszywanie w środku, gwiazdziste. Kolor: czarny, niebieski. Przeznaczenie: na odpady, śmieci Pojemność: 120l. Opakowanie: min. 50 szt. w paczce (rolce).  <b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
8.	<p><b>Rękawiczki lateksowe</b> - Przeznaczenia: do ochrony rąk w produkcji żywności. Rękawice zabiegowe z naturalnego lateksu, bez pudru, z wewnętrzną warstwą polimeru, powierzchnia przeciwślizgowa, płaski rolowany brzeg. ZASTOSOWANIE: medycyna, stomatologia, laboratoria badawcze, ochrona produktu, alergia na puder, przemysł spożywczy, gastronomia, catering, przemysł chemii gospodarczej-nieagresywnej, prace porządkowe. Pasują na lewą oraz prawą dłoń o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Materiał: naturalny lateks. Kolor: niebieski. Wymagania: znak CE Opakowanie: pudełko z dyspenserem o pojemności 50 szt. Rozmiar określony w czasie składania zamówienia przez Zamawiającego.  <b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
9.	<p><b>Rękawice gospodarcze fioletowe</b> - do ochrony rąk w produkcji żywności, oraz prac gospodarczych, rękawice gospodarcze lekko fioletowe, moletowane na palcach i części chwytnej rękawicy w celu zapewnienia lepszej chwytności, mogą być używane w kontaktach z żywnością, chronią skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi, mikroorganizmami, zapobiegają mechanicznym podrażnieniom skóry rąk, miękkie, elastyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, przedłużony mankiet, zróżnicowane na prawą i lewą, pakowane parami w opakowanie foliowe. Materiał: guma. Kolor: żółty. Rozmiar określony w czasie składania zamówienia przez Zamawiającego.  <b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
10.	<p><b>Folia aluminiowa do pieczenia w rolce 150m</b> – produkt pakowany w rolce o szerokości 29 cm i długości 150m o grubości nie mniej niż 12 mikronów. Przeznaczenie do pakowania produktów zimnych jak i również do stosowania podczas obróbki technologicznej przy wysokich temperaturach.  <b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
11.	<p><b>Folia do żywności w rolce 200m</b> (folia spożywcza PVC) — produkt pakowany w rolce o szerokości 45 cm i długości 200 m. Przeznaczenie do pakowania produktów żywnościowych zimnych.  <b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
12.	<p><b>Woreczki foliowe HDPE 14x26 cm</b> (1000 szt. w op.) – przeznaczone do umieszczania i pakowania produktów spożywczych. Odporne na niskie temperatury. Opakowanie jednostkowe zawiera 1000 sztuk woreczków (bezbarwne).  <b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
13.	<p><b>Woreczki foliowe HDPE 18x35 cm</b> (1000 szt. w op.) – przeznaczone do umieszczania i pakowania produktów spożywczych. Odporne na niskie temperatury. Opakowanie jednostkowe zawiera 1000 sztuk woreczków (bezbarwne).  <b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).  <b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>

14.	<p><b>Rękaw do pieczenia 5m</b> (1 szt. w op.) - asortyment przeznaczony do pieczenia drobiu, mięsa, ryb, owoców i warzyw. W komplecie specjalne klipsy służące do zawiązywania końcówek rękawa. Produkt odporny na wysokie temperatury (do 200°C). Wymiary długość 5m, min. szer. 30 cm, grubość nie mniej niż 12 µm. Opakowanie: rolka nawinięta na tulejkę, zapakowana w box z okienkiem. Tolerancja parametrów produktu +/-5%.</p> <p><b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
15.	<p><b>Kij aluminiowy do stelaża mopa 140 cm</b> - drążek aluminiowy o długości 140 cm. Przeznaczony do pracy ze stelażami mopów płaskich typu klips podanym w pozycji nr 24. Rękojeść drążka powinna być zakończona plastikową antypoślizgową końcówką ułatwiającą trzymanie drążka. Materiał: stop aluminium.</p> <p><b>Wymagania</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
16.	<p><b>Stelaż do mopa 400x105 mm INTERMOP KOMBI dwusystemowy SK40 szerokość 40 cm</b> – dwusystemowy płaski, współpracuje w systemie Kombi. Przeznaczony do mopów, który współpracuje z mopami kieszeniowymi, zastosowanie: do mycia powierzchni płaskich, kompatybilny z mopem płaskim z możliwością wypłukiwania mopa bez konieczności odpinania ze stelażu. Kompatybilny z wkładem mopa podanym w pozycji nr 19.</p> <p>Materiał: polipropylen.</p> <p><b>Wymagania</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
17.	<p><b>Ściągaczka do wody 50-60 cm</b> – zestaw ściągaczka z kijem do usuwania wody z dużych powierzchni podłogowych. Listwa oraz uchwyty wykonane z metalu do którego przymocowana jest specjalna guma. Ściągaczka wykonana jest z materiałów odpornych na korozję, kij w wersji aluminiowej</p> <p><b>Cechy produktu</b>: szerokość robocza listwy: 50-60 cm, szerokość gumowej nakładki min. 3 cm, kij aluminiowy, podwójna guma zbierająca.</p> <p><b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
18.	<p><b>Szczotka zmiotka z szufelką</b> (typu leniuch) – komplet do sprzątnięcia składający się z trzech elementów: kija, szufelki i zmiotki. Zmiotka na kiju o miękkim długim i rozdwojonym na końcu włosiem, natomiast szufelka otwarta, wykończona gumowym pasem ułatwiającym nagarnianie zanieczyszczeń. Długość kija 85-90 cm.</p> <p><b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
19.	<p><b>Mop płaski bawełniany na uszy 40 cm</b> - mop płaski o długości 40 cm, wykonany z wytrzymałego włókna bawełnianego z dodatkiem poliestru, bardzo dobrze wchłaniający wodę. Wyposażony w uszy (boczne kieszonki) do mocowania stelażu. Trwały, nie niszczy się w praniu, można łatwo wycisnąć z niego wodę. Końcówkę do mopa płaskiego można prać mechanicznie w temp. do 95°C. Przeznaczony do pracy ze stelażami mopów płaskich typu klips. Wymagania: etykieta lub katalog producenta zawierający powyższe parametry, instrukcja obsługi w języku polskim.</p> <p><b>Wymagania*</b>: oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji</b>: nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
20.	<p><b>Szczotka do szorowania podłóg</b> – szczotka poliestrowa z twardym włosiem. Przeznaczona do każdego typu podłogi. Trwała i mocna konstrukcja. Łatwa w czyszczeniu i suszeniu. Brak żywicy. Wymiary min. 305 x 85 x 110 mm.</p>

	<p><b>Wymagania:</b> atest EC 1935/2004 907/2006 i CFR 21, dopuszczenie do kontaktu z żywnością, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji:</b> nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
21.	<p><b>Kij do szczotki do szorowania podłóg min. 130 cm</b> – kompatybilny ze szczotką do szorowania (poz. nr 21). Wykonany z polipropylenu. Z zaokrągloną końcówką oraz wieszakiem. Długość min. 130 cm.</p> <p><b>Wymagania:</b> oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą).</p> <p><b>Okres gwarancji:</b> nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
22.	<p><b>Reklamówki jednorazowe z foli HDPE (200 szt. w op.)</b> – reklamówki foliowe typu T-shirt, potocznie zwane „reklamówki – zrywki”. Wytrzymałość (udźwig) min. 3kg, przeznaczone do umieszczania i pakowania produktów spożywczych. Opakowanie jednostkowe zawiera 200 sztuk reklamówek (bezbarwne lub białe). Produkt o wymiarach min. 22x40 cm.</p> <p><b>Wymagania:</b> oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością.</p> <p><b>Okres gwarancji:</b> nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
23.	<p><b>Wykałaczkki 100 szt.</b> – wykałaczkki koktajlowe, długość 65 mm. Wykonane z drewna bambusowego lub brzoźowego. Szpiczaste zakończenie umożliwiające sprawne nadzianie na żywność. Pakowane po 100 szt. w plastikowym opakowaniu.</p> <p><b>Wymagania*:</b> oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością.</p> <p><b>Okres gwarancji:</b> nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
24.	<p><b>Wykałaczkki do szaszłyków 50 szt.</b> – pakowane po 50 szt. w plastikowym opakowaniu, długość wykałaczkki 24-26 cm. Wykonane z drewna bambusowego lub brzoźowego. Szpiczaste zakończenie umożliwiające sprawne nadzianie na żywność. Mocne i sztywne, wykończone gładką powierzchnią.</p> <p><b>Wymagania*:</b> oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością.</p> <p><b>Okres gwarancji:</b> nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
25.	<p><b>Wykałaczkki do szaszłyków 100 szt.</b> - pakowane po 100 szt. w plastikowym opakowaniu, długość wykałaczkki 24-26 cm. Wykonane z drewna bambusowego lub brzoźowego. Szpiczaste zakończenie umożliwiające sprawne nadzianie na żywność. Mocne i sztywne, wykończone gładką powierzchnią.</p> <p><b>Wymagania*:</b> oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością.</p> <p><b>Okres gwarancji:</b> nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>
26.	<p><b>Serwetki z motywem świątecznym (20 szt. w op.)</b> – Wysokiej jakości trójwarstwowe serwetki. Pakowane po 20 w pojedynczym opakowaniu z motywem świątecznym (motyw Bożonarodzeniowy oraz Wielkanocny) Wymiar 33x33 cm.</p> <p><b>Wymagania*:</b> oświadczenie o wzajemnym uznawaniu (na wezwanie Zamawiającego), karta charakterystyki producenta lub karta techniczna produktu (wraz z ofertą), dopuszczenie do kontaktu z żywnością.</p> <p><b>Okres gwarancji:</b> nie mniej niż 24 miesiące od daty dostawy.</p>


 PODOFICER SPECJALISTA  
 SŁUŻBY ŻYWIENIOWEJ  
 Jednostka Wsparcia Żywnościowego nr 0021  
 st. chor. diet. Marcin KORZYŃSKI