

Zamawiający:

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana  
ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański

### Wyjaśnienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **podstawowym bez negocjacji na Dostawa środków ochrony osobistej.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: ustawa PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1. Pakiet nr 6 poz. 1:** Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści Fartuch flizelinowy przedni z długim rękawem o gramaturze 30g?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 2. Pakiet nr 7 poz. 1:** Dodatkowo zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wymaga dla fartuchów chirurgicznych: fartuch sterylny chirurgiczny standard czy też fartuch sterylny chirurgiczny standard plus pełnobarierowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga Fartuch laminowany, barierowy.**

**Pytanie nr 3. Pakiet nr 1 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tylko w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 4. Pakiet nr 2 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej maski? Półmaska filtrująca FFP 2 NR bez zaworu o budowie kubełkowej (3 wymiarowej). Wykonana z 5 warstw włóknin polipropylenowych o łącznej gramaturze 155 g/m<sup>2</sup>, wyposażona w sztywnik nosowy metalowy umieszczony pomiędzy warstwami maski. Rozmiar 15,5 cm x 10,5 cm, z bezlateksowymi gumkami. Półmaska zaklasyfikowana jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typu FFP2 NR zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425. Oferowana półmaska posiada wyniki testów przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zgodność z normą EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR oraz certyfikat zgodności z EN 149:2001+A1:2009 Na każdej pojedynczej sztuce nadrukowany znak CE z numerem jednostki notyfikowanej Wyrób pakowany indywidualnie w opakowanie foliowe, następnie z kartonowy dyspenser po 50 szt.



**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 5. Pakiet nr 2 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych 4-warstwowych z dodatkowym filtrem z nanowłókna, zapewniającym maksymalną i skuteczną ochronę przed bakteriami (BFE  $\geq$  98%) i wirusami (VFE  $>$ 99%, w tym COVID-19). Maską o wymiarach 100 x 180mm, wykonaną z 3 warstw włókniny polipropylenowej (Spunbond + Meltblow + Spunbond) oraz warstwy z wysokiej jakości nanowłókien. Dzięki elastycznym gumkom, wszytemu usztywnieniu oraz zakładkom (harmonijka) w środkowej części maseczkę łatwo można dopasować do kształtu twarzy. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Typu IIR, zgodnie z EN 14683:2019.



**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 6. Pakiet nr 3 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych 4-warstwowych z dodatkowym filtrem z nanowłókna, zapewniającym maksymalną i skuteczną ochronę przed bakteriami (BFE  $\geq$  98%) i wirusami (VFE  $>$ 99%, w tym COVID-19). Maską o wymiarach 100 x 180mm, wykonaną z 3 warstw włókniny polipropylenowej (Spunbond + Meltblow + Spunbond) oraz warstwy z wysokiej jakości nanowłókien. Dzięki elastycznym gumkom, wszytemu usztywnieniu oraz zakładkom (harmonijka) w środkowej części maseczkę łatwo można dopasować do kształtu twarzy. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Typu IIR, zgodnie z EN 14683:2019.



**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 7. Pakiet nr 4 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu: Kombinezon ochronny wykonany z laminatu włókniny Spunbond PP + film mikroporowaty (dyfuzyjny) PP/PE – paroprzepuszczalny (oddychający), co gwarantuje jego użytkownikom bardzo wysoki komfort pracy, a jednocześnie zapewnia wystarczający poziom bariery dla aerozoli i czynników zakaźnych. Skład materiału: polipropylen, polietylen włóknina, film mikroporowaty PP – 52,72 g/m<sup>2</sup>, PE – 0,28 g/m<sup>2</sup>. Kaptur w kolorze białym. W kapturze, rękawach oraz w nogawkach wszyta elastyczna nieuciskająca guma ściągająca. Zamek błyskawiczny zabezpieczony listwą kryjącą oraz taśmą klejącą. W talii wszyta gumka. Oddzielne ochraniacze na obuwiu (dostarczane osobno – inny numer katalogowy) wykonane z laminatu włókien spunbond PP-film mikroporowatego PP/PE o gramaturze 53 g/m<sup>2</sup>. Na górze ochraniaczy wszyta nieuciskająca guma ściągająca, dodatkowe wiązania powyżej kostki, jedna taśma antypoślizgowa w podeszwie. Kombinezon posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z rozporządzeniem EU 2017/425 oraz środek ochrony indywidualnej klasy III zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 (stawka podatku VAT 8%), zgodny z normą EN 14126:2005 – typ 4, 6B. Odporność na przenikanie rozpylonej cieczy (spray test) - PB TYP 4 zgodnie z PN-EN 14605+A1:2010 p.4.3.4.2. Odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych - KLASA 3 zgodnie z ISO 22612: 2005. Odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - KLASA 4 – zgodnie z ISO 16604:2004. Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze - KLASA 6 zgodnie z ISO 22610:2006. Odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - KLASA 3 zgodnie z ISO/DIS 22611:2003. Odporność na rozdzieranie - KLASA 1 zgodnie z ISO 9073-4:2002. Rozmiar: M, L, XL, XXL. Miejsce produkcji: Polska.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 8. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wizytacyjnego wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 9. Pakiet nr 7 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niejałowego fartucha chirurgicznego jednorazowego użytku wykonanego z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne, rękaw typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Wyrób medyczny klasy I reguła I, zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, spełniający wymagania normy EN 13795-1:2019. Oferowane rozmiary: L, XL.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 10. Pakiet nr 5 poz. 1:** Czy Zamawiający odstąpi od klasyfikacji czepków jako wyrób ochrony indywidualnej i dopuści czepi klasyfikowane jako wyroby medyczne?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.**

**Pytanie nr 11. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem dzianinowym?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.**

**Pytanie nr 12. Pakiet nr 7 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy podfoliowane w części przedniej + całe rękawy, z oddychającym tyłem, dostępne w rozmiarach L i XL?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 13.** Czy w pakietach 2 i 3 zamawiający odstąpi od wymogu spełnienia normy EN 140? Nie ma produktu, który spełniałby jednocześnie obie normy, gdyż EN140 odnosi się do półmasek i ćwierćmasek oraz produktów wielokrotnego użytku, które w czasie epidemii COVID są bezużyteczne, a ich wielokrotne używanie jest niebezpieczne epidemiologicznie. Niestety na stronie ministerstwa zdrowia w rekomendacji dot. półmasek ochronnych zgodnie z wytycznymi CIOP znajduje się błąd (co ciekawe w załączniku z CIOP na tej samej stronie nie ma wzmianki o normie EN140), co wprowadza podmioty zamawiające w błąd i często skutkuje unieważnieniem postępowań przetargowych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 14. Pakiet nr 2 oraz 3:** Czy w pakietach 2 i 3 zamawiający dopuści maski o kształcie czaszowym, a tym samym odstąpi od wymogu patki podbródkowej, która w przypadku takiej konstrukcji nie ma zastosowania - jest to rozwiązanie równoważne.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 15. Pakiet nr 2 oraz 3:** Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 i 3 półmaskę ochronną, która nie posiada pianki nosowej? Konstrukcja oferowanej maski tego nie wymaga, wykończona jest materiałem hipoalergicznym i dodatkowo zwiększa komfort osób pracujących w okularach zapobiegając ich parowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 16. Pakiet nr 2 poz. 1:** Czy zamawiający dopuszcza maskę, która wyróżnia się wysoką skutecznością, komfortem użytkowania oraz jakością wykonania, gwarantowaną certyfikatem, produkowana w Polsce zgodnie z europejskimi normami jakościowymi, maska złożona z pięciu warstw włókna - w tym 3 filtrujących, zgrzanych krawędziami ultradźwiękowo, maska wyposażona jest w gumki zakładane za uszy pozwalające na szczelne dopasowanie maski do twarzy użytkownika, wyprodukowana zgodnie z normą: EN 149:2001+A1:2009, środek ochrony indywidualnej, kategorii III, spełniający wymagania Rozporządzenia 2016/425, jednostka certyfikująca i jednostka nadzorująca: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, niniejsza maska jako środek ochrony indywidualnej, służy do ochrony dróg oddechowych przed nietrującymi cząstkami stałymi i aerozolami, może być używana tylko przez jednego użytkownika i nie nadaje się do prania.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 17. Pakiet nr 2 oraz 3:** Czy zamawiający dopuści maski które są środkiem ochrony osobistej? Czy zamawiający dopuści produkt, który jest wyrobem niemedyceznym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 18. Pakiet nr 2 oraz 3:** Czy zamawiający dopuści produkt, który jest wyrobem niemedyceznym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 19. Pakiet nr 3 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści maskę złożoną z pięciowarstwowej włókniny z dwuwarstwowym materiałem melt-blown i trójwarstwową włókniną typu spun-bond, z regulowaną częścią nosową i gumką na głowę, stanowi ochronę przed cząstkami występującymi w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły), maska jednorazowego użytku (maksymalnie do 8 godzin), posiada skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE): BFE > 99,8%; skuteczność filtracji cząstek stałych (PFE): śr. PFE > 99,99%; wyprodukowana zgodnie z normami: EN 149:2001+A1:2009, produkt certyfikowany: CE2163.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 20. Pakiet nr 4 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści rękawy i nogawki zakończone gumką?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ: „Gumka w tunelu przy mankiecie rękawów i nogawek oraz wokół kaptura.”**

**Pytanie nr 21. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ..**

**Pytanie nr 22. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści włókninę o gramaturze min. 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 23. Pakiet nr 5 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 24. Pakiet nr 5 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby czepki były środkiem ochrony indywidualnej?

**Odpowiedź: : Tak, Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.**

**Pytanie nr 25. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 26. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w rozmiarze uniwersalnym- L?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 27. Pakiet nr 7 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny jedynie w rozmiarze L i XL, posiadający rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 28. Pakiet nr 1 poz. 1:** Czy na potwierdzenie spełniania stopnia wydajności typu II lub typu IIR, zgodnie z normą PN EN 14683 lub równoważną, Zamawiający wymaga dostarczenia raportu z badań z niezależnego laboratorium, np. CIOP?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie nr 29. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 17 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 30. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 31. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami zakończonymi niepylącym ściągaczem?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 32. Pakiet nr 7 poz. 1:** W przypadku fartuchów medycznych rozmiar S nie występuje. Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M-XXL?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

**Pytanie nr 33. Pakiet nr 7 poz. 1:** Czy na potwierdzenie spełniania wymogu gramatury min. 35 g/m<sup>2</sup> Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyników badań niezależnego laboratorium badawczego, posiadającego akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie badania gramatury wyrobów medycznych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 34. Wzór umowy:** Czy Zamawiający zgadza się, aby kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy obniżona została do wysokości „0,2%”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 35. Pakiet nr 2 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek filtrujących sklasyfikowanych tylko jako środek Ochrony Indywidualnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 36. Pakiet nr 2 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półmasek, które zgodnie z wymogami normy PN-EN 149+A1:2010 zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej  $\geq 94\%$ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 37. Pakiet nr 2 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści półmaski filtrujące posiadające gładką, zapewniającą komfort użytkowania wewnętrzną wyściółkę bez dodatkowej pianki?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 38. Pakiet nr 5 poz. 1:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu klasyfikacji czepków jako środek ochrony indywidualnej klasy I i dopuści czepki sklasyfikowane tylko jako wyrób medyczny?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający informuje, iż zmodyfikował odpowiednio SWZ.

**Pytanie nr 39. Pakiet nr 6 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę fartuchów o gramaturze min. 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 40. Pakiet nr 7 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie i wycenę fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.

**Pytanie nr 41. Pakiet nr 2 poz.1:** Proszę o dopuszczenie półmasek bez normy PN-EN 140:2001/Apl : 2003

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 42. Pakiet nr 2 poz.1:** Proszę o dopuszczenie półmasek o filtracji co najmniej 94%

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 43. Pakiet nr 4 poz.1:** Czy zamawiający miał na myśli skarpety zintegrowane z kombinezonem również zintegrowane buty ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 44. Pakiet nr 4 poz.1:** Proszę o dopuszczenie:Kombinezon Ochronny ŚOI Kat III typ 4,5,6.Z o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>,dodatkowymi szwami i uszczelnionymi taśmami szwami zapewnia lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów. Mikroporowata tkanina polipropylen + folia polietylenowa zapewnia miękkie i elastyczne dopasowanie Dzięki dodatkowym szwom i uszczelnionym taśmą szwy zapewniają lepszą ochronę przed rozpryskami płynnych chemikaliów i pyłów cząsteczkowych, wyposażony samoprzylepna patkę zakrywającą zamek błyskawiczny, rękaw i nogawki oraz kaptur zakończony gumka, elastyczna pętelka na kciuku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 45. Pakiet nr 6 poz.1:** Prosimy o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny PP.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

**Pytanie nr 46. Pakiet nr 3:** Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z części 3 poz. 2 i utworzenie z niej osobnego zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w Pakiecie 3 nie ma pozycji nr 2 więc nie możliwe jest jej wydzielenie.**

**Pytanie nr 47. Pakiet nr 2:** Ponadto prosimy o dopuszczenie masek o klasie FFP2 bez zaworu , która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej. Oferowany przez nas produkt jest zgodny publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19: - normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”; - certyfikowana znakiem CE, - Klasa ochrony P2, - odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG. - wykonane z włókniny czterowarstwowej Proponowane przez nas maski pakowane są po 10 szt.,

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść SWZ.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz wprowadzonymi zmianami, Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- w Załączniku nr 2 „Formularz cenowy” w Pakiecie nr 5, 6 oraz 7.
- zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: **21.09.2021 r. do godz. 10:00**, termin otwarcia ofert to: **21.09.2021 r. do godz. 10:30**.
- W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega również termin związania ofertą - Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 20.10.2021 r.

Jednocześnie informuje, że w wyniku dokonanych zmian, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.