

Wrocław, dnia 22.03.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Parczewskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ NR 39/2023/Parczew

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Parczewskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie 1:

Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi

- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
- w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość obowiązuje zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 2:

Czy zaproponowany w SWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia zaproponowany w SWZ jest podobny do zakresu ubezpieczenia obowiązującego w latach ubiegłych.

Pytanie 3:


Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4:

Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ obowiązuje suma gwarancyjna w wysokości 1 000 000 zł.



Pytanie 5:

Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6:

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami

- Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)
- Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia(między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg dokonywane są dwa razy w miesiącu. ZDP w Parczewie stara się częściej dokonywać takich objazdów, o ile to możliwe.
- nie ma określonego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia.
- zagrożenia zgłaszane są w zależności od możliwości kadrowych i technicznych (remont lub znaki).

Pytanie 7:

W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie 8:


Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić jaka jest wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych.

Pytanie 9:

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie robi lustracji. Protokoły przeglądu rocznego wykonywane są zgodnie z prawem budowlanym i sporządzany z nich protokół, natomiast ZDP w Parczewie wykonuje objazdy i opisywane jest to w książce



objazdów . Biorąc pod uwagę że siedziba ZDP znajduje się w mieście Parczew ulice powiatowe objeżdżane są kilka razy dziennie.

Pytanie 10:

Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takich podmiotów.

Pytanie 11:

Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2021,2022r?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie które nie były przebudowane jeśli chodzi o remonty cząstkowe. Niektóre potrzebowały raz remontu inne po kilka razy w roku.

Pytanie 12:

Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma takiego majątku.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 13:

Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod nadzorem konserwatora zabytków znajduje się Internat żeński (bunkier), ul. M. Konopnickiej 1 , Milanów. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitów.


Pytanie 14:

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

Prosimy o podanie informacji o istniejących , bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?



Odpowiedź: Zamawiający na obecnym etapie nie planuje takich działań.

Pytanie 16:

Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU danego Ubezpieczyciela.

Pytanie 17:

W mieniu od wszystkich ryzyk wnoskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka . Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 18:

Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnoskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji.

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wnoskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj.


-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnoskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z eksploatacji wyłączone są 3 budynki i 2 budowle o łącznej wartości 3 747 674,28 zł, stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji jest dobry. Dodatkowo budynki są regularnie dogłądane przez pracowników Starostwa. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka



dewastacji dla mienia wyłączonego z eksploatacji. Zamawiający wyraża zgodę na zapis o treści:

„Dla mienia wyłączonego z eksploatacji wprowadza się zabezpieczenia dodatkowe tj. -wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane , odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane -gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 19:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 20:

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa. Informacje o zabezpieczeniach znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku, zakładka „Mienie – Budynki, Budowle i Lokale”.

Pytanie 21:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli nie, które nie posiadają?

Odpowiedź: Zamawiający poniżej przedstawia wykaz budynków, które nie posiadają instalacji odgromowej lub zabezpieczeń przeciwprzepięciowych:

Lp.	Budynek/Budowla	Instalacja odgromowa	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
1.	Budynek administracyjny, Parczew, ul. Warszawska 24	Tak	Tak
2.	Budynek Ośrodka Zdrowia, Sosnowica, ul. Wyzwolenia 3	Nie	Tak
3.	Siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej -Centrum Kultury, Parczew, ul. Kościelna 32	Tak	Nie
4.	Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,	Nie	Nie



	Parczew, Aleje Jana Pawła II 36/20 - parter w budynku wielolokalowym (blok mieszkalny)		
5.	Dom Nauczyciela, Milanów, ul. M. Konopnickiej 1	Nie	Nie
6.	Internat żeński (bunkier), Milanów, ul. M. Konopnickiej 1	Nie	Nie
7.	Budynek administracyjny, Parczew, ul. Wojska Polskiego 21	Nie	Tak
8.	Budowa wieży Jabłoń, Jabłoń, działka ewidencyjna nr 2184/5	Tak	Tak
9.	Budowa wieży Królewski Dwór, Królewski Dwór, działka ewidencyjna nr 148/8	Tak	Tak
10.	Budynek biurowo-gospodarczy, Sosnowica, ul. Wojska Polskiego 2	Nie	Nie

Pytanie 22:

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w DPS w Kalince instalacja solarna była założona w 2012 r. Jej wartość jest wliczona w wartość budynku mieszkalnego.

Pytanie 23:

Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.

Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje wykaz pustostanów:

- 1) Budynek biurowo-gospodarczy, ul. Wojska Polskiego 2, 21-230 Sosnowica, 120 000 zł – wybudowany w 1976 r., przebudowany i rozbudowany w 2012 r. o pow. zabudowy 93,40 m², budynek parterowy, murowany z dachem jednospadowym, krytym blachą trapezową, budynek ma wydzielone wewnątrz 3 pomieszczenia biurowe, łazienkę z WC, w części gospodarczej usytuowana jest kotłownia i magazyn, ściany murowane z bloczków gazobetonowych, otynkowane tynkiem cem wapiennym, na zewnątrz ocieplone styropianem i pokryte tynkiem na zaprawie cementowej, strop żelbetowy- wylewany, monolityczny, rury spustowe i rynny z PCV, okna PCV, drzwi plyninowe w pomieszczeniu biurowym zaś w pomieszczeniu gospodarczym metalowe - malowane, kominy murowane, wentylacja grawitacyjna, wokół budynku**



opaska betonowa – wylewana, ogrzewanie centralne z węglowego pieca usytuowanego w pomieszczeniu gospodarczym (obecnie nieogrzewany – spuszczone woda z kaloryferów), podłogi wyłożone z płytek zmywalnych, woda z wodociągu gminnego, kanalizacja sanitarna gminna, energia elektryczna, ogrodzenie, stan budynku średni

- 2) Internat żeński (bunkier), ul. M. Konopnickiej 1, 21-210 Milanów, 992 000 zł – powyżej 100 lat, pow. 330,40 m², ściany z cegły, otynkowane, dach kopertowy – blachodachówka, jednopiętrowy, podpiwniczony, okna i drzwi drewniane, wentylacja grawitacyjna, rynny metalowe, ogrzewanie gazowe (lokalna sieć ciepłownicza – kotłownia w sąsiednim budynku) – obecnie nieogrzewany, spuszczone woda z kaloryferów, stan budynku dobry

Pytanie 24:

W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym (flexa).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie w zakresie podstawowym (flexa). Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Pustostany zostały wykazane w pytaniu nr 23.


Pytanie 25:

W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochroną prosimy podać ich wykaz.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 26:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konstrukcje dachów budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku, zakładka „Mienie – Budynki, Budowle i Lokale”.

Pytanie 27:

Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownia, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 28:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie użytkowane budynki, zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny za wyjątkiem Siedziby Powiatowej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury, która posiada tylko aktualne badania okresowe instalacji elektrycznej i gaśnicy.

Wszystkie użytkowane i nieużytkowane budynki nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.


Pytanie 29:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że I Liceum Ogólnokształcące w Parczewie posiada środki chemiczne wykorzystywane do doświadczeń na lekcjach chemii, które są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Odczynniki przechowywane są na zapleczu pracowni chemicznej, która wyposażona jest w gaśnicę.

Pytanie 30:

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód -wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę



- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 31:

W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 32:

Wnioskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla:

- dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł
- dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33:

W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 34:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 35:

Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane?



Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje dotyczące budynków nieużytkowanych powyżej 30 dni znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku, zakładka „Mienie – Budynki, Budowle i Lokale”. Dodatkowo informacje o budynkach nieużytkowanych są także w pytaniu nr 93.

Pytanie 36:

Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączyć z eksploatacji budynków.

Pytanie 37:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 38:

Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłaszano do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 39:


Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 40:

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ Rejestry majątku, zakładka „Mienie – Budynki, Budowle i Lokale”.



Pytanie 41:

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku, zakładka „Mienie – Budynki, Budowle i Lokale”.

Pytanie 42:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
 - określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
 - informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skorygowany załącznik nr 9 do SWZ Rejestry majątku zostanie przesłany Wykonawcom, którzy przesłali wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Zamawiający poniżej podaje informacje na temat przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat:

- Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół im. S. Staszica ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew – zakres robót: sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja



centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu;


- Budynek części administracyjnej KP PSP w Parczewie w 2003 roku zakończono rozbudowę i termomodernizację obiektu podczas którego pracami remontowymi objęte były: instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu. Instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna była remontowana w 2021 roku;

- Zarząd Dróg Powiatowych - pokrycie dachowe rok 2020.

Lp.	Budynek	Opis
1.	Budynek administracyjny, Parczew, ul. Warszawska 24	2010 r. – budowa sieci logicznej oraz sieci elektrycznej dedykowanej do zasilania komputerów 2019 r. – remont pomieszczeń biurowych (malowanie, układanie płytek na podłodze, wymiana lamp na ledowe) 2020 r. – remont pomieszczeń biurowych (malowanie, układanie płytek na podłodze, wymiana lamp na ledowe) 2021 r. – remont pomieszczeń biurowych (malowanie, wymiana lamp na ledowe, układanie na podłodze: płytek, wykładziny dywanowej, paneli), malowanie korytarzy, przebudowa 4 toalet pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych 2022 r. – malowanie korytarza 2023 r.– wymiana w korytarzach lamp na ledowe
2.	Budynek Ośrodka Zdrowia, Sosnowica, ul. Wyzwolenia 3	budynek w Sosnowicy zaadoptowany na potrzeby poradni POZ - wykonano generalny remont w 2004 roku, w kolejnych latach wymieniono stolarkę okienną, wymieniono pokrycie dachowe, założono instalację gazową i centralnego ogrzewania;
3.	Siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej -Centrum Kultury, Parczew, ul. Kościelna 32	2019 r. – malowanie, przebudowa toalety pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych 2021 r. – likwidacja kotła olejowego i podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej w sąsiednim budynku, wymiana lamp na ledowe
4.	Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Parczew, Aleje Jana Pawła II 36/20 - parter w budynku wielolokalowym (blok mieszkalny)	2019 r. – malowanie, układanie płytek na podłodze, wymiana lamp na ledowe, przebudowa toalety pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej
5.	Budynek administracyjny, Parczew, ul. Wojska Polskiego 21	2018 r. – budowa sieci logicznej oraz sieci elektrycznej dedykowanej do zasilania komputerów 2019 r. – malowanie, układanie płytek, wymiana stolarki drzwiowej, remont schodów do budynku 2020 r. – malowanie elewacji budynku

Pytanie 45:

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada takiego planu.

Pytanie 46:

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie znajdują się.

Pytanie 47:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.

Pytanie 48:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji, wartości PML.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 10 900 000 zł.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SWZ w stosunku do poprzedniego SWZ.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia z okresu ostatnich 3 lat jest podobny do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Pytanie 50:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 51:



Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązywały następujące franszyzy:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia – franszyza integralna 500 zł.
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – franszyza integralna 500 zł.
- ubezpieczenie szyb – franszyza integralna 100 zł.
- ubezpieczenie kradzieży wraz z ryzykiem dewastacji – franszyza integralna 300 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – franszyza integralna 300 zł.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

Pytanie 53:

Oдноśnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było wypłaconych odszkodowań.


Pytanie 54:

Oдноśnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich wypłat.

Pytanie 55:

Oдноśnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich wypłat.

Pytanie 56:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 57:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 58:

Prosimy o podanie budynków i budowli o konstrukcji ścian drewnianej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe informacje znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku zakładka „Mienie – budynki, budowle, lokale”.

Pytanie 59:


Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne czy też instalacje fotowoltaiczne, jeśli są prosimy o podanie kiedy zostały zamontowane, czy są na gwarancji?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 99.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej/GOPS chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MOPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w tym zakresie.



Pytanie 61:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej/GOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MOPS/GOPS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 62:

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej /GOPS posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w tym zakresie.

Pytanie 63:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 64:

Czy Ubezpieczający/Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego ?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 65:

W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie dla budynków i budowli nieużytkowanych oraz drewnianych jeden wspólny limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 na jeden i wszystkie zdarzenia z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody nie mniej niż 1000zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66:



W odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o wyłączenie w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67:

Wnioskujemy o włączenie klauzuli informacyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.


Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

- 1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,*
- 2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimkolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami*
- 3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.*

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 68:



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. Natomiast w przypadku gdy prowadzi prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi punktu szczepień.

Pytanie 69:

Wnioskujemy o włączenie klauzuli cyber w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;*
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;*
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;*
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;*

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;*
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;*
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego*
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.*


Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.



„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.


Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie stratą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 70:

Wnioskuje o włączenie klauzuli sankcyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.



Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 71:

Wnioskuje o przesunięcie terminu otwarcia ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień 27.03.2023 r.

Pytanie 72:

Dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych SWZ wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 73:

Dla klauzuli technologicznej wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 74:

Wnioskuje o włączenie klauzuli sankcyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w poniższej treści:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75:



W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne – **wnioskujemy dla tego ryzyka o wprowadzenie limitu i wykreślenie z zakresu ochrony działania wtórne.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76:

W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwałe (impulsowe) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następce. – **wnioskujemy o wykreślenie szkody następce.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 77:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ryzyka Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskoku iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcia, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji. - **wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności lub o wykreślenie tego zapisu a wprowadzenie w zamian poniższego zapisu**


„Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerzone zostaje o ryzyko szkód elektrycznych w maszynach elektrycznych.
2. Przedmiotem ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli są, zgłoszone do ubezpieczenia i wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, czynne i zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny,



- urządzenia i aparaty elektroenergetyczne (takie jak silniki, generatory, prądnice, transformatory), zwane dalej maszynami elektrycznymi.
3. Ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie niniejszej umowy objęte są maszyny elektryczne użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji danej maszyny, według obowiązujących norm i stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.
 4. Maszyny elektryczne, określone w ust. 2 i 3, objęte są ubezpieczeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.
 5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:
 - 1) niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne,
 - 2) zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
 - 3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
 - 4) zmiany częstotliwości prądu elektrycznego,
 - 5) uszkodzenia izolacji,
 - 6) zwarcia (spięcia).
 6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:
 - 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie - przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
 - 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
 - 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
 - 4) w okresie napraw i prób;
 - 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
 - 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
 - 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o




- których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
 - 9) skutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
 - 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
 - 11) w transformatorach starszych niż 25 lat.
7. W ramach niniejszej klauzuli suma ubezpieczenia (limit odpowiedzialności) ustalana jest w systemie na pierwsze ryzyko, w oparciu o wysokość przewidywanej prawdopodobnej maksymalnej szkody, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
8. Podstawą do wyliczenia składki jest:
- 1) łączna moc znamionowa wszystkich zainstalowanych maszyn elektrycznych, służących do wytwarzania (wyrażona w kilowatach kW) lub przetwarzania (wyrażona w kilowoltoamperach kVA) energii elektrycznej,
 - 2) przeciętnej krajowej ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych,
 - 3) rodzaju prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego.
9. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody według cen z dnia jej powstania.
10. Za wysokość szkody przyjmuje się:
- 1) koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej tego samego rodzaju, mocy, typu z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub
 - 2) koszt naprawy zwiększony o koszt transportu, demontażu i montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania szkody. Koszty naprawy nie mogą przekraczać kosztów, o których mowa w pkt 1.
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.
- Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
400.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 1000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78:

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i



drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ściennie i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ściennie oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego - **wnoskujemy o wykreślenie zdanie: „Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.”**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79:

W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, - **wnoskujemy o wprowadzenie zapisu iż za to ryzyko jest odpowiedzialność w granicach sumy ubezpieczenia.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 80:


W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

- wnoskujemy o dodanie dla tego ryzyka zapisu „w granicach sumy ubezpieczenia”
- dodatkowo dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia
- dodatkowo dla kosztów ewakuacji wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 81:

Wnoskujemy dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu – dopisać „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 82:

W mieniu od wszystkich ryzyk dla ryzyka działanie człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

Pytanie 83:

Dla klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 500.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 84:

W klauzuli terroryzmu wnioskujemy o dopisanie „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamanie komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 85:

Wnioskujemy o wykreślenie z klauzul obligatoryjnych klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody lub przeniesienie tej klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86:



Wnioskujemy dla klauzuli rzeczoznawców o wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 30 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 87:

Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych trzech lat planowane są jakies inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.
Prosimy również o informację dotyczącą projektów unijnych np. zakup instalacji fotowoltaicznych, zakup s. elektronicznego użytkowanego przez mieszkańców Powiatu itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągu najbliższych trzech lat planuje następujące inwestycje:

- Zespół Szkół w Parczewie - modernizacja klatek schodowych i systemu ochrony przeciwpożarowej, koszt szacunkowy około 500.000 zł;
- Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Parczewie - planowany jest zakup i montaż klimatyzatorów w gabinetach Poradni;
- Dom Pomocy Społecznej w Kalince - planowany jest zakup instalacji fotowoltaicznej;
- Starostwo Powiatowe w Parczewie :
 - 1) Zakup wyposażenia serwerowni w ramach grantu „Cyfrowy Powiat” – 90 036 zł brutto
 - 2) Zakup macierzy dyskowej wraz z zasilaczem UPS – 99 999 zł brutto
 - 3) „Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Parczewie” , w tym dostawa i montaż platformy przyschodowej - 250 000 zł brutto (wkład własny Powiatu Parczewskiego 36 000 zł brutto).

Pytanie 88:


Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 oraz pytanie nr 11.

Pytanie 89:

Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Powiatu i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

**Pytanie 90:**

Czy budynki i budowle są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji potwierdzone stosownymi protokołami odbioru?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 91:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 92:

Czy wśród mienia znajdują się budynki przeznaczone do rozbiórki ?

a. Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie które i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 oraz pytanie nr 24.

Pytanie 93:

Czy wśród mienia są budynki nieużytkowane i czy są one monitorowane lub dozorowane? Prosimy o ich wyszczególnienie i dodatkowe informacje:


Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Jaki jest stan techniczny budynków? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane?

Czy protokoły z przeglądów wykazały jakieś nieprawidłowości?

Czy zostały one naprawione?

Odpowiedź:

Lp.	Budynek/Budowla nieużytkowane	Opis
1.	Dom Nauczyciela, Milanów, ul. M. Konopnickiej 1	Średnio raz w miesiącu pracownik Starostwa Powiatowego w Parczewie sprawdza obiekt. Ogrzewanie odcięte – woda z kaloryferów spuszczone. Piec gazowy wyłączony na sezon 2022/2023 – ostatni przegląd kotła gazowego 02.02.2021 r. Atest gaśnicy aktualny. Badania okresowe instalacji elektrycznej w listopadzie 2022 r. Instalacja nadaje się do eksploatacji.



2.	Internat żeński (bunkier), Milanów, ul. M. Konopnickiej 1	Średnio raz w miesiącu pracownik Starostwa Powiatowego w Parczewie sprawdza obiekt. Ogrzewanie odcięte z lokalnej sieci ciepłowniczej w sąsiednim budynku – woda z kaloryferów spuszczone.
3.	Budowa wieży Jabłoń, Jabłoń, działka ewidencyjna nr 2184/5	Kontrola obiektu budowlanego w dniu 11.04.2019 r. – ogólny stan konstrukcji dobry. Badania okresowe instalacji elektrycznej w listopadzie 2022 r. Instalacja nadaje się do eksploatacji.
4.	Budowa wieży Królewski Dwór, Królewski Dwór, działka ewidencyjna nr 148/8	Kontrola obiektu budowlanego w dniu 11.04.2019 r. – ogólny stan konstrukcji dobry. Badania okresowe instalacji elektrycznej w listopadzie 2022 r. Instalacja nadaje się do eksploatacji.
5.	Budynek biurowo-gospodarczy, Sosnowica, ul. Wojska Polskiego 2	Średnio raz w miesiącu pracownik Starostwa Powiatowego w Parczewie sprawdza obiekt. Woda z kaloryferów spuszczone. Badania okresowe instalacji elektrycznej w listopadzie 2022 r. Instalacja nadaje się do eksploatacji.

Pytanie 94:

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych do FLEXA tj. szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego i wprowadzenie limitu odpowiedzialności na wszystkie budynki łącznie w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie ubezpieczenia budynków nieużytkowanych w zakresie FLEXA oraz na limit w wysokości 400 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie 95:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 96:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków nieużytkowanych w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 97:

Prosimy o wprowadzenie limitów odpowiedzialności, zmianę limitów lub wprowadzenie dodatkowych zapisów i zmian dla poniższych rozszerzeń określonych w SWZ:

Z:

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na


Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- 2) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji,
- 3) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część maszyny, urządzenia w tym aparatu,
- 4) w wymiennych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,
- 5) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,
- 6) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



- Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji.

Z Limit: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Z : Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na: Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 30 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach)

majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Z: Limit: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


Na: Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- szkody w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp.

Z Limit: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na: Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)
....”

Z Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
limit : 50 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

- Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

limit : 20 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- **Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach** w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.

Z Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- **Obiekty małej architektury** w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np.



namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.
Z: Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Na: Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


- **Nasadzenia** np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.
Z: Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Na: Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 15 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych.
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem - pęknięcia, rozszczenia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.
Z Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- **Szkody w mieniu poza lokalizacją**
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).
Z: Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Na: Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 98:


Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ?
2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:
 - 1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych – tak lub nie
 - 2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: tak lub nie
 - 3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych: tak lub nie
 - 4) cmentarzach komunalnych tak lub nie
 - 5) terenach przy ZOZ, szpitalach tak lub nie
 - 6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST tak lub nie
 - 7) ośrodkach sportu i rekreacji tak lub nie
3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?
4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody? tak lub nie
5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?
Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -
Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -
Co
6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:
 - 1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa? tak *(należy dołączyć kopię wniosku)* lub nie
 - 2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?
tak – jakie działania?: [*pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)*]
nie

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. – o ile go złożono.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1. Przegląd dokonywany jest podczas objazdów.



- 2. Przegląd podczas objazdów całego terenu dróg powiatowych powiatu parczewskiego.**
 - 3. Pracownicy ZDP nie posiadają uprawnień.**
 - 4. NIE**
 - 5. Przeglądy zadrzewienia dokonywane są wraz z objazdami dróg.**
 - 6. 1) ZDP składa rocznie około 50 wniosków o wycinkę drzew stwarzających zagrożenie , niewiele jest wniosków na pojedyncze drzewa.**
 - 2) Co roku są drzewa wytypowane do pielęgnacji . Do pielęgnacji typuje się drzewa z nadmiernym rozrostem korony , mające posusz i łamiące się gałęzie.**
- Jednocześnie Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma możliwości dołączenia kopii protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopii wniosku.**

Pytanie 99:

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych, czy Klient zgłasza do ubezpieczenia?.

Jeżeli tak prosimy o wyszczególnienie jednostkowej sumy ubezpieczenia , miejsca ubezpieczenia oraz poniższe informacje:

a) czy instalacje solarne i fotowoltaiczne są zamontowane tylko i wyłącznie na budynkach na dachach czy również są wolnostojące czy leżące/stojące/zamontowane na jakimkolwiek gruncie?

b) Na jakim podłożu budynku jest zainstalowana instalacja (palnym/niepalnym)?

c) czy instalacje są już zamontowane na/w budynkach , odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?

Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji

I. a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii)?

b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?

W przypadku mocy:

a) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji,

b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji

c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)?

d) Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?

e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)?

f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej?


g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji);

h) Gdzie sa zlokalizowane falowniki ?

II. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu :

1. czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?

2. czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego



przedstawiciela producenta?

3. czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to:

a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych?

b. jaki jest zakres czynności serwisowych?

4. czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane

5. czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane ?

6. czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?

7. czy wykonywane są badania termowizyjne?

8. czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?

III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych: czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?

2. czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?

3. czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

4. czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?

5. czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?

6. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.

7. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).

8. podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie:

a) Jest tylko instalacja fotowoltaiczna szt.1. Zamontowana na dachu.

b) na podłożu niepalnym.

c) Tak są zamontowane i odebrane protokolarnie.

I. a) Panele fotowoltaiczne 70 szt., falownik szt.1, optymalizatory szt. 9 okablowanie 1kpl. uziemienie 1 kpl

b) Moc 27,65kWp, pow. Ok. 110m2

W przypadku mocy:

b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji – 1szt.

c) Producent: Jinko Solar JKM395M-6RL3

d) SUN 2000 - 9szt.


e) Huawei SUN 2000-30KTL-M3

f) 2021

g) 08.10.2021r.

h) Falownik jest w pomieszczeniu garażowym

II. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu :



1. Tak wszystkie.
 2. Tak wszystkie czynności realizowane są przez autoryzowany serwis.
 3. TAK
; jeśli tak, to: Instalacja jest pod stały nadzorem firmy która dokonała dostawy i montażu instalacji. Podejmowanie czynności serwisowe i kontrolne realizowane jest na bieżąco oraz natychmiast po zgłoszeniu usterki.
 5. Fabrycznie nowa instalacja
 6. Kontrola przez falownik
 7. NIE
 8. Kontrola przez falownik
- III. 1. Tak są zamontowane
2. Tak
 3. Tak
 4. Tak
 5. Tak
 6. PROJOY
 7. Monitoring wizyjny, plac zabezpieczony ogrodzeniem, bramy wjazdowe pod stałą kontrolą dyżurnych)

Dom Pomocy Społecznej w Kalince:

- a) czy instalacje solarne i fotowoltaiczne są zamontowane tylko i wyłącznie na budynkach na dachach czy również są wolnostojące czy leżące/stojące/zamontowane na jakimkolwiek gruncie?
- b) Na jakim podłożu budynku jest zainstalowana instalacja (palnym/niepalnym)?
- c) czy instalacje są już zamontowane na/w budynkach , odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek? **Tak, odebrane w 2012 r.**

Pytanie 100:


Prosimy o zmiany w treści klauzul wg poniższego:

A. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do



pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

na

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **z wyłączeniem prac które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.**

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi **200 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

B. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Prosimy o zmianę limitu z 1 mln zł na 200 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

C. Klauzula rzeczoznawców

Prosimy o wprowadzenie limitu :

Limit: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 86.

D. Klauzula technologiczna

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości : **50 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



E. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do fakultatywnych lub wykreślenie z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 85.

F. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne – prosimy o potwierdzenie iż chodzi o koszty poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

G. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

H. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości **5.000,00 zł**

Oraz zmianę w treści jn.

„...Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następnego dnia roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.....”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

I: Prosimy o zmianę limitu w klauzuli katastrofy budowlanej z : 2 mln zł na 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

J. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych

Prosimy o zmianę limitu:

Z Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 101:

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 102:

Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 103:


Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 104:

W nawiązaniu do rozszerzenia oc za czyste straty finansowe prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisów w treści oc za czyste straty finansowe wg poniższej treści:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o odpowiedzialność Ubezpieczającego za szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego osobom trzecim, polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych.
- 2) Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
 - a) powodujących roszczenia z tytułu gwarancji lub z tytułu rękojmi za wady, a także roszczenia o zapłatę kar umownych lub pokrycie kosztów świadczenia zastępczego w



- miejsce świadczenia niewykonanego, wykonanego niewłaściwie albo nieterminowo,
- b) spowodowanych wykonywaniem czynności wszelkiego rodzaju doradztwa, konsultingu, w szczególności prawnego, podatkowego, finansowego, personalnego, technicznego i informatycznego,
 - c) spowodowanych naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych, licencji,
 - d) wynikających z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz w związku z informacjami przekazanymi w formie reklamy
 - e) powodujących utracę korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
- 3) Odpowiedzialności Towarzystwa za szkody, o których mowa w ust. 1), ograniczona jest do wysokości 200 000zł.
- 4) Franszyza redukcyjna : 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę bez proponowanej franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 105:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 106:


Prosimy o zweryfikowanie podanej sumy ubezpieczenia w zakładce sprzęt elektroniczny Starostwa Powiatowego tj. 6 800 380, 67 zł (w tym oprogramowanie na sumę: 6 240 335, 84 zł) i ewentualne jej skorygowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podana w załączniku nr 9 do SWZ Rejestry majątku suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego Starostwa Powiatowego (w tym oprogramowanie) jest prawidłowa.

Pytanie 107:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.03. 2023r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na 27.03.2023 r.



Pytanie 108:

Prosimy o wykreślenie ubezpieczenia poniższego zakresu AC

- Pojazd zastępczy na okres naprawy
- Koszty holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109 :

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu Assistance

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres 5 dób hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.
- pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Oraz zastąpienie poniższym zapisem

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres **3 doby** hotelowych, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 110:

Prosimy o przeniesienie klauzuli: **Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności wynosi 20 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 z dnia 15.03.2023 r. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko