




SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU I WYKONANIA ZASYPKI



STREFA KANAŁOWA





SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU



UWAGA:

Dopuszcza się wykonanie podsypek, obsypki i zasypek z gruntu rodzimego (o parametrach geotechnicznych pozwalających na jego ponowne wbudowanie, tj. gruntów niespoistych: piasków drobnych, średnich i grubych, żwirów, pospółek.), materiału pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić wbudowane przewody. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego należy uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

W pasie drogi powiatowej bezwzględna pełna wymiana gruntów.

<div></div> <div>KOLEKTOR SERWIS</div> <div>ul. A. Kmicica 69, 64-100 Leszno tel. 65 526 77 00, mail: pracownia@kolektor-serwis.pl</div>		<div>ZAMAWIAJĄCYINWESTOR</div> <div>Gmina Lipno ul. Powstańców Wielkopolskich 9 64-111 Lipno</div> <div></div>				
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI GRONÓWKO		OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODÓW				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna		—	04.00		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KLEMENS JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
			06.2022	IS	PT	XXVI