





# ZESTAWIENIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH (WPUSTÓW)

| Nr. wpustu | Studnia    |                         | Przykanalik      |                  |               |              | Wpust deszczowy          |       |       |
|------------|------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------|-------|
|            | Nr. studni | Rzędna dna studni K [m] | Rzędna dna P [m] | Rzędna dna S [m] | Długość L [m] | Spadek i [%] | Rzędna góry studni W [m] | H [m] | Uwagi |
| 1          | 2          | 3                       | 4                | 5                | 6             | 7            | 8                        | 9     | 10    |
| W1         | KD2        | 87,76                   | 89,68            | 89,53            | 15,34         | 1,0          | 90,70                    | 2,0   |       |
| W2         | KD2        | 87,76                   | 89,37            | 89,29            | 7,85          | 1,0          | 90,39                    | 2,0   |       |
| W3         | KD1        | 87,61                   | 89,34            | 89,15            | 18,85         | 1,0          | 90,36                    | 2,0   |       |
| W4         | KD1        | 87,61                   | 88,93            | 88,89            | 3,70          | 1,0          | 89,95                    | 2,0   |       |
| W5         | istn.      | 87,45                   | 88,49            | -                | istn.         | -            | 89,51                    | -     |       |
| W6         | istn.      | 87,45                   | 88,48            | -                | istn.         | -            | 89,50                    | -     |       |

## STUDZIENKA ŚCIEKOWA



\*nie występuje w proj. studzienkach W3, W4, W5 i W6

|   |               |   |                  |  |   |
|---|---------------|---|------------------|--|---|
| <b>WYKONAWCA</b><br><b>KD-PROJEKT</b><br><br>mgr inż. Krzysztof Nawrocki | Stadium       | PROJEKT NA ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH |                  |  |   |
|   | Tytuł rysunku | STUDZIENKA ŚCIEKOWA                     |                  |  |   |
| <b>INWESTOR</b><br><br>Gmina Poniec<br>ul. Rynek 24<br>64-125 Poniec  | Stanowisko    | Imię i nazwisko                         | Nr uprawnień     | Specjalność  | Podpis  |
|   | Projektant    | mgr inż. Krzysztof Nawrocki             | WKP/0134/POOD/19 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej |  |
|   | Sprawdzający  | mgr inż. Marcin Kasałka                 | WKP/0305/POOD/11 | Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej |  |
| <b>TEMAT</b><br><br>Przebudowa skrzyżowania<br>ulic Rydyżńskiej i Ogrodowej<br>w Poniecu  | DATA:         | 10.2022                                 |                  | SKALA:   | 1:20  |
|   | BRANŻA:       | Sanitarna                               |                  | RYSUNEK NUMER:   | 8   |
|   |               |   |                  | ARKUSZ NUMER:  | -   |