


BUDYNEK AB RZUT 2 PIĘTRA 1:200



- LEGENDA:
- ① - NR DRZWI PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY
- CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO:
- DO DRZWI ZABYTKOWE PRZESZKLONE
- DP DRZWI ZABYTKOWE PEŁNE
- DW DRZWI WSPÓŁCZESNE DREWNAINE
- DS DRZWI WSPÓŁCZESNE STALOWE
- WYMAGANIA DOT. ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:
- EI60 DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE EI60
- EI30 DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE EI30
- EI60U DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE EI60 Z USZCZELKA DYMOSZCZELNĄ
- UD DRZWI Z USZCZELKA DYMOSZCZELNĄ

↪ ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI I/LUB WYMAGANA SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90cm

Projekt:	Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach AB, C i D Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie		
Inwestor:	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa		
Treść Rysunku:	BUDYNEK AB - ROZMIESZCZENIE DRZWI PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY RZUT 2 PIĘTRA		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. C.Chmielewski	MA/002/04	
MB BIURO PROJEKTOWE MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.			
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88			
FAZA	SKALA	DATA	Brzoza Sekcja budynku Nr rysunku
P.W.	1:200	05.202	DAB-03