


BUDYNEK AB RZUT 1 PIĘTRA 1:200



- LEGENDA:
- ① - NR DRZWI PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY
- CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO:
- DO DRZWI ZABYTKOWE PRZESZKLONE
DP DRZWI ZABYTKOWE PEŁNE
DW DRZWI WSPÓŁCZESNE DREWNAINE
DS DRZWI WSPÓŁCZESNE STALOWE
- WYMAGANIA DOT. ODPORNOŚCI OGNIOWEJ:
- EI60 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60
EI30 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI30
EI60U DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI60 Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
UD DRZWI Z USZCZELKĄ DYMOSZCZELNĄ
- ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI I/LUB WYMAGANA SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA 90cm

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| Projekt: | Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach AB, C i D Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie | | |
| Inwestor: | Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa | | |
| Treść Rysunku: | BUDYNEK AB - ROZMIESZCZENIE DRZWI PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY RZUT 1 PIĘTRA | | |
| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: | mgr inż.arch. M.Trzeciak | Wa 620/91 | |
| Sprawdzający: | mgr inż.arch. C.Chmielewski | MA/002/04 | |
| MB BIURO PROJEKTOWE MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o. | | | |
| 01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88 | | | |
| FAZA | SKALA | DATA | Branża Sekcja budynku Nr rysunku |
| P.W. | 1:200 | 05.2012 | DAB-02 |