

## WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA RADLIN

(zamówienie o wartości do 130 000,00 zł)

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi zewnętrznych rozwiernych dwuskrzydłowych wyposażone w napęd na skrzydle czynnym w budynku Urzędu Miasta w Radlinie. Drzwi znajdują się na drodze ewakuacyjnej, stąd też mają posiadać wszystkie standardy, atesty i certyfikaty spełniające wymogi p.poż. Zgodnie z wymogami p.poż przejście w świetle powinno wynosić min. 0,9 m. Stolarka aluminiowa drzwi w kolorze ciemnego drewna i imitująca drewno – odcienie brązu (Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu „wzornika” na podstawie, którego Zamawiający dokona ostatecznego koloru dla elementów konstrukcyjnych zamawianych drzwi). Drzwi należy wyposażyć w funkcję Push&Go. Sposób działania drzwi - elektromechaniczny, wyposażony w dwa tryby pracy jako samozamykacz i automatyczny. Drzwi wyposażone w funkcję wspomaganie przy ręcznym otwieraniu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- 1) demontaż istniejących drzwi z ościeżnicami oraz ich utylizacja,
- 2) przygotowanie otworów montażowych,
- 3) dostarczenie oraz montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych, wyposażonych w napęd na skrzydle czynnym,
- 4) uruchomienie drzwi, nastawy wstępne, zaprogramowanie, montaż napędu,
- 5) wykonanie obróbek, montaż maskownic oraz wykończenie otworu pod kątem estetyki.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wymogi dotyczące instalacji elektrycznej, której dostosowanie do potrzeb związanych z montażem drzwi należy do obowiązków Zamawiającego.

Wymiary istniejących drzwi zewnętrznych:

- wymiary zewnętrzny szer. 1,90 m, wys. 2,16
- wymiary wewnętrzne szer. 2,20 m, wys. 2,32 m.

Pozostałe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy.

**UWAGA: Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia parametrów wszystkich elementów istotnych dla jego realizacji.**