ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	x POZ	RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
.	1	O 60/6	6550	S235JR	1	1	1	6.55	7.99	52.34	52.34
	2	O 60/6	840	S235JR	1	1	1	0.84	7.99	6.71	6.71
	3	BL 12x160	160	S235JR	5	1	5	0.80	15.07	2.41	12.06
	4	O 60/6	690	S235JR	2	1	2	1.38	7.99	5.51	11.03
	5	BL 10x135	1220	S235JR	1	1	1	1.22	10.6	12.93	12.93
	6	BL 10x135	1250	S235JR	1	1	1	1.25	10.6	13.25	13.25
	7	BL 10x135	1150	S235JR	1	1	1	1.15	10.6	12.19	12.19
	8	BL 10x135	1150	S235JR	1	1	1	1.15	10.6	12.19	12.19
OGÓŁEM											132.7
NADDATEK NA SPOINY: 1.2%											1.59
RAZEM:											134.29

O 60/6
L=6550 SZT=1 (1)
długość łączna

UWAGI:
STAL PROFILOWA S235

USZCZELNIĆ MIEJSCE STYKU RURY Z PŁYTĄ BETONOWĄ
STOSOWAĆ NP. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE SikaSwell

ANALIZOWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI
RYS. KONSTRUKCYJNYMI ORAZ RYS.
ARCHITEKTONICZYMI

SPAWANIE DOCZOŁOWE
STOSOWAĆ SPOINY 1/2V

SPAWANIE PACHWINOWE
0,7 GR. CIEŃSZEJ BLACHY W POŁĄCZENIU

ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
PRZEZ OCYNKOWANIE ORAZ MALOWANIE
ZABEZPIECZENIE PRZED AGRESYWNOŚCIĄ ŚRODOWISKA
WG PN-EN ISO 12944-2 DLA KATEGORII KOROZYJNOŚCI C2.

ELEMENTY CZYŚCIĆ DO STOPNIA CZYSTOŚCI: A Sa2,5.
KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 (PN-EN 1090).



UWAGA: DLA POZYCJI NR 1 PODANO ŁĄCZNĄ DŁUGOŚĆ PROFILI ZAMKNIĘTYCH. PODZIAŁ NA ELEMENTY SKŁADOWE DOSTOSOWAĆ DO TECHNOLOGII GIĘCIA/SPAWANIA RUR
DLA RURY GÓRNEJ (POWIERZCHNIA NAJAZDOWA) NALEŻY UZYSKAĆ GŁADKĄ POWIERZCHNIĘ W MIEJSCU EWENTUALNYCH ŁĄCZEŃ

PORĘCZ P2
skala 1:20

SKP4

Nazwa inwestycji:
Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejących obiektów budowlanych

Inwestor:
Urząd Gminy Mosina
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Dane ewidencyjne:
Identyfikator działki:
302110_4.0001.1636/6, 302110_4.0001.1636/7
Województwo Wielkopolskie
Powiat Poznański
Gmina Miasto Mosina, Obręb Mosina
Numer działki 1636/6, 1636/7

Jednostka Projketowa:
MOM Architekci sp. z o.o.
ul. Wojskowa 5/106, 60-792 Poznań
pj@mom.com.pl

Konstrukcja - Opracowanie
mgr inż. Marcin Wejman

Konstrukcja - Projektant
mgr inż. Olgierd Rutnicki
nr upr. WKP/0215/POOK/04

Konstrukcja - Sprawdzający
mgr inż. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92

Uwaga! Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (dz.u.94/24/83). Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu stanowią własność intelektualną MOM Architekci oraz jego autorów

Data	LISTOPAD 2021
Faza Projektu	Projekt Techniczny
Format	297
Skala	1:20
Nr rysunku	KS-02

PORĘCZ P2

0212_PRO_PT_KS02