

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Umowa Nr .....

Zgodnie z procedurą: Zapytaniem poniżej progu - dostawa - Dostawa zestawów oraz części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej ID: .....

w dniu ..... zawiera się umowę pomiędzy:

**1. Powiatem Skarżyskim** reprezentowanym przez Starostę Powiatu Skarżyskiego, w imieniu którego działa **Pan Bogusław Ciok - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej**, ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 6631403213, zwanym dalej Zamawiającym

a:

**2.** .....  
reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

## § 1.

Przedmiotem umowy jest: **Dostawa zestawów oraz części i akcesoriów komputerowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej.**

Dostawa obejmuje:

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
1.	<b>Zestaw komputerowy:</b> .....	<p><b><u>KOMPUTER:</u></b></p> <p><b>Typ:</b> fabrycznie nowy komputer stacjonarny do pracy biurowej, typ obudowy Mini Tower, dominujący kolor czarny bądź szary</p> <p><b>Wbudowany system zabezpieczeń:</b> Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip</p> <p><b>Procesor / Chipset:</b> CPU: Intel Core i5 ( 14 Generacja) 14500, Częstotliwość zegara: 2,6 GHz, Max Turbo Speed: 5 GHz, Ilość rdzeni: 14-rdzeniowy (6 rdzeni performance, 8 rdzeni efficient), Ilość procesorów:1, Max ilość procesorów: 1, Główne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2 Typ chipsetu: Intel B660 Pamięć podręczna Rozmiar po Instalacji: 24 MB Pamięć podręczna na procesor: 24 MB</p> <p><b>Pamięć RAM:</b> Zainstalowana: 8 GB / 64 GB (maks.) Technologia DDR5 SDRAM Rodzaj obudowy: UDIMM 288-pin Sloty: 2 (całkowita) / 1 (pusty) Cechy: Dwa kanały DDR, Cechy konfiguracji: 1 x 8 GB</p> <p><b>Napęd dyskowy:</b> Typ SSD – M.2 Pojemność: 1 x 512 GB, Typ interfejsu: PCI Express, Cechy: NVM Express (NVMe)</p> <p><b>Kontroler pamięci masowej:</b> Typ 1 z SATA</p> <p><b>Napęd optyczny:</b> Typ: Nagrywarka DVD</p>	2 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p><b>Sterownik grafiki:</b> Procesor graficzny: Intel UHD Graphics 770</p> <p><b>Interfejsy wideo:</b> HDMI, DisplayPort</p> <p><b>Wyjście sygnału audio:</b> zgodność z normami: Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości</p> <p><b>Dołączone głośniki:</b> 1 x kanał mieszany</p> <p><b>Urządzenia wejściowe:</b> klawiatura: interfejs USB, dominujący kolor czarny bądź szary, układ klawiszy: qwerty, przeznaczona na rynek polski, mysz: interfejs USB, optyczna, przewodowa, dominujący kolor czarny bądź szary</p> <p><b>Wnęki:</b> Wewnętrzny 3,5" Wewnętrzny 2,5" (możliwość montażu dodatkowego dysku)</p> <p><b>Sloty:</b> 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card – 2230/2280 (na SSD), 1 (całkowity) / 1 (wolna) x M2 Card – 2230 (zgodność z modułami bezprzewodowymi), Interfejsy: 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu), 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (2 z przodu), 2 x USB 2.0 (obsługa SmartPower ON), 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.4</p> <p><b>Ochrona przeciw kradzieżowa:</b> gniazdo bezpieczeństwa Kensington</p> <p><b>Zasilanie:</b> napięcie AC 90-264 V (50/60 Hz), Moc wyjściowa zasilacza: 180 Wat, Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze, wydajność: 85%</p> <p><b>System operacyjny:</b> zainstalowany oryginalny system Windows 11 Professional PL, licencja</p> <p><b>Gwarancja:</b> 36 miesięcy w miejscu instalacji, w razie uszkodzenia dysk pozostaje u Zamawiającego</p> <p><b>MONITOR:</b></p> <p><b>Przekątna ekranu:</b> 23,8"</p> <p><b>Powłoka matrycy:</b> Matowa</p> <p><b>Typ ekranu:</b> LED, IPS 8-bit</p> <p><b>Monitor bezramkowy:</b> Tak</p> <p><b>Rozdzielczość ekranu:</b> 1920 x 1080 (FullHD)</p> <p><b>Format obrazu:</b> 16:9</p> <p><b>Częstotliwość odświeżania ekranu:</b> 60 Hz</p> <p><b>Odwzorowanie przestrzeni barw:</b> sRGB: 99%</p> <p><b>Liczba wyświetlanych kolorów:</b> 16,7 mln</p> <p><b>Czas reakcji:</b> 8 ms (szary-do szarego, normalny), 5 ms (szary-do-szarego, szybki)</p> <p><b>Technologia ochrony oczu:</b> Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego</p> <p><b>Wielkość plamki:</b> 0,275 x 0,275 mm</p> <p><b>Jasność:</b> 250 cd/m<sup>2</sup></p> <p><b>Kontrast statyczny:</b> 1000:1</p> <p><b>Kąt widzenia w poziomie:</b> 178 stopni</p> <p><b>Kąt widzenia w pionie:</b> 178 stopni</p> <p><b>Złącza:</b> VGA (D-sub) – 1 szt., HDMI 1.4 – 1 szt., DisplayPort 1.2 – 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 4 szt., USB TYPE-B 3.2 Gen. 1 – 1 szt., AC-in (wejście zasilania) – 1 szt.</p> <p><b>Obrotowy ekran (PIVOT):</b> Tak</p> <p><b>Zakres obrotu (PIVOT):</b> ~90° (w lewo), ~90° (w prawo)</p> <p><b>Regulacja wysokości (Height):</b> Tak</p>	

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p><b>Zakres regulacji wysokości (Height):</b> 150 mm</p> <p><b>Regulacja kąta pochylenia (Tilt):</b> Tak</p> <p><b>Zakres regulacji (Tilt):</b> ~5° (do przodu/w dół), ~21° (do tyłu/w górę)</p> <p><b>Regulacja kąta obrotu (Swivel):</b> Tak</p> <p><b>Zakres regulacji obrotu (Swivel):</b> ~45° (w lewo), ~45° (w prawo)</p> <p><b>Możliwość montażu na ścianie:</b> VESA 100 x 100 mm</p> <p><b>Klasa energetyczna:</b> C</p> <p><b>Pobór mocy:</b> w trybie ON: 12 W, Maksymalny: 48 wat, w stanie czuwania:0.3 wat, stanie uśpienia:0.3 wat, tryb wył.: 0.2 wat</p> <p><b>Dodatkowe informacje:</b> Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), Wbudowany HUB USB, kolor dominujący czarny bądź szary (spójny kolorystycznie z komputerem)</p> <p><b>Dołączone akcesoria:</b> Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja bezpieczeństwa, Kabel zasilający, Kabel DisplayPort, Kabel USB</p> <p><b>Gwarancja:</b> producenta 36 miesięcy zapewniająca w razie uszkodzenia wymianę na nowy, dostarczenie zastępczego monitora w następnym dniu roboczym.</p>	
2.	<b>Ubiquiti Networks UP-SENSE (3-pack)</b>	<p><b><u>Zestaw 3 (3-pack) bezprzewodowych czujników firmy Ubiquiti</u></b></p> <p><b>Specyfikacja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Łączność: Bluetooth 5.0, BLE</li> <li>- Maks. moc nadawania: 5 dBm</li> <li>- Metoda zasilania: Bateria litowa CR123A</li> <li>- Funkcje czujnika:</li> </ul> <p>Czujnik ruchu (zasięg maks. 5 m/16 stóp)</p> <p>Czujnik magnetyczny dla otwarcia/zamknięcia drzwi lub okna</p> <p>Akcelerometr do otwierania/zamykania bramy garażowej</p> <p>Czujnik temperatury</p> <p>Czujnik wilgotności</p> <p>Czujnik światła otoczenia</p> <p>Czujnik dźwięku alarmowego</p> <p>Czujnik wody do wykrywania wycieków i zalania</p> <p>Połączenie BLE z punktem dostępu w miejscu wewnętrznym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antena: 2,4GHz</li> <li>- Wzmocnienie anteny: 0,5 dBi</li> <li>- Temperatura pracy otoczenia: 0 do 45° C (32 do 113° F)</li> <li>- Wilgotność pracy otoczenia: 10 do 90% bez kondensacji</li> <li>- Kod producenta: UP-SENSE-3</li> </ul>	1 szt.
3.	<b>Ubiquiti U6 LR (a/b/g/n/ac/ax 3000Mb/s) 2,4/5GHz</b>	<p><b><u>Access Point firmy Ubiquiti model: U6 LR</u></b></p> <p><b>Specyfikacja:</b></p> <p><b>Tryb pracy</b> Access Point</p> <p><b>Rodzaje wejść/wyjść</b> RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt.</p> <p><b>Obsługiwane standardy</b> Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)</p>	1 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		802.3 at (PoE+) 802.1Q <b>Częstotliwość pracy</b> 2,4 GHz 5 GHz <b>Antena</b> Wewnętrzna - 1 szt. <b>Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej</b> 3000 Mb/s <b>Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej</b> WPA WPA-PSK WPA Enterprise WPA2 WPA3 <b>Zarządzanie i konfiguracja</b> Strona WWW <b>Zasilanie</b> Zasilacz sieciowy (brak w zestawie) <b>Dodatkowe informacje</b> Przycisk Reset MU-MIMO QoS Ochrona IP54  <b>Dołączone akcesoria</b> Zestaw do montażu <b>Wysokość</b> 220 mm <b>Szerokość</b> 220 mm <b>Głębokość</b> 48 mm <b>Waga</b> 800 g <b>Gwarancja</b> 12 miesięcy (gwarancja producenta) <b>Wersja</b> U6 LR <b>Kod producenta</b> U6-LR-EU UniFi 6 LR (bez zasilacza)	
4.	<b>Listwy zasilające, przeciwprzepięciowe 1,5m .....</b>	<b>Typ</b> Antyprzepięciowa <b>Liczba gniazd sieciowych</b> 6 <b>Gniazda</b> Z uziemieniem - 6 szt. <b>Długość przewodu</b> 1,5 m <b>Maksymalne obciążenie</b> 2300 W <b>Napięcie znamionowe</b> 230 V <b>Częstotliwość znamionowa</b> 50 Hz <b>Prąd znamionowy urządzenia</b>	4 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		10 A <b>Absorpcja energii (sumaryczna)</b> 380 J <b>Zabezpieczenie nadprądowe</b> Bezpiecznik automatyczny 10 A <b>Zabezpieczane linie</b> L-N <b>Dodatkowe informacje</b> Podświetlany wyłącznik sieciowy System Child Protection Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzebiegowej Możliwość zamontowania na ścianie/meblach <b>Kolor</b> Czarny <b>Gwarancja</b> 72 miesiące (gwarancja producenta)	
5.	<b>Listwy zasilające, przeciwprzebiegowe 3m .....</b>	<b>Typ</b> Antyprzebiegowa <b>Liczba gniazd sieciowych</b> 6 <b>Gniazda</b> Z uziemieniem - 6 szt. <b>Długość przewodu</b> 3 m <b>Maksymalne obciążenie</b> 2300 W <b>Napięcie znamionowe</b> 230 V <b>Częstotliwość znamionowa</b> 50 Hz <b>Prąd znamionowy urządzenia</b> 10 A <b>Absorpcja energii (sumaryczna)</b> 380 J <b>Zabezpieczenie nadprądowe</b> Bezpiecznik automatyczny 10 A <b>Zabezpieczane linie</b> L-N <b>Dodatkowe informacje</b> Podświetlany wyłącznik sieciowy System Child Protection Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzebiegowej Możliwość zamontowania na ścianie/meblach <b>Kolor</b> Czarny <b>Gwarancja</b> 72 miesiące (gwarancja producenta)	4 szt.
5.	<b>Listwy zasilające, przeciwprzebiegowe 5m</b>	<b>Typ</b> Antyprzebiegowa <b>Liczba gniazd sieciowych</b> 6 <b>Gniazda</b> Z uziemieniem - 6 szt.	2 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		<p><b>Długość przewodu</b> 5 m</p> <p><b>Maksymalne obciążenie</b> 2300 W</p> <p><b>Napięcie znamionowe</b> 230 V</p> <p><b>Częstotliwość znamionowa</b> 50 Hz</p> <p><b>Prąd znamionowy urządzenia</b> 10 A</p> <p><b>Absorpcja energii (sumaryczna)</b> 380 J</p> <p><b>Zabezpieczenie nadprądowe</b> Bezpiecznik automatyczny 10 A</p> <p><b>Zabezpieczane linie</b> L-N</p> <p><b>Dodatkowe informacje</b> Podświetlany wyłącznik sieciowy System Child Protection Sygnalizacja LED - wskaźnik ochrony antyprzebiegowej Możliwość zamontowania na ścianie/meblach</p> <p><b>Kolor</b> Czarny</p> <p><b>Gwarancja</b> 72 miesiące (gwarancja producenta)</p>	
6.	<p><b>Klawiatury komputerowe</b> .....</p>	<p><b>Rodzaj przełączników</b> Membranowe</p> <p><b>Typ</b> Niskoprofilowa Klasyczna</p> <p><b>Łączność</b> Przewodowa</p> <p><b>Interfejs</b> USB</p> <p><b>Klawisze numeryczne</b> Tak</p> <p><b>Klawisze multimedialne / funkcyjne</b> Tak</p> <p><b>Obsługa makr</b> Nie</p> <p><b>Podświetlenie klawiszy</b> Nie</p> <p><b>Złącza</b> Nie posiada</p> <p><b>Podpórka pod nadgarstki</b> Nie</p> <p><b>Kolor</b> Czarny</p> <p><b>Długość przewodu</b> 1,5 m</p> <p><b>Czas pracy na baterii</b> Nie dotyczy</p> <p><b>Obsługiwane systemy</b> Windows</p> <p><b>Dodatkowe informacje</b> Niski profil klawiszy</p>	10 szt.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Lp.	Nazwa	Opis, parametry techniczne	Ilość
		Cicha praca klawiszy <b>Długość</b> 442 mm <b>Szerokość</b> 127 mm <b>Wysokość</b> 25 mm <b>Waga</b> 495 g <b>Gwarancja</b> 12 miesięcy (gwarancja producenta)	
7.	<b>Myszki komputerowe</b> .....	<b>Typ myszy</b> Klasyczna, niskoprofilowa <b>Łączność</b> Przewodowa <b>Sensor</b> Optyczny <b>Rozdzielczość</b> 1000 dpi <b>Liczba przycisków</b> 3 <b>Rolka przewijania</b> 1 <b>Interfejs</b> USB <b>Długość przewodu</b> 1,8 m <b>Profil</b> Uniwersalny <b>Podświetlenie</b> Brak <b>Kolor</b> Czarny <b>Waga</b> Do 90 g <b>Gwarancja</b> 12 miesięcy (gwarancja producenta)	<b>10 szt.</b>
8.	<b>Patchcordeny</b> - wtyczki: RJ45 - kat.6 - typ: U/UTP  <b>Układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B. Patchcordeny spełniające wymagania norm ISO/IEC 11801 class E oraz IEC60332-1</b>	Koloru <u>NIEBIESKIEGO</u> , o długości: 1,5m Koloru <u>NIEBIESKIEGO</u> , o długości: 2m Koloru <u>NIEBIESKIEGO</u> , o długości: 3m Koloru <u>CZERWONEGO</u> , o długości: 1,5m Koloru <u>CZERWONEGO</u> , o długości: 2m Koloru <u>CZERWONEGO</u> , o długości: 3m Koloru <u>ŻÓŁTEGO</u> , o długości: 5m Koloru <u>ŻÓŁTEGO</u> , o długości: 10m	<b>15 szt.</b> <b>15 szt.</b> <b>10 szt.</b> <b>15 szt.</b> <b>15 szt.</b> <b>15 szt.</b> <b>8 szt.</b> <b>8 szt.</b>

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

**§ 2.**

1. Cenę brutto realizacji dostawy określoną w procedurze ustala się na kwotę..... (słownie: ..... 00/100) w tym podatek VAT - ..... % - ..... (słownie: ..... 00/100)
2. Stawka wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, m.in.:
  - a. wartość usługi określonej w przedmiocie zamówienia,
  - b. podatek od towarów i usług,
  - c. wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją zamówienia.
  - d. dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

**§ 3.**

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy. Termin realizacji i dostarczenia przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 21.10.2024r.

**§ 4.**

Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan Michał Skórski ze strony Wykonawcy Pan/Pani ..... tel. .... e-mail: .....

**§ 5.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Termin płatności za wykonanie zamówienia ustala się na 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury oraz po wcześniejszym protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru usługi podpisany przez przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego stwierdza kompletność, poprawność i zgodność usługi z prowadzoną procedurą.
3. Nazwa banku, Numer bankowy Wykonawcy: .....
4. Fakturę należy wystawiać dla:  
**Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko Kamienna, NIP: 663-140-32-13**
5. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

**§ 6.**

1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu spowodowane niewłaściwym wykonaniem dostawy.
2. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy. Podjęte zobowiązanie zostaje w mocy w czasie trwania umowy i po jej zakończeniu.



Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

3. Każda ze stron zobowiązana jest zapewnić wykonanie umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak również zgodnie z przepisami i procedurami obowiązującymi w jej jednostkach organizacyjnych.
4. Informacje uzyskane przez Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy mogą być wykorzystane do celów innych niż jej realizacja za obopólną, pisemną zgodą Stron, chyba, że przepisy na to nie zezwalają.

**§ 7.**

1. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w oddaniu w terminie umownym przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki, liczonej od ustalonego w umowie terminu zakończenia prac.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2 % wartości umowy (brutto) za każdy dzień zwłoki liczonej od ustalonego terminu usunięcia wad.
3. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy. Dostawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ustalonej wartości umowy (brutto).
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy (brutto).
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w sytuacji gdy kary umowne nie wystarczą na pokrycie powstałej szkody.

**§8.**

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

**§ 9.**

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

**§10.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§11.**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**