

Załącznik nr 2 do SWZ

**FORMULARZ OFERTY**  
**EK-ZZ/ZP.261.37.RB.2021r**

**O F E R T A**

.....  
U 1 . . . . .  
0 0 - 0 0 0 . . . . .

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na

**Na wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”**

, składamy niniejszą ofertę:

**A. DANE WYKONAWCY**

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: JAN POWIERSKI

Wykonawca/Wykonawcy: VENED. JAN POWIERSKI

Adres: ŁĄKOWA 1, 86-140 GRÓDEK

REGON: 341 473 616

NIP: 957 023 56 43

Tel: 52 33 19 848

Wykonawca jest MP/SP/inny .....

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: Jan Powierski

Dane teled adresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym



postępowaniem:

e-mail: biuro@vened.pl

(na które zamawiający ma przysyłać korespondencję)

**B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”

**C. CENA OFERTOWA:**

1. (Cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ)

Cena oferty:	<u>170 000,00</u> ..... Złotych netto <u>39 100,00</u> ..... VAT % <u>209 100,00</u> ..... Złotych brutto
--------------	---

**D. OŚWIADCZENIA:**

- 1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
- 2) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- 3) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20.10.2021r.
- 4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
- 5) Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy;
- 6) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
- 7) Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

**E. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:**

- 1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: Jan Powieński  
e-mail: jan@vened.pl, tel/fax: 52 33 19 848
- 3) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**F. ~~PODWYKONAWCY:~~**

~~Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia ( jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proporcjonalne podwykonawców)~~

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_


**G. SPIS TREŚCI:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 do oferty - opis przedmiotu zamówienia ( zał. nr 1 do SWZ)
- 2) Załącznik nr 2 do oferty – specyfikacja techniczna ( załącznik nr 1A do SWZ)
- 3) Załącznik nr 3 do oferty – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- 4) Załącznik nr 4 do oferty – Dowód wniesienia wadium
- 5) Załącznik nr 5 do oferty - Pełnomocnictwo do podpisania oferty ( jeżeli dotyczy)

Oferta została złożona na .....<sup>13</sup>..... kolejno ponumerowanych stronach.

**VENED**  
Jan Powieński  
ul. Łukowa 1, 86-140 Gredy  
tel. 52 33 19 848, NIP: 957 028 36 73





## Załącznik nr 1 do SWZ

### 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku Szpitala w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/, a w szczególności:
- 1) dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów stolarki planowanej do wymiany;
  - 2) zabezpieczenie terenu prac przed uszkodzeniami i rozprzestrzenieniem się brudu;
  - 3) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz z wykuciem ościeżnic;
  - 4) montaż stolarki drzwiowej aluminiowej - specyfikacja stolarki do wymiany stanowi załącznik nr 1A do SWZ ;
  - 5) obróbka murarska, prace wykończeniowe w tym uzupełnienie ubytków tynków;
  - 6) dwukrotne malowanie wewnętrznych ościeży okiennych i drzwiowych białą farbą emulsyjną;
  - 7) dwukrotne malowanie zewnętrznych ościeży drzwiowych farbą elewacyjną w kolorze obecnej struktury;
  - 8) oczyszczenie nowej stolarki po pracach montażowych i wykończeniowych;
  - 9) wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót;
  - 10) wywóz i utylizacja gruzu, śmieci i materiałów z demontażu;
  - 11) doprowadzenie terenu prac do należytego stanu i porządku.
- 1.2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadać certyfikat zgodności i oznakowanie „CE” lub „B”.
- 1.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- 1.4. Materiały do realizacji prac określonych umową, spełniające wymagania Zamawiającego, dostarcza Wykonawca.

VENED

Jan Powierski

ul. Łąkowa 1, 86-140 Prądek  
tel. 52 33 19 840, MP: 9 57 023 56 73

# SPECYFIKACJA

na realizację zadania: „Wymiana stolarki drzwiowej”  
 ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7

Zestawienie : orientacyjne wymiary drzwi zewnętrznych budynku A i C (przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru drzwi z natury).

L.p.	Lokalizacja	Wymiary w świetle istniejących otworów drzwiowych		OPIS	
		szerokość [cm]	wysokość [cm]		wymiary w m <sup>2</sup>
1.	budynek C – wejście główne	220	264	5,81	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (ewakuacyjne) automatyczne z możliwością podłączenia do systemu PPOŻ,</li> <li>- dwuskrzydłowe przesuwne w przeciwnych kierunkach,</li> <li>- aluminiowe całe przeszklone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
2.	budynek C – wejście główne	150	266	3,99	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwuskrzydłowe (prawe), okucia antypaniczne, kolor szary (RAL),</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamki obustronne</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszklone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeznice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3, ,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
3.	budynek C - apteka serduszko	163	260	4,24	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwuskrzydłowe (lewe),</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszklone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeznice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamka obustronna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- okienko podawcze (wymiary do ustalenia)</li> </ul>

4.	budynek C – POZ + okno stałe	100	260	2,60	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe (prawe),</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszklone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamka obustronna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
5.	budynek C – rejestracja + okno stałe	100	256	2,56	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe (lewe),</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszklone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamka obustronna</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
6.	budynek C - rejestracja	100	256	2,56	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe (lewe),</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszklone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamka obustronna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
7.	budynek C – patio	100	210	2,10	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe (lewe),</li> <li>- stalowe pełne,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamka obustronna,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> </ul>
8.	budynek A - patio	100	210	2,10	<p><b>wykuć z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe (prawe),</li> <li>- stalowe pełne,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, kłamka obustronna,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> </ul>
9.	budynek A - wyjście	150	210	3,15	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>wykanie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></li> <li>- dwuskrzydłowe (prawe) okucia antypaniczne, kolor szary (RAL),</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, kłamka obustronna,</li> <li>- stalowe pełne,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
10.	budynek A - magazyn	150	210	3,15	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>wykanie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></li> <li>- dwuskrzydłowe (prawe),</li> <li>- stalowe pełne,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, kłamka obustronna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> </ul>
11.	budynek A - wyjście	180	210	3,78	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>wykanie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></li> <li>- dwuskrzydłowe (prawe) okucia antypaniczne, kolor szary (RAL),</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, kłamka obustronna,</li> <li>- stalowe pełne,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
12.	budynek A – ALAB od tyłu + okno uchylne	100	260	2,60	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>wykanie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></li> <li>- jednoskrzydłowe (prawe),</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszklone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, kłamka obustronna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
13.	budynek A – SOR z gabinetu + okno uchylne	100	260	2,60	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>wykanie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></li> <li>- jednoskrzydłowe (prawe),</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszklone,</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamka obustronna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
14.	budynek A – SOR z gabinetu +okno uchyłne	100	260	2,60	<p><b>wykućcie z muru i wstawienie drzwi zewnętrznych:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe (prawe),</li> <li>- aluminiowe do połowy przeszkłone,</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- okucia stal nierdzewna,</li> <li>- zamek drzwiowy kolor szary (RAL), wkładka YALE, klamka obustronna,</li> <li>- samozamykacz paskowy z funkcją opóźnionego zamykania,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> <li>- oznakowanie: drzwi ewakuacyjne</li> </ul>
<b>RAZEM</b>					<b>43,84</b>
15.	Okno 5 szt.	80	140	1,12 x 5 = <b>5,60</b>	<p><b>wykućcie z muru i wstawienie okna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednoskrzydłowe,</li> <li>- PCV,</li> <li>- współczynnik przenikania ciepła U (max) ≤ 0,9 [W/m²K]</li> <li>- profil ciepły wraz z obróbką ościeży,</li> <li>- ościeżnice systemowe min. 3 zawiasy,</li> <li>- szyba zespolona dwustronnie bezpieczna VSG/ESG P3,</li> <li>- kolor szary (RAL),</li> </ul>



#### **UWAGA:**

1. drzwi zewnętrzne o WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  $U (max) \leq 1,3 [W/m^2K]$ ,
2. okna o WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA  $U (max) \leq 0,9 [W/m^2K]$ .
3. Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane do wypełniania szczelin między oknem lub drzwiami a ościeżem:
  - Warstwa zewnętrzna (uszczelnienie): impregnowana taśma rozprężna paroprzepuszczalna, folia elastyczna paroprzepuszczalna.
  - Warstwa środkowa (izolacja termiczna): pianka poliuretanowa, wełna mineralna.
  - Warstwa wewnętrzna (uszczelnienie): folia do okien paroszczelna, kit trwale elastyczny, impregnowana taśma rozprężna paroszczelna, taśma butylowa do okien.

Wymienione materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.

Stosowane materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

4. Progi całkowicie zlicowane z poziomem posadzki, zamontowanie odpowiednich profili zapewniających optymalną izolacyjność termiczną w strefie progowej.
5. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne okien w wyniku uszkodzenia podlegają wymianie na nowe.
6. Wymagane uzupełnienie tynków ościeży drzwiowych i okiennych z malowaniem farbami emulsyjnymi na kolor uzgodniony z użytkownikiem,
7. Utylizacja zdemontowanych drzwi i okien w zakresie Wykonawcy.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dokonać pomiarów otworów drzwiowych i okiennych z natury.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU**

Przystępując do postępowania na : wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej.....  
działając w imieniu Wykonawcy: VENER JAN POWIERSKI.....  
..... ul. Łąkowa 1.....  
..... 86-140 Gródek.....  
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZAM, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy PZP wykluczy:

1. z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:

- 1) Będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  - a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) O którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r, o sporcie,
  - d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) Powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
  - g) Przeciwno obrotowi gospodarczemu, o którym mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.;
- 3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- 4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
- 5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali oferty niezależnie od siebie;
- 6) Jeżeli w przypadkach o którym mowa w art. 85 ust.1 doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (wpis do rejestru jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania)
- b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 złotych;
- c) Zdolności technicznej lub zawodowej. *(kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny):*

- Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert min 2 roboty w zakresie wymiany stolarki drzwiowej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda

- Wykonawca dysponują pracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji zamówienia - kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020rpoz.1333 z późn zm) nie krócej niż 2 lata

*. Warunek w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jest spełniony, jeżeli będą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają dostawę do realizacji której te zdolności są wymagane).*

#### **~~Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów~~**

~~Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. V SWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:~~

~~(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)~~

#### **~~Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca~~**

~~Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj: .....~~

~~(, podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.~~

~~**Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca**~~

~~Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:~~

~~(, podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.~~

VENED

*Jan Powiejski*

ul. Łąkowa 1/86-140 Gródek  
tel. 52 33 19 848, NIP: 927 003 33 73

# Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowości internetowej PekaoBIZNES<sup>24</sup>

## Dane właściciela rachunku

Nazwa właściciela	VENED JAN POWIERSKI	Adres właściciela	GRÓDEK UL. MIODOWA 8, 86-140 DRZYCIM
Rachunek właściciela	21 1240 3998 1111 0010 5309 7043		

## Dane kontrahenta/zleceniodawcy

Nazwa	Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala P owiatowego w Sochaczewie	Adres	
Rachunek	48 1560 0013 2007 0138 6000 0003		

## Szczegóły operacji

Data waluty	20.09.2021
Data księgowania	20.09.2021 13:47:13
Kwota	-4 200,00 PLN
Tytuł operacji	wadium w przetargu nr sprawy: EK ZZ ZP.261 .3 7 RB .20 21 na wymianę z ewnętrznej stolarki
Typ operacji	Obciążenie
Kod operacji	7750
Opis kodu operacji	PRZELEW INTERNET M/B
Referencje banku	2650920608902930

Data wystawienia 20.09.2021 13:50

Strona 1/1

W rozliczeniach transgranicznych należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN tego rachunku: PL21 1240 3998 1111 0010 5309 7043; kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych, według stanu na dzień 28 grudnia 2012 r.; Środki zgromadzone w Banku Pekao S.A. (dalej: Bank) na rachunkach bankowych objęte są gwarancją Bankowego Funduszu

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo bankowe, Art. 60 kc, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.