

**Zamawiający:**

GMINA MIASTO KROSNO  
UL. LWOWSKA 28A  
38-400 KROSNO

**Przedmiar**

**Data Oprac.:** 2023-07-06

**Nazwa inwestycji:** "Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parków kieszonkowych jako zielonych miKROŚNIEŃSKICH stref wypoczynkowych"

**Adres :** DZ. 2421/24, OBRĘB: 0005 ŚRÓDMIEŚCIE, KROSNO, UL. PIASTOWSKA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24

30-702 Kraków

## Przedmiar robót

Lp.		Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		<b>Montaż latarni parkowych - roboty ziemne</b>			
1		KNR 2-010125-02-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	36,45
2		KNR 2-010125-06-050	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy krotność= 1,00	m2	36,45
3		KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	1,19
4		KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	8,12
5		KNR 2-010217-01-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	24,36
6		KNR 2-190306-05-040	Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach nominalnych 110 mm - Rury DVK krotność= 1,00	m	30,00
7		KNR 5-101004-01-040	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe krotność= 1,00	m	30,00
8		KNR 2-250707-01-040	Budowa uziomów powierzchniowych z bednarki ocynkowanej. Taśma stalowa 25x4 mm krotność= 1,00	m	117,00
9		KNNR 50707-010-040	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm - kabel YAKXs 4x25 mm2 krotność= 1,00	m	87,00
10		KNR 2-310106-01-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - wykonanie otuliny piaskowej krotność= 1,00	m2	34,80

11	KNR 2-310106-02-050	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - wykonanie otuliny piaskowej krotność= 14,00	m2	34,80
12	KNR 2-010230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III krotność= 1,00	m3	17,40
13	KNR 2-010415-01-060	Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	6,96
2.	<b>Montaż latarni parkowych - mała architektura</b>			
14	KNNR 51007-020-090	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - wysokość słupa 4m krotność= 1,00	kpl	5,00
15	KNR 5-101001-04-020	Montaż złączy słupowych krotność= 1,00	szt	5,00
16	KNR 5-101004-01-040	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - wysokość słupa 5m krotność= 5,00	m	4,00
17	KNNR 51004-010-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - LED 35W krotność= 1,00	szt	5,00
18	KNR 5-101001-04-020	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji krotność= 1,00	szt	5,00
19	KNR 5-080813-01-020	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 2,5 mm2 krotność= 1,00	szt	30,00
20	KNNR 50726-050-020	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego, o przekroju żył do 16 mm2 krotność= 1,00	szt	20,00
21	KNP 18-030310-0203-020	Obróbka na sucho kabli elektroenerget. 4-żyłowych o przekr. żyły do 50mm2, o izolacji i powłoce z tw. sztucz. na napięcie do 1kV. Dł. obrabianego końca kabla do 1m krotność= 1,00	szt	10,00

22	KNR 5-080812-05-020	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrój żył do 50 mm <sup>2</sup> krotność= 1,00	szt	40,00
----	---------------------	--	-----	-------