

Zamawiający:

GMINA MIASTO KROSNO
UL. LWOWSKA 28A
38-400 KROSNO

Przedmiar

Data Oprac.: 2023-07-06

Nazwa inwestycji: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZAD:
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKÓW KIESZONKOWYCH JAKO
ZIELONYCH MIKROŚNIEŃSKICH STREF WYPOCZYNKOWYCH"

Adres : DZ. 3052/4, 3051/4, 3049/10, 3049/8 OBRĘB: 0005 ŚRÓDMIEŚCIE, KROSNO, UL. LWOWSKA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24

30-702 Kraków

Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty ziemne			
1	SST-03	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	33,00
2	SST-04	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	4,95
3	SST-04	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	2,59
4	SST-04	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	1,02
5	SST-04	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	6,52
6	SST-04	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	11,47
2.		Wykonanie nawierzchni			
7	SST-04	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	33,00
8	SST-05	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	1,02
9	SST-05	KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m	31,80

10	SST-05	Orgbud 9110201-02-050	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi: sposobem ręcznym krotność= 1,00	m2	33,00
11	SST-05	KNR 2-210218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim - Analogia - Wykonanie nawierzchni ze zrębków drewnianych krotność= 1,00	m3	9,90
3.		Mała architektura			
12	SST-06	Kalk. indyw.-020	Leżak miejski z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	2,00
13	SST-06	Kalk. indyw.-020	Stół do gier z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00