

**Zamawiający:**

GMINA MIASTO KROSNO  
UL. LWOWSKA 28A  
38-400 KROSNO

**Przedmiar**

**Data Oprac.:** 2023-07-06

**Nazwa inwestycji:** BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZAD:  
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA PARKÓW KIESZONKOWYCH JAKO  
ZIELONYCH MIKROŚNIEŃSKICH STREF WYPOCZYNKOWYCH"

**Adres :** DZ. 2421/24, OBRĘB: 0005 ŚRÓDMIEŚCIE, KROSNO, UL. PIASTOWSKA,

Sporządził:

Land Art Projekt s.c.

ul. Lipowa 3/24

30-702 Kraków

## Przedmiar robót

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
<b>1.</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
1	SST-08	KNR 2-210107-03-020	Zabezpieczenie drzew na czas budowy krotność= 1,00	szt	13,00
2	SST-02	KNR 2-010109-02-050	Ręczne ścinanie i karczowanie średnio gęstych zagajników. krotność= 1,00	m2	20,00
3	SST-01	Kalk. indyw.-020	Demontaż ławki krotność= 1,00	szt	3,00
4	SST-01	Kalk. indyw.-020	Demontaż urządzeń zabawowych krotność= 1,00	szt	4,00
5	SST-01	KNR 2-090423-03-040	Rozbieranie wygradzeń ochronnych z usuwaniem słupków - Analogia - rozebranie ogrodzenia wraz z furtkami krotność= 1,00	m	43,30
6	SST-01	KNR 2-310815-07-050	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	44,80
7	SST-01	KNR 2-310802-07-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm krotność= 1,00	m2	44,80
8	SST-01	KNR 2-310804-03-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm - Analogia - Rozebranie nawierzchni żwirowej krotność= 1,00	m2	113,70
9	SST-03	KNR 2-010126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej-humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	m2	197,80
10	SST-04	KNR 2-010206-0301-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. 5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii I-II krotność= 1,00	m3	50,60

11	SST-04	KNR 2-010310-01-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00	m3	7,67
12	SST-04	KNR 4-010105-01-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II krotność= 1,00	m3	3,02
13	SST-04	KNR 4-010108-05-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m3	34,32
14	SST-04	KNR 4-010108-08-060	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 9,00	m3	84,92
15	SST-01	KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	26,02
16	SST-01	KNR 4-010108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	26,02
17	SST-01	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów drogowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km krotność= 1,00	t	7,17
18	SST-01	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - materiały drogowe krotność= 1,00	t	7,17
19	SST-01	KNR 2-090425-06-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km - wyposażenie krotność= 1,00	t	1,30
20	SST-01	KNR 2-090425-09-034	Transport materiałów z rozbiórki samochodami, dodatek za każdy dalszy 1 km - wyposażenie krotność= 9,00	t	1,30
2.		<b>Wykonanie nawierzchni</b>			
21	SST-04	KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00	m2	356,30

22	SST-05	KNR 2-310402-03-060	Ławy betonowe pod obrzeża zwykłe krotność= 1,00	m3	7,40
23	SST-05	KNR 2-310407-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m	230,40
24	SST-05	Orgbud 9110201-02-050	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi: sposobem ręcznym krotność= 1,00	m2	356,30
25	SST-05	KNR 2-310202-05-050	Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	192,80
26	SST-05	KNR 2-310202-06-050	Nawierzchnie żwirowe. Chodniki rozścielane ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm krotność= 25,00	m2	192,80
27	SST-05	KNR 2-310114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - Nawierzchnie z kostki krotność= 1,00	m2	163,50
28	SST-05	KNR 2-310114-06-050	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - Nawierzchnie z kostki krotność= 5,00	m2	163,50
29	SST-05	KNR 2-310511-02-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	163,50
3.		<b>Mała architektura</b>			
30	SST-06	Kalk. indyw.-020	Zestaw zabawowy z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
31	SST-06	Kalk. indyw.-020	Bujak na sprężynie z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
32	SST-06	Kalk. indyw.-020	Karuzela z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
33	SST-06	Kalk. indyw.-020	Huśtawka wahadłowa z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00

34	SST-06	Kalk. indyw.-020	Huśtawka wahadłowa sprężynowa z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
35	SST-06	Kalk. indyw.-020	Tablica z regulaminem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	1,00
36	SST-06	Kalk. indyw.-020	Ławka z oparciem z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	3,00
37	SST-06	Kalk. indyw.-020	Kosz na śmieci z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	5,00
38	SST-04	Kalk. indyw.-020	Stojak na rowery z transportem i montażem krotność= 1,00	szt	4,00
4.		<b>Ogrodzenia - mała architektura</b>			
39	SST-06	KNR 2-090423-02-040	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach - Analogia - ogrodzenie panelowe h=1,2m krotność= 1,00	m	53,80
40	SST-06	KNR 2-230402-03-020	Montaż furtki krotność= 1,00	szt	2,00