

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250 B

Tel. (61) 8605911, e-mail: wi-poznan@piorin.gov.pl

NIP 779-21-72-446

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW

### ZAMÓWIENIA (SWZ)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Trybie podstawowym wariant 1 – bez negocjacji pn.**

*„Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B”*

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w Trybie podstawowym wariant 1 - bez negocjacji art. 275 pkt 1, o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2023 poz. 1605,1720 zwana dalej ustawą Pzp)

**Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV – 45000000-7 roboty budowlane**

**Z up. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA  
W POZNANIU**

*Radostaw Grychowski*  
**Zastępca Wojewódzkiego Inspektora  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa**

Zatwierdził

Poznań, dnia 29.05.2024 r.

## Rozdz. I WPROWADZENIE

---

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 i 1720/ zw. dalej ustawą Pzp.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt 1.
3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Warunków Zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 i 1720;
  - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz.U. z 2020 r. poz. 2415;
  - 3) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.12.2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów /M.P. z 2023 r. poz. 1344.
4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp, a w sprawach nieuregulowanych jej przepisami, ustawy - Kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r.
5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r., oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm./.
6. Numer sprawy: **DA.272.1.2024** - Wykonawcy powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wyżej wskazane oznaczenie.

## Rozdz. II DANE ZAMAWIAJĄCEGO

---

### ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

NIP 779 -21-72- 446

REGON 634298402

e-mail: [wi-poznan@piorin.gov.pl](mailto:wi-poznan@piorin.gov.pl)

Telefon: 61 8605911

Adres strony internetowej: <https://piorin.gov.pl/wiorin/wielkopolskie/>

Adres platformy zakupowej, na której prowadzone jest postępowanie:

[https://platformazakupowa.pl/wiorin\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/wiorin_poznan)

Wykonawcy pobierający SWZ z wyżej wskazanej platformy zakupowej są związani wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do treści SWZ zamieszczonymi na platformie zakupowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

## Rozdz. III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

---

1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w **trybie podstawowym, w wariantcie o którym mowa w art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 i 1720) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Dokumentacja prowadzonego postępowania zamieszczona jest na dedykowanej platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/wiorin\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/wiorin_poznan)

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na mocy art. 255 1-7, art. 256 oraz art. 310 ustawy Pzp.

## Rozdz. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

---

Przedmiotem zamówienia jest *Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B* polegających na wykonaniu robót związanych z przygotowaniem miejsc parkingowych, montażem bramy garażowej, ociepleniem i otynkowaniem ścian zewnętrznych od ul. Prośnickiej oraz łącznika szklarniowego, wykonaniu posadzki przemysłowej w pomieszczeniu garażowym, przygotowaniem odpływu i podłączeniem do kanalizacji, położeniem kostki brukowej oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 1 i 2 do SWZ** i umowy.

Projekt umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nieregulowanych zapisami w **Załączniku nr 1 i 2 do SWZ**.

**1. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 Roboty malarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

6. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, **zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy** osób bezpośrednio wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie: wykonania podłogi przemysłowej, położenia kostki brukowej, montażu bramy garażowej oraz tynkowania ścian, itp. jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). **Wyżej określony wymóg dotyczy zatrudnienia tzw. pracowników fizycznych.** Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy stanowiącymi odpowiednio **Załącznik nr 8 do SWZ**.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonali **wizji lokalnej** obiektu (podstawa: art. 136 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
8. Wykonawcy zainteresowani wizją lokalną zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania osoby upoważnionej do kontaktów tj. Anna Czaja lub Agnieszka Jaskulska nr tel. 618605928 adres e-mail: [da-poznan@piorin.gov.pl](mailto:da-poznan@piorin.gov.pl) i ustalenia terminu wizji lokalnej.

**Rozdz. V INFORMACJE DODATKOWE**

---

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia **zostaną odrzucone** jako niezgodne z treścią SWZ. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

o których mowa w art. 7 ust. 15 Ustawy. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Rozmiar przedmiotu zamówienia nie wymaga podziału zamówienia na części. Brak podziału zamówienia nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia.

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.**

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

**Rozdz. VI PODWYKONAWSTWO**

---

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
  - 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  - 2) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy, stosownie do treści art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
  - 3) Stosownie do treści art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  - 4) Zgodnie z art. 462 ust. 5 jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- 5) Zgodnie z art. 462 ust. 6 jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

## **Rozdz. VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

---

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia:** od daty przejęcia placu budowy do **30 września 2024 r.**
2. Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy w terminie **5 dni** kalendarzowych po podpisaniu umowy.
3. Miejsce wykonania zamówienia: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań**

## **Rozdz. VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

---

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w **Rozdziale X SWZ** oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

**1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

**2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

**3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie.

**4) zdolności technicznej lub zawodowej:**

Opis spełnienia warunku:

Wykonawca spełni warunek jeżeli:

- a) przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich **pięciu lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub są wykonywane należycie. Wymagane są **3 roboty budowlane o wartości około 600 000,00 zł brutto każda**

Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie.



W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- b) dysponuje lub będzie dysponować na okres realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 78).

**UWAGA:** W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Warunek, o których mowa powyżej – musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, z zastrzeżeniem że warunek musi spełnić samodzielnie, tzn. doświadczenia Wykonawców nie sumuje się. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

## **Rozdz. IX POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (Rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 7 do SWZ**.

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, **jeśli podmioty te wykonają świadczenie**, do realizacji którego te zdolności są wymagane.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. **UWAGA:** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

#### **Rozdz. X PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

---

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
  - 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
  - 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 6, 7 ustawy Pzp, tj.:
    - a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
    - b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
    - c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
    - d) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy;



- e) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
- 3) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy;
  - b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
  - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

#### **Rozdz. XI OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)**

---

1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z **Załącznikiem nr 4 do SWZ**.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią **wstępne** potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawców, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:**
  - 1) **zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
  - 2) **zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
  - 3) **oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 5 do SWZ.**



- 4) **wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia**, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub są wykonywane należycie.

Wymagane są **3 roboty budowlane o łącznej wartości 1 800 000,00 zł**. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi **Załącznik nr 6 do SWZ**;

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- 1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6 ppkt 2, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdz. XIV pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
    - b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 powinny być wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed ich złożeniem.
9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis, o którym mowa w pkt 8 stosuje się.



10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 – tekst jedn. ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

## Rozdz. XII SPOSÓB KOMUNIKACJI

---

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: **pdf, doc., docx, rtf, odt**. Ofertę, a także oświadczenia i dokumenty, o jakim mowa w SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę zakupową, dostępną pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/wiorin\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/wiorin_poznan) za pośrednictwem komunikatu „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
4. Komunikacja za pośrednictwem Platformy zakupowej wymaga założenia konta Użytkownika.
5. W celu założenia konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, koniecznym jest posiadanie przez Użytkownika (Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>. Składając ofertę Wykonawca akceptuje powyższy Regulamin.

7. Na stronie platformy zakupowej znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca m.in. informacje dotyczące sposobu składania ofert.
8. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem platformy zakupowej prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) pod numerem +48 22 101 02 02, [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl), która udziela wszystkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy zakupowej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00.
9. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  - 1) w zakresie proceduralnym: **p. Anna Czaja lub Agnieszka Jaskulska tel. 61 860 59 28**
  - 2) w zakresie merytorycznym: **p. Andrzej Wałczyński tel. 882 832 638**
10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

### **Rozdz. XIII WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

---

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na Platformie zakupowej pod adresem: **[www.platformazakupowa.pl/pn/wiorin\\_poznan](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wiorin_poznan)**
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców przez zamieszczenie informacji na Platformie Zakupowej pod adresem: [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl), na którym udostępnił SWZ.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.
5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 4, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 5, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej (Platforma zakupowa) prowadzonego postępowania.



## Rozdz. XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

---

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
  - 1) formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
  - 2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
  - 3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
  - 4) dowód wniesienia wadium;
  - 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru); odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
  - 6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy zgodnie - z Załącznikiem nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. W sytuacji gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), ofertę elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym, opatrzyć muszą **łącznie wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.**
6. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – **należy dołączyć pełnomocnictwo** do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy.
7. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.



8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r – prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje elektronicznym podpisem kwalifikowanym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym mocodawcy.
9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Midas) (UE) nr 910/2014 – od lipca 2016 roku”.
10. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę partycypuje, jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.  
(Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone).
14. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
15. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
16. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy, tj. nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; ceny lub koszty zawarte w ofertach.
17. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia i składający ofertę w formie elektronicznej niniejszym oświadcza, że:
  - 1) **akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej** określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący;

- 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
18. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej Informacji oraz zgodnie z Instrukcją i Regulaminem dostępnym na stronie Platformy Zakupowej: **www.platformazakupowa.pl**.
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).
20. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „**Wycofaj ofertę**”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
21. Wykonawca po upływie terminu do składania oferty nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
22. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
23. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. **Oferty składane wspólnie.**
- 1) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te **występujące wspólnie** (konsorcjum, spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie oferta spełniać będzie następujące wymagania:
- Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
  - do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;
  - treść pełnomocnictwa powinna zawierać w szczególności:
    - w przypadku konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie Wykonawcy/Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
    - w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy, wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);
  - dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
- 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/ Pełnomocnikiem.





- 3) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu **umowę konsorcjum bądź umowę spółki cywilnej**, zawierającą, co najmniej:
  - a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
  - b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
  - c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

## **Rozdz. XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

---

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: **16 260,16 zł** (słownie: *szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt zł 16/100*);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) gwarancjach bankowych;
  - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku NBP O/O Poznań nr rachunku **NBP O/O Poznań 67 1010 1469 0059 5913 9120 0000** z dopiskiem „*Wadium dotyczące – zakończenia robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B - nr sprawy DA.272.1.2024*”

**UWAGA:** Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert (**tj. do dnia 13 czerwca 2024 r. do godz. 11:00**) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
  - 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie.
  - 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
  - 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

- 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
  - 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
  - 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
  - 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.

#### **Rozdz. XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

---

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **13.07.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

#### **Rozdz. XVII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

---

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, za pośrednictwem Platformy Zakupowej: **www.platformazakupowa.pl**, **zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XIV SWZ.**
2. Termin składania ofert upływa dnia **13.06.2024 r. o godz. 11:00.**
3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przetworzenia transakcji na Platformie zakupowej.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia **13.06.2024 r. o godz. 12:00**, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 B

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
8. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert, w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
9. Zamawiający poinformuje o zmianie termin otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

## Rozdz. XVIII SPOSÓB OBLICZANIA CENY

---

1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Podana w ofercie cena jest **ceną ryczałtową**, która traktowana będzie jako ostateczna i nie podlegająca negocjacji.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu ofertowym – **załącznik nr 3 do SWZ**.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie prawidłowej stawki VAT na oferowany asortyment. W przypadku zastosowania innej stawki, niż obowiązująca, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie zastosowania tej stawki, wystawione bądź potwierdzone przez właściwy organ.
5. Określenie przez Wykonawcę ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny w przypadku, gdy brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki. W takiej sytuacji Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy.
6. Wartość brutto wykonania przedmiotu zamówienia określona jest na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 1 do SWZ) w formie kosztorysu ofertowego w wersji skróconej z uwzględnieniem cen jednostkowych netto [z narzutami] dla każdej pozycji kosztorysowej. Zaokrąglenia liczb w kosztorysie ofertowym zgodnie z PN-70-N-02120. Kosztorys ofertowy ma przy cenie ryczałtowej jedynie znaczenie pomocnicze i informacyjne (m.in. w kwestii analizy zasadności zgłoszenia ewentualnych pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o Podwykonawstwo, której



przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany gdy kwota wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest wyższa niż wartość tego zakresu robót, wynikająca z kosztorysu ofertowego).

**Kosztorys ofertowy zostanie dostarczony przez wybranego Wykonawcę w terminie do 5 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.**

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że kwoty wyliczone przez niego stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SWZ i Projekcie umowy. Mając na uwadze powyższe, kwota winna zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac objętych umową.
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
10. **Brak w ofercie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.**

**Rozdz. IX OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

**1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w %):**

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena brutto	60 %
2.	Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia	30 %
3.	Wcześniejszy termin zakończenia robót ( przed 20.09.2024 r.)	10 %

2. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzoru:

**1) Cena brutto– 60%**

Ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” będzie wyliczona wg następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana wartość spośród zakwalifikowanych ofert}}{\text{wartość badanej oferty}} \times 60\% \times 100$$

C – wskaźnik kryterium cena brutto – Wykonawca w powyższym kryterium otrzyma maksymalnie **60 pkt.**

2) **Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia – 30%**

Zamawiający w powyższym kryterium oceni zadeklarowany w formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 3 do SWZ**, okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania przez obie Strony ostatecznego protokołu odbioru robót.

Ilość punktów uzyskanych w kryterium „**Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia**” będzie wyliczona w następujący sposób:

- a) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres **60 miesięcy** (5 lat) otrzyma – **30 pkt;**
- b) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres **48 miesięcy** (4 lata) otrzyma – **20 pkt;**
- c) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres **36 miesięcy** (3 lata) otrzyma – **10 pkt;**
- d) jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres **24 miesiące** (2 lata) otrzyma – **0 pkt.**

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

**W przypadku nie wpisania w formularzu ofertowym okresu udzielonej gwarancji, przyjmuje się, że Wykonawca zaproponował okres minimalny (24 miesiące) i w związku z powyższym otrzyma 0 punktów.**

3) Ocena przedłożonych ofert będzie uwzględniała powyższe kryteria i podlegała sumowaniu:

$$W = C + G + Z$$

W – ocena końcowa;

C – przyznane punkty w kryterium cena brutto;

G – przyznane punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji.

Z – wcześniejsze zakończenie robót wskazane w formularzu ofertowym przed 20.09.2024 r  
10 %

3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
4. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, o których mowa w art. 248 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 253 ust.1 ustawy Pzp na stronie internetowej oraz powiadomi wszystkich Wykonawców.

## **Rozdz. XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

---

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą **w terminie nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych** od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekazał Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.
4. Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem Platformy zakupowej wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny chyba, że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.
6. Za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający uzna również: dwukrotne, nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy na zawarcie umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## Rozdz. XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

---

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokości 5% wartości umowy brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa ma za zadanie zagwarantować zgodne z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia wszystkich spornych i bezspornych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie Gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu – konto bankowe Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Poznań Nr konta **NBP O/O Poznań 67 1010 1469 0059 5913 9120 0000** z dopiskiem: *„Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B” znak sprawy: DA.272.1.2024”*
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wykonawca wnosi zabezpieczenie podzielone na dwie części:
  - 1) 30% wartości zabezpieczenia
  - 2) 70% wartości zabezpieczenia.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi posiadać zapis, że gwarant podejmie się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu wyżej wymienionej wysokości kwoty, płatnej po pierwszym otrzymaniu pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone



o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
10. Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
11. Kwota, o której mowa w ust. 10, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

## **Rozdział XXII**

### **Dodatkowe postanowienia SWZ RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań, tel. 61 860 59 00, adres e-mail: [wi-poznan@piorin.gov.pl](mailto:wi-poznan@piorin.gov.pl)
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana praw wynikających z RODO, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: [iodo-poznan@piorin.gov.pl](mailto:iodo-poznan@piorin.gov.pl) lub na adres siedziby WIORiN wskazany w pkt. 1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, tj. przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B”** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej „ustawa Pzp” (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.1605 i 1720) i zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołów z postępowania wraz z załącznikami obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.





7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza EOG i do innych instytucji międzynarodowych.
9. Posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d), e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

## **Rozdz. XXIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

---

1. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni zgodnie z przepisami ustawy Pzp za pośrednictwem platformy zakupowej.



## **Rozdz. XXIV INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY**

---

1. Projekt umowy stanowi **załącznik nr 8 do SWZ**, w wersji opracowanej przez Zamawiającego, z którym każdy Wykonawca powinien się zapoznać. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.
2. W projekcie umowy podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz zostały uwzględnione zagadnienia kar umownych.
3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP. oraz wskazanym w Projekcie Umowy, stanowiącym **załącznik nr 8 do SWZ**.

## **Rozdz. XXV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

---

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.



Odwołanie wnosi się w terminie.:

- 1) **5 dni** od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) **10 dni** od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
- 3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 4) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 5) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- 6) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
- 7) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
- 8) Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 9) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

## **Rozdz. XXVI ZAŁĄCZNIKI DO SWZ**

**Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ:**

załącznik nr 1 do SWZ i umowy – Przedmiar robót;  
załącznik nr 2 do SWZ i umowy – Opis przedmiotu zamówienia;  
załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy;  
załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy (podstawy wykluczenia, spełnienie warunków);  
załącznik nr 4a do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności podstaw wykluczenia, spełnienia warunków;

załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

załącznik nr 6 SWZ – Wykaz robót budowlanych;

załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby;

załącznik nr 8 do SWZ – Projekt umowy;

załącznik nr 9 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia

załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy\*/wykonawcy wspólnie ubiegającego się  
o udzielenie zamówienia

załącznik nr 11 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Znak sprawy: DA.272.1.2024

Załącznik nr 1  
do SHZ i umowy

Sykal  
Sykal.pl  
**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA  
W POZNANIU**  
60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250B  
tel. 61 860 59 00, 61 860 59 11, fax 61 868 58 11  
REGON 634298402, NIP 779-21-72-446

## PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie  
45321000-3 Izolacja cieplna  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: **Rozbiórka i przebudowa części budynku WIORIN w Poznaniu**  
Obiekt: **Etap III**  
Rodzaj robót: **Roboty budowlane, instalacje**  
Lokalizacja: **ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań**  
Inwestor: **Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań**  
Biuro Projektów: **CASTOR Pracownia Projektowa  
os.Tysiąclecia 71, 61-255 Poznań**  
Kosztorys sporządził: **Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 20-05-2024

### UWAGA.

#### WPISANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIĄZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: Rozbiórka i przebudowa części budynku WIORIN w Poznaniu  
Obiekt: Etap III  
Rodzaj robót: Roboty budowlane, instalacje  
Lokalizacja: ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań  
Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań

PRZEDMIAR

Strona 1

20-05-2024

DZIAŁ NAZWA DZIAŁU

**1 ROBOTY BUDOWLANE**

*1.1 Budynek*

*1.1.1 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów*

*1.1.1.1 Tynki ścian i sufitów*

*1.1.1.2 Obudowa podciągów stalowych*

*1.1.1.3 Roboty malarskie*

*1.1.2 Podłoga w piwnicy*

*1.1.3 Stolarka drzwiowa i okienna*

*1.1.4 Elewacja*

*1.2 Nawierzchnie zewnętrzne utwardzone*

*1.2.1 Nawierzchnia biologicznie czynna*

*1.2.2 Nawierzchnia stanowiska mycia samochodów służbowych wraz z wymianą nawierzchni wokół*

*1.2.3 Nawierzchnia przed bramą wjazdową do budynku (pochylnia)*

*1.2.4 Nawierzchnia pełna pomiędzy szklarniami (rozbieraną i istniejącą)*

*1.2.5 Izolacja nawierzchni nad garażem*

*1.3 Wymiana wpustów zewnętrznych studzienek ściekowych*

*1.4 Ogrodzenie*

*1.5 Tereny zielone*

**2 INSTALACJE SANITARNE**

*2.1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa*

*2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej*

*2.3 Wymiana studzienek ulicznych*

**3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

*3.1 Rozdzielnice*

*3.2 Wewnętrzna Linia Zasilająca*

*3.3 Trasy kablowe*

*3.4 Oświetlenie*

*3.5 Instalacja gniazd wtykowych*

*3.6 Instalacja uziemiająca*

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Rozbiórka i przebudowa części budynku WIORIN w Poznaniu  
 Obiekt: Etap III  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane, instalacje  
 Lokalizacja: ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań  
 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
 ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań

PRZEDMIAR		Strona 1			20-05-2024	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>						
1.1 Budynek						
1.1.1 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów						
1.1.1.1 Tynki ścian i sufitów						
1.1.1.1	10	KNR 401-07-16-02-00	STB 01	Tynki cementowe kat III na ścianach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	281,42
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica		3,29*(11,46+24,48)*2-2,50*2,35+0,25*(2,35+2,50+2,35)-1,0*2,05		230,36
		2 Piwnica: słupy		3,29*(0,27+0,7)*2*8		51,06
1.1.1.1	20	KNR 401-07-16-04-00	STB 01	Tynki cementowe kat III na stropach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	280,54
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piwnica		11,46*24,48		280,54
1.1.1.2 Obudowa podciągów stalowych						
1.1.1.2	10	025-01-02-01-00	STB 01	Usuwanie grubej warstwy rdzy i przekorodowanej powłoki z konstrukcji pełnościennej przed czyszczeniem - czyszczenie podciągów stalowych IPN240	m <sup>2</sup>	58,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 IPN240		(2*11,46)*3*0,844-0,03		58,00
1.1.1.2	20	025-01-05-01-00	STB 01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3 stan wyjściowy powierzchni B	m <sup>2</sup>	58,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		58,0		58,00
1.1.1.2	30	025-01-03-01-00	STB 01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>	58,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		58,0		58,00
1.1.1.2	40	025-02-02-01-10	STB 01	Malowanie farbą antykorozyjną 1-składnikową gruntoemalią kształtowników IPN240 - 1-sza warstwa	m <sup>2</sup>	58,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		58,0		58,00
1.1.1.2	50	025-02-02-01-20	STB 01	Malowanie farbą antykorozyjną 1-składnikową gruntoemalią kształtowników IPN240 - 2-ga warstwa	m <sup>2</sup>	58,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		58,0		58,00
1.1.1.2	60	WKNR W202-20-04-10-00	STB 01	Obudowa podciągów stalowych z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o gr.12,5 mm na rusztach metalowych np.50 mm, dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	32,63
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Podciągi IPN240		(0,30+0,35+0,30)*11,45*3		32,63

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
1.1.1.3 Roboty malarskie							
1.1.1.3	10	.Analiza indywidualna	STB 01	Powłoka na stropach i ścianach, 2-warstwowa, typu Sikagard 680 S Betoncolor Top Coat lub równoważna	m <sup>2</sup>		545,45
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 Piwnica		11,46*24,48			280,54
		2 Stropy		3,29*(11,46+24,48)*2+3,29*(0,27+0,27)*2*8			264,91
		3 Ściany					
1.1.2 Podłoga w piwnicy							
1.1.2	10	202-11-02-01-00 + 202-11-02-03x1	STB 01	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej/betonu grub 3 cm na ostro - warstwa wyrównawcza pod izolację z folii	m <sup>2</sup>		294,81
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		294,81			294,81
1.1.2	19	KNR 202-06-16-01-00	STB 01	Wykonanie izolacji poziomej z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm - druga warstwa	m <sup>2</sup>		294,81
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		11,46*24,50*1,05			294,81
1.1.2	20	202-11-06-02-00 + 202-11-06-03x9,5 analogia	STB 01	Posadzka o gr.12 cm z betonu C25/30 z makrowłóknami w ilości 3 kg/m3, z wykończeniem z posypki utwardzającej typ Sika Chapdur Extra lub równoważnej, wykonaniem natrysku preparatem pielęgnacyjno-impregnacynym typ Sikafloor ProSeal-12 lub równoważnym	m <sup>2</sup>		280,77
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		11,46*24,50			280,77
1.1.2	21	202-06-17-06-00 analogia	STB 01	Nacięcie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w technologii typu Sika lub równoważnej tj: zagruntowanie preparatem gruntującym Sika Primer 3 N, wypełnienie poliuretanową elastyczną masą fugową Sikaflex Floor	metr		97,32
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		12,20*4+11,46*2+0,80*4*8			97,32
1.1.2	22	Dostawa i montaż	STB 01	Stalowy ochroniacz słupów żelbetowych (odbojnik obwodowy) montowany do posadzki	szt		8,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		8			8,00
1.1.3 Stalarka drzwiowa i okienna							
1.1.3	13	KNR 401-03-54-10-00	STB 01	Wykucie z muru bram	m <sup>2</sup>		5,48
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		2,33*2,35			5,48
1.1.3	14	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>		0,66
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		5,48*0,10*1,2			0,66
1.1.3	15	W202-10-32-01-00 analogia	STB 01	Montaż bramy garażowej podnoszonej mechanicznie	m <sup>2</sup>		5,48
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		2 DZ3		2,33*2,35*1			5,48
1.1.3	16	Dostawa	STB 01	Brama garażowa zewnętrzna, ocieplana z drzwiami, przeszkleniami, otwierana mechanicznie, DZ3 o wym.233x235 cm wg projektu	szt		1,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1		1			1,00
1.1.3	17	WKNR W202-10-18-03-00	STB 01	Okna o pow do 1,5 m <sup>2</sup> z kształtowników z PCV - wg projektu. Dostawa i montaż	m <sup>2</sup>		1,09
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1 O1		1,15*0,95*(4-3)			1,09



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
<i>1.1.4 Elewacja</i>						
1.1.4	18	KNR 401-07-01-05-00	STB 01	Odbicie ze ścian tynków zewnętrznych pod projektowane ocieplenie	m <sup>2</sup>	22,17
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Jak ocieplenie		<i>Obliczenie ilości</i> 3,40*6,52		22,17
1.1.4	19	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	0,80
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 22,17*0,03*1,2		0,80
1.1.4	20	202-26-14-02-60 analogia	STB 01	Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej skalnej gr.16 cm, wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i startowych, ustawieniem i rozebraniem rusztowań wraz z kosztem pracy	m <sup>2</sup>	100,78
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*16,68		58,38
		2		7,20*6,52-2,33*(2,35-0,40)		42,40
1.1.4	21	KNR 202-09-31-01-50	STB 01	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego - masa podkładowa tynkarska na ościeżach otworów	m <sup>2</sup>	1,12
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 0,16*(2,35+2,33+2,35)		1,12
1.1.4	22	KNR 202-09-31-03-51	STB 01	Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ościeżach otworów o pow.powyżej 3 m2	m <sup>2</sup>	1,12
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,12		1,12
1.1.4	23	202-25-28-01-04 analogia	STB 01	Malowanie elewacji farbą silikatową wraz z gruntowaniem, ustawieniem i rozebraniem rusztowań wraz z kosztem pracy	m <sup>2</sup>	101,90
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 100,78+1,12		101,90
1.1.4	24	KNR 202-26-12-01-60	STB 01	Ocieplenie ścian w strefie cokołowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego o gr.16 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	10,44
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Cokół		<i>Obliczenie ilości</i> 0,50*(16,68+6,52-2,33)		10,44
1.1.4	25	KNR 202-26-12-06-60	STB-01	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na zaprawie klejowej w strefie cokołowej	m <sup>2</sup>	10,44
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Strefa cokołowa		<i>Obliczenie ilości</i> 10,44		10,44
1.1.4	26	KNR 202-26-08-05-00	STB-01	Ocieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	10,44
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 10,44		10,44
1.1.4	27	KNR 202-09-31-01-50	STB-01	Masa podkładowa tynkarska pod tynk żywiczny mozaikowy	m <sup>2</sup>	10,44
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 10,44		10,44
1.1.4	28	KNR 202-09-31-04-51	STB-01	Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego mozaikowego (kamyczkowego) w kolorze szarym	m <sup>2</sup>	10,44
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 10,44		10,44
1.1.4	29	.Analiza indywidualna	STB 01	Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej z zabezpieczeniem krawędzi bocznych zaślepkami systemowymi z PCV oraz uszczelnieniem połączeń ze ścianą i stolarką	metr	7,08
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,15*4+2,48		7,08
1.1.4	30	.Analiza indywidualna	STB 01	Podkład na murkach attykowych z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej pod obróbki nakrywy ścian	m <sup>2</sup>	6,93
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Nakrywa ścian		<i>Obliczenie ilości</i> 0,30*(16,70+6,40)		6,93
1.1.4	40	202-05-07-01-01 analogia	STB 01	Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej - obróbki nakrywy ścian po ociepleniu wraz z uszczelnieniem połączenia z dachem	m <sup>2</sup>	11,55
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Nakrywa ścian		<i>Obliczenie ilości</i> 0,50*(16,70+6,40)		11,55

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć		
<i>1.2 Nawierzchnie zewnętrzne utwardzone</i>								
<i>1.2.1 Nawierzchnia biologicznie czynna</i>								
1.2.1	30	KNR	404-03-01-03-00	STB 01	Rozbiórka nawierzchni (opaski) betonowej o średniej gr.15 cm pomiędzy szklarniami	m <sup>3</sup>	21,91	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			0,15*4,15*35,20		21,91	
1.2.1	31	KNR	401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	26,29	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			21,91*1,2		26,29	
1.2.1	32	KNR	231-01-01-01-00	STB 01	Wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	569,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			16,17*35,20-0,18		569,00	
1.2.1	33	KNR	231-01-01-02-00	STB 01	Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 36 cm do głębokości 56 cm. Krotność=7,2	m <sup>2</sup>	569,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			569,0		569,00	
1.2.1	34	KNR	201-02-13-03-20	STB 01	Roboty ziemne z hałd koparkami 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m <sup>3</sup>	318,64	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			569,0*0,56		318,64	
1.2.1	35	KNR	231-01-04-05-00	STB 01	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	569,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			569,0		569,00	
1.2.1	36	KNR	231-01-04-06-00	STB 01	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 15 cm. Krotność=5	m <sup>2</sup>	569,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			569,0		569,00	
1.2.1	37	KNR	231-01-14-07-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	569,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			569,0		569,00	
1.2.1	38	KNR	231-01-14-08-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 22 cm do grubości 30 cm. Krotność=22	m <sup>2</sup>	569,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			569,0		569,00	
1.2.1	39		231-03-09-05-00	analogia	STB 01	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych grub 8 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr.3 cm wraz z wykonaniem pasów wydzielających miejsca postojowe z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	569,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			569,0		569,00	
1.2.1	40		231-02-02-03-00	analogia	STB 01	Wypełnienie otworów płyt ażurowych żwirem gruboziarnistym płukanym 8-16 mm o grub warstwy 8 cm	m <sup>2</sup>	284,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1	Przyjęto 50% powierzchni		569,0*0,50		284,50	
1.2.1	41	KNNR	N006-04-03-03-00	STB 01	Krawężnik betonowy 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15	metr	102,80	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			(35,2+16,2)*2		102,80	
1.2.1	42	KNR	231-14-06-02-00		Regulacja wysokościowa wraz z wymianą ulicznej kratki ściekowej (wpust D400)	szt	1,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			1		1,00	
1.2.1	43	KNR	405-12-19-01-00		Oczyszczenie studzienki ściekowej z wszelkich osadów i zanieczyszczeń wraz z wywozem odpadów	szt	2,00	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>			
		1			2		2,00	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2.1	44	KNR 231-07-01-04-00		Bariery ochronne z rur stalowych ze słupkami co 1,5 m np.U-12a, pomalowane	metr	12,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 6,0+6,0		12,00
<i>1.2.2 Nawierzchnia stanowiska mycia samochodów służbowych wraz z wymianą nawierzchni wokół</i>						
1.2.2	45	KNR 231-08-11-04-00	STB 01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm typu trylinka i betonu	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 12,72*13,07+0,05		166,30
1.2.2	46	KNR 404-03-01-03-00	STB 01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m <sup>3</sup>	24,95
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,3*0,15		24,95
1.2.2	47	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	59,87
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,3*0,30*1,2		59,87
1.2.2	48	KNR 231-01-01-01-00	STB 01	Wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,3		166,30
1.2.2	49	KNR 231-01-01-02-00	STB 01	Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 23 cm do głębokości 43(73) cm. Krotność=4,6	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,3		166,30
1.2.2	50	KNR 201-02-13-03-20	STB 01	Roboty ziemne z hałd koparkami 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m <sup>3</sup>	71,51
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,3*0,43		71,51
1.2.2	51	KNR 231-01-04-05-00	STB 01	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,30		166,30
1.2.2	52	KNR 231-01-04-06-00	STB 01	Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 15 cm. Krotność=5	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,30		166,30
1.2.2	53	KNR 231-01-14-07-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,30		166,30
1.2.2	54	KNR 231-01-14-08-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 15 cm do grubości 23 cm. Krotność=15	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,30		166,30
1.2.2	55	KNR 231-01-09-03-00	STB 01	Podbudowa betonowa grub 12 cm z betonu C12/15	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,30		166,30
1.2.2	56	KNR 231-01-09-04-00	STB 01	Podbudowa betonowa z betonu C12/15 - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 3 cm do grubości 15 cm. Krotność=3	m <sup>2</sup>	166,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,30		166,30
1.2.2	57	KNR 231-05-11-03-00	STB 01	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	148,30
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 166,30		166,30
		2	Minus stanowisko mycia	-3,0*6,0		-18,00
1.2.2	58	KNR 202-06-16-01-00	STB 01	Wykonanie izolacji poziomej z 1-warstwy folii PE gr.1,0 mm - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	19,80

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Stanowisko mycia		<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*6,0*1,1		19,80
1.2.2	59	KNR 202-06-16-01-00	STB 01	Wykonanie izolacji poziomej z 1-warstwy folii PE gr.1,0 mm - druga warstwa	m <sup>2</sup>	19,80
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 19,80		19,80
1.2.2	60	231-03-08-03-00 + 231-03-08-04x15	STB 01	Nawierzchnia betonowa grub 20 cm z betonu szczelnego C35/45	m <sup>2</sup>	18,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Stanowisko mycia		<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*6,0		18,00
1.2.2	61	KNR 202-02-90-02-01	STB 01	Zbrojenie elementów żelbetowych - zbrojenie płyty betonowej prętami ø 10 mm o oczkach 15x15 cm górą i dołem	tona	0,31
		<i>Lp Nazwa</i> 1 ø 10		<i>Obliczenie ilości</i> 0,617*14,0*2*18,0/1000		0,31
1.2.2	62	KNNR N006-04-03-03-00	STB 01	Krawężnik betonowy 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15	metr	18,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Stanowisko mycia		<i>Obliczenie ilości</i> (3,0+6,0)*2		18,00
<b>1.2.3 Nawierzchnia przed bramą wjazdową do budynku (pochylnia)</b>						
1.2.3	63	KNR 231-08-11-04-00	STB 01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm typu trylinka i betonu	m <sup>2</sup>	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Dla bramy DZ3		<i>Obliczenie ilości</i> 2,0*2,50		5,00
1.2.3	64	KNR 404-03-01-03-00	STB 01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,75
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0*0,15		0,75
1.2.3	65	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	1,80
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0*0,30*1,2		1,80
1.2.3	66	KNR 231-01-14-07-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0		5,00
1.2.3	67	KNR 231-01-14-08-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 cm do grubości 15 cm. Krotność=7	m <sup>2</sup>	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0		5,00
1.2.3	68	231-03-08-03-00 + 231-03-08-04x15	STB 01	Nawierzchnia betonowa grub 20 cm z betonu szczelnego C35/45	m <sup>2</sup>	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0		5,00
1.2.3	69	KNR 202-02-90-02-01	STB 01	Zbrojenie elementów żelbetowych - zbrojenie płyty betonowej prętami ø 10 mm o oczkach 15x15 cm górą i dołem	tona	0,09
		<i>Lp Nazwa</i> 1 ø 10		<i>Obliczenie ilości</i> 0,617*14,0*2*5,0/1000		0,09
<b>1.2.4 Nawierzchnia pełna pomiędzy szklarniami (rozbieraną i istniejącą)</b>						
1.2.4	137	KNR 404-03-01-03-00	STB 01	Rozbiórka nawierzchni (opaski) betonowej o średniej gr.15 cm	m <sup>3</sup>	15,41
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 0,15*4,15*24,75		15,41
1.2.4	138	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	20,03
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 15,41*1,3		20,03
1.2.4	139	KNR 231-01-01-01-00	STB 01	Wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	102,71

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	ILOŚĆ
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						4,15*24,75	102,71
1.2.4	140	KNR	231-01-01-02-00	STB 01	Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 6 cm do średniej głębokości 26 cm. Krotność=1,2	m <sup>2</sup>	102,71
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						102,71	102,71
1.2.4	141	CEN	201-02-13-03-20	STB 01	Roboty ziemne z hałd koparkami 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami	m <sup>3</sup>	26,70
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						102,71*0,26	26,70
1.2.4	142	KNR	231-01-03-04-00	STB 01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	102,71
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						4,15*24,75	102,71
1.2.4	143	KNR	231-04-02-03-00	STB 01	Ława pod ściek prefabrykowany, betonowa z C12/15	m <sup>3</sup>	1,98
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						0,40*0,20*24,7	1,98
1.2.4	144	KNR	231-06-06-03-00	STB 01	Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych (korytek) o wym.33x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	24,70
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						24,7	24,70
1.2.4	145	KNR	231-01-14-07-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	102,71
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						4,15*24,75	102,71
1.2.4	146	KNR	231-01-14-08-00	STB 01	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 22 cm do grubości 30 cm. Krotność=22	m <sup>2</sup>	102,71
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						102,71	102,71
1.2.4	147	KNR	231-05-11-03-00	STB 01	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm	m <sup>2</sup>	94,56
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
			Nawierzchnia minus ściek			4,15*24,75-0,33*24,7	94,56
1.2.4	148	KNR	231-14-06-02-00	STB 01	Regulacja wysokościowa ulicznych wpustów ściekowych wraz z ewentualną przebudową do projektowanej wysokości	szt	1,00
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						1	1,00
<b>1.2.5 Izolacja nawierzchni nad garażem</b>							
1.2.5	10	202-11-02-01-00 + 202-11-02-03x1		STB 01	Warstwa wyrównawcza z betonu lekkiego grub 3 cm na ostro - warstwa wyrównawcza pod izolację	m <sup>2</sup>	331,50
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						13,0*25,50	331,50
1.2.5	11	KNR	202-06-02-09-00	STB 01	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	331,50
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						331,50	331,50
1.2.5	20	N002-05-07-01-00 analogia			Izolacja 1x papą termozgrzewalną podkładową SBS NRO Broof t1	m <sup>2</sup>	331,50
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						331,50	331,50
1.2.5	30	N002-05-07-01-00 analogia			Izolacja 1x papą termozgrzewalną nawierzchniową SBS NRO Broof t1	m <sup>2</sup>	331,50
		Lp 1	Nazwa			Obliczenie ilości	
						331,50	331,50
<b>1.3 Wymiana wpustów zewnętrznych studzienek ściekowych</b>							
1.3	70	KNR	231-14-06-02-00		Regulacja wysokościowa wraz z wymianą ulicznej kratki ściekowej (wpust D400)	szt	4,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 4		4,00
1.3	71	KNR 405-12-19-01-00		Oczyszczenie studzienki ściekowej z wszelkich osadów i zanieczyszczeń wraz z wywozem odpadów	szt	4,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 4		4,00
<b>1.4 Ogrodzenie</b>						
1.4	72	KNR 231-08-18-04-00	STB 01	Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z bramami	metr	29,20
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 15,0+1,7+12,5		29,20
1.4	73	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	1,75
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 29,20*0,05*1,2		1,75
<b>1.5 Tereny zielone</b>						
1.5	74	.Analiza indywidualna		Uporządkowanie zieleni z podcięciem wskazanych gałęzi drzew wraz z wywiezieniem odpadów i pozostałości (gałęzi, chrustu i innych pozostałości)	m <sup>2</sup>	600,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 200,0+400,0		600,00
<b>2 INSTALACJE SANITARNE</b>						
<b>2.1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa</b>						
2.1	75	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	15,40
		Lp Nazwa 1 (#p13)*1,0		Obliczenie ilości 15,4		15,40
2.1	76	KNNR 2 1201-01		Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - odtworzenie podłoża	m <sup>3</sup>	1,85
		Lp Nazwa 1 #p1*0,12		Obliczenie ilości 1,848		1,85
2.1	77	KNR 4-01 0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	7,40
		Lp Nazwa 1 (#p13)*0,6*0,8		Obliczenie ilości 15,4*0,6*0,8+0,01		7,40
2.1	78	KNR 4-01 0106-03		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>	2,99
		Lp Nazwa 1 #p3-#p6		Obliczenie ilości 7,4-4,41		2,99
2.1	79	KNR 2-01 0236-01		Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	2,99
		Lp Nazwa 1 #p4		Obliczenie ilości 2,99		2,99
2.1	80	KNR 4-01 0106-04		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	4,41
		Lp Nazwa 1 #p9+#p10+#p11		Obliczenie ilości 1,85+1,17+1,39		4,41
2.1	81	KNR 4-01 0108-05		Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	4,41
		Lp Nazwa 1 #p9+#p10+#p11		Obliczenie ilości 4,41		4,41
2.1	82	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	4,41
		Lp Nazwa 1 #p7		Obliczenie ilości 4,41		4,41
2.1	83	KNNR 4 1411-03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m <sup>3</sup>	1,85

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		Lp Nazwa 1 (#p13)*0,2*0,6		Obliczenie ilości 15,4*0,2*0,6		1,85
2.1	84	KNNR 4 1411-02		Zasyпка technologiczna	m <sup>3</sup>	1,17
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 15,4*0,16*0,6-3,14*0,08*0,08*15,4		1,17
2.1	85	KNNR 4 1411-02		Obsypka 15 cm ponad wierzch rury	m <sup>3</sup>	1,39
		Lp Nazwa 1 (#p13)*0,15*0,6		Obliczenie ilości 15,4*0,15*0,6		1,39
2.1	86	KNNR 5 0705-03		Rura osłonowa DN200 (wejście do budynku)	metr	2,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 2*1		2,00
2.1	87	KNNR 4 0203-04		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach	metr	15,40
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 8,5+6,9		15,40
2.1	88	926-01-02-01-00		Odwodnienia liniowe z polimeobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości od 100 mm do 150 mm klasa obciążenia A 15 wraz z podłączeniem do kanalizacji	metr	23,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 23,0		23,00
<b>2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej</b>						
2.2	89	KNR AT-11 0104-05		Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu koparka 0,75 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	50,53
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 21,5*1,0*2,35		50,53
2.2	90	KNR AT-11 0109-05		Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m <sup>3</sup> wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	37,68
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 50,53-(3,23+3,17+6,45)		37,68
2.2	91	KNR AT-11 0108-02		Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m <sup>3</sup> , grunt kat III	m <sup>3</sup>	12,85
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 3,23+3,17+6,45		12,85
2.2	92	KNR AT-11 0108-06		Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II	m <sup>3</sup>	12,85
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 12,85		12,85
2.2	93	KNNR 4 1411-02		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m <sup>3</sup>	3,23
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 21,5*1,0*0,15		3,23
2.2	94	KNNR 4 1411-02		Obsypka technologiczna - piasek	m <sup>3</sup>	3,17
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 21,5*0,16-3,14*0,08*0,05*21,5		3,17
2.2	95	KNNR 4 1411-04		Zasyпка technologiczna 30 cm - piasek	m <sup>3</sup>	6,45
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 21,5*1,0*0,30		6,45
2.2	96	KNNR 4 1308-02		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	metr	21,50
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 8+8+5,5		21,50
2.2	97	KNR 4-01 0103-04		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	1,40
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1,0*1,0*(1,4)		1,40
2.2	98	KNNR 4 1413-08		Podstawa studni betonowa	m <sup>3</sup>	0,15
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1,0*1,0*0,15*1		0,15

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
2.2	99	KNR 9-20 0305-02		Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
2.2	100	KNR 4-01 0103-04		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m <sup>2</sup> i głębokości do 3,0 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	5,63
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1,5*1,5*(2,5)		5,63
2.2	101	KNNR 4 1413-08		Podstawa studni betonowa	m <sup>3</sup>	0,22
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1,2*1,2*0,15*1		0,22
2.2	102	Dostawa i montaż		Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych SEKOT-B q=1,5dm <sup>3</sup> z osadnikiem 300dm <sup>3</sup>	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
<b>2.3 Wymiana studzienek ulicznych</b>						
2.3	10	KNR 405-04-11-01-00		Demontaż studzienki ściekowej ø 500 z osadnikiem i syfonem	kmpl	6,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		6		6,00
2.3	20	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	2,83
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		6*3,14*0,25*0,25*2,0*1,2		2,83
2.3	30	KNR 218-06-25-01-00		Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem	szt	6,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		6		6,00
<b>3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>						
<b>3.1 Rozdzielnice</b>						
3.1	67	KNR 5-14 0101-01		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg - rozdzielnica Rgar	szt	1,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		1		1,00
<b>3.2 Wewnętrzna Linia Zasilająca</b>						
3.2	68	KNNR 5 0716-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 4x10	metr	7,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		7		7,00
3.2	69	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	9,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		9		9,00
3.2	70	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	9,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		9		9,00
3.2	71	KNNR 5 0713-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	metr	9,00
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		
		1		9		9,00



DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.2	72	KNR 5-08 0813-04		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm <sup>2</sup> )	szt	8,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 8		8,00
3.2	73	KNR-W 5-08 0902-03		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.2	74	KNR-W 5-08 0901-03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.2	75	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
<b>3.3 Trasy kablowe</b>						
3.3	76	KNR 5-08 0803-01		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt	68,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 68		68,00
3.3	77	KNR 5-08 0707-05		Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' pręty M6 lub M10 U21,U31	szt	68,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 68		68,00
3.3	78	KNR 5-08 0707-01		Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' kształtowniki lub ceowniki	szt	34,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 34		34,00
3.3	79	KNR 5-08 0711-03		Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10	szt	68,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 68		68,00
3.3	80	KNR 5-08 0711-03		Montaż zaślepek ceowników	szt	68,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 68		68,00
3.3	81	KNR 5-08 0705-07		Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm	metr	51,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 51		51,00
3.3	82	KNR 5-08 0705-10		Montaż kolanka (analogia)	szt	2,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 2		2,00
3.3	83	KNR 5-08 0705-10		Montaż trójnika (analogia)	szt	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
<b>3.4 Oświetlenie</b>						
3.4	84	KNR-W 5-08 0502-09		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kmpl	19,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 19		19,00
3.4	90	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z1	kmpl	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00
3.4	100	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z2	kmpl	1,00
		Lp Nazwa 1		Obliczenie ilości 1		1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3.4	110	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W2	kmpl	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.4	120	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W3	kmpl	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.4	130	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W4	kmpl	6,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,00
3.4	140	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1	kmpl	6,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,00
3.4	150	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AWZ	kmpl	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.4	160	KNR-W 5-08 0504-04		Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2	kmpl	3,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,00
3.4	170	KNR 5-08 0401-07		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	szt	4,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 4		4,00
3.4	180	KNR 5-08 0403-01		Montaż czujnika ruchu typu CR1	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.4	190	KNR 5-08 0403-01		Montaż czujnika ruchu typu CR2	szt	3,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,00
3.4	206	KNNR 5 0209-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	54,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 54		54,00
3.4	207	KNNR 5 0209-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	33,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 33		33,00
3.4	208	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	46,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 46		46,00
3.4	209	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	46,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 46		46,00
3.4	210	KNR 5-08 0207-01		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur	metr	43,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 43		43,00
3.4	211	KNR 5-08 0207-01		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur	metr	3,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,00
3.4	212	KNR 5-08 0813-01		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt	77,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 77		77,00
3.4	213	KNP 18-13 0106-0300		Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpl	7,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 7		7,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I L O Ś Ć
3.4	214	.Analiza indywidualna		Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.4	215	KNR-W 5-08 0901-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.4	216	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.4	217	KNR-W 5-08 0902-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt	18,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 18		18,00
<b>3.5 Instalacja gniazd wtykowych</b>						
3.5	108	KNNR 5 0209-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 67		67,00
3.5	109	KNNR 5 0209-02		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	3,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3		3,00
3.5	110	KNNR 5 0209-03		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 67		67,00
3.5	111	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	29,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 29		29,00
3.5	112	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	29,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 29		29,00
3.5	113	KNR 5-08 0207-02		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur	metr	20,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 20		20,00
3.5	114	KNR 5-08 0207-03		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur	metr	9,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 9		9,00
3.5	115	KNR 5-08 0101-04		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	15,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 15		15,00
3.5	116	KNR 5-08 0110-02		Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	15,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 15		15,00
3.5	117	KNR 5-08 0207-03		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur	metr	15,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 15		15,00
3.5	118	KNR 5-08 0813-01		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt	50,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 50		50,00
3.5	119	KNR 5-08 0813-02		Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm <sup>2</sup> )	szt	50,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 50		50,00
3.5	120	KNR 5-08 0303-03		Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie	szt	25,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 25		25,00
3.5	121	KNR-W 5-08 0309-05		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup>	szt	6,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,00
3.5	122	KNR-W 5-08 0309-08		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 4-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup>	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00
3.5	123	KNNR 5 0405-06		Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - zestawy gniazd ZG1	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,00
3.5	124	KNP 18-13 0106-0300		Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpl	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,00
3.5	125	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,00
3.5	126	KNR-W 5-08 0902-02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt	6,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,00
3.5	127	KNR-W 5-08 0902-0500		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,00
3.5	128	KNR-W 5-08 0901-01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,00
3.5	129	KNR-W 5-08 0901-03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	6,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,00
3.5	130	KNR-W 5-08 0902-01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00

### 3.6 Instalacja uziemiająca

3.6	131	KNR-W 2-01 0701-0302		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV	metr	2,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,00
3.6	132	KNR 5-10 0301-01		Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	metr	2,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2
3.6	133	KNR-W 2-01 0704-0203		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	metr	2,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2
3.6	134	KNR 5-08 0608-01		Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2	metr	2,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2
3.6	135	KNR 5-08 0602-05		Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2	metr	3,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3
3.6	136	KNR 5-15 0402-02		Uziom pionowy o dług. 3.0 m	szt	4,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4
3.6	137	KNNR 5 1209-0304		Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
3.6	138	KNR 5-01 0119-05		Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
3.6	139	KNNR 5 1304-03		Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
3.6	140	KNR 4-03 1205-01		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
3.6	141	KNR 5-08 0404-01		Montaż szyny wyrównawczej GSU	szt	1,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
3.6	142	KNR 5-08 0210-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	metr	50,00
		<i>Lp</i> 1		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 50

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa: Rozbiórka i przebudowa części budynku WIORIN w Poznaniu  
 Obiekt: Etap III  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane, instalacje  
 Lokalizacja: ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań  
 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
 ul.Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań

KOSZTORYS		Strona 1		20-05-2024			
		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>1 ROBOTY BUDOWLANE</b>							
<i>1.1 Budynek</i>							
<i>1.1.1 Roboty wykończeniowe w zakresie ścian i sufitów</i>							
<i>1.1.1.1 Tynki ścian i sufitów</i>							
1.1.1.1	10	KNR 401-07-16-02-00	STB 01 Tynki cementowe kat III na ścianach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	281,42	.....	.....
1.1.1.1	20	KNR 401-07-16-04-00	STB 01 Tynki cementowe kat III na stropach w pomieszczeniach o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	280,54	.....	.....
<i>1.1.1.2 Obudowa podciągów stalowych</i>							
1.1.1.2	10	025-01-02-01-00	STB 01 Usuwanie grubej warstwy rdzy i przekorodowanej powłoki z konstrukcji pełnościennych przed czyszczeniem - czyszczenie podciągów stalowych IPN240	m <sup>2</sup>	58,00	.....	.....
1.1.1.2	20	025-01-05-01-00	STB 01 Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3 stan wyjściowy powierzchni B	m <sup>2</sup>	58,00	.....	.....
1.1.1.2	30	025-01-03-01-00	STB 01 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m <sup>2</sup>	58,00	.....	.....
1.1.1.2	40	025-02-02-01-10	STB 01 Malowanie farbą antykorozyjną 1-składnikową gruntoemalią kształtowników IPN240 - 1-sza warstwa	m <sup>2</sup>	58,00	.....	.....
1.1.1.2	50	025-02-02-01-20	STB 01 Malowanie farbą antykorozyjną 1-składnikową gruntoemalią kształtowników IPN240 - 2-ga warstwa	m <sup>2</sup>	58,00	.....	.....
1.1.1.2	60	WKNR W202-20-04-10-00	STB 01 Obudowa podciągów stalowych z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o gr.12,5 mm na rusztach metalowych np.50 mm, dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	32,63	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<b>1.1.1.3 Roboty malarskie</b>						
1.1.1.3	10	.Analiza indywidualna STB 01 Powłoka na stropach i ścianach, 2-warstwowa, typu Sikagard 680 S Betoncolor Top Coat lub równoważna	m <sup>2</sup>	545,45	.....	.....
<b>1.1.2 Podłoga w piwnicy</b>						
1.1.2	10	202-11-02-01-00 + STB 01 202-11-02-03x1 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej/betonu grub 3 cm na ostro - warstwa wyrównawcza pod izolację z folii	m <sup>2</sup>	294,81	.....	.....
1.1.2	19	KNR 202-06-16-01-00 STB 01 Wykonanie izolacji poziomej z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm - druga warstwa	m <sup>2</sup>	294,81	.....	.....
1.1.2	20	202-11-06-02-00 + STB 01 202-11-06-03x9,5 analogia Posadzka o gr.12 cm z betonu C25/30 z makrowłóknami w ilości 3 kg/m <sup>3</sup> , z wykończeniem z posypki utwardzającej typ Sika Chapdur Extra lub równoważnej, wykonaniem natrysku preparatem pielęgnacyjno-impregnacynym typ Sikafloor ProSeal-12 lub równoważnym	m <sup>2</sup>	280,77	.....	.....
1.1.2	21	202-06-17-06-00 analogia STB 01 Nacięcie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych w technologii typu Sika lub równoważnej tj: zagruntowanie preparatem gruntującym Sika Primer 3 N, wypełnienie poliuretanową elastyczną masą fugową Sikaflex Floor	metr	97,32	.....	.....
1.1.2	22	Dostawa i montaż STB 01 Stalowy ochraniacz słupów żelbetowych (odbojnik obwodowy) montowany do posadzki	szt	8,00	.....	.....
<b>1.1.3 Stolarka drzwiowa i okienna</b>						
1.1.3	13	KNR 401-03-54-10-00 STB 01 Wykucie z muru bram	m <sup>2</sup>	5,48	.....	.....
1.1.3	14	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	0,66	.....	.....
1.1.3	15	W202-10-32-01-00 STB 01 analogia Montaż bramy garażowej podnoszonej mechanicznie	m <sup>2</sup>	5,48	.....	.....
1.1.3	16	Dostawa STB 01 Brama garażowa zewnętrzna, ocieplana z drzwiami, przeszkleniami, otwierana mechanicznie, DZ3 o wym.233x235 cm wg projektu	szt	1,00	.....	.....
1.1.3	17	WKNR W202-10-18-03-00 STB 01 Okna o pow do 1,5 m <sup>2</sup> z kształtowników z PCV - wg projektu. Dostawa i montaż	m <sup>2</sup>	1,09	.....	.....
<b>1.1.4 Elewacja</b>						
1.1.4	18	KNR 401-07-01-05-00 STB 01 Odbicie ze ścian tynków zewnętrznych pod projektowane ocieplenie	m <sup>2</sup>	22,17	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1.4	19	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	0,80	.....	.....
1.1.4	20	202-26-14-02-60 analogia STB 01 Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej skalnej gr.16 cm, wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i startowych, ustawieniem i rozebraniem rusztowań wraz z kosztem pracy	m <sup>2</sup>	100,78	.....	.....
1.1.4	21	KNR 202-09-31-01-50 STB 01 Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego - masa podkładowa tynkarska na ościeżach otworów	m <sup>2</sup>	1,12	.....	.....
1.1.4	22	KNR 202-09-31-03-51 STB 01 Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego na ościeżach otworów o pow.powyżej 3 m2	m <sup>2</sup>	1,12	.....	.....
1.1.4	23	202-25-28-01-04 analogia STB 01 Malowanie elewacji farbą silikatową wraz z gruntowaniem, ustawieniem i rozebraniem rusztowań wraz z kosztem pracy	m <sup>2</sup>	101,90	.....	.....
1.1.4	24	KNR 202-26-12-01-60 STB 01 Ocieplenie ścian w strefie cokołowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego o gr.16 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	10,44	.....	.....
1.1.4	25	KNR 202-26-12-06-60 STB-01 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na zaprawie klejowej w strefie cokołowej	m <sup>2</sup>	10,44	.....	.....
1.1.4	26	KNR 202-26-08-05-00 STB-01 Ocieplenie ścian - dodatkowa warstwa siatki na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	10,44	.....	.....
1.1.4	27	KNR 202-09-31-01-50 STB-01 Masa podkładowa tynkarska pod tynk żywiczny mozaikowy	m <sup>2</sup>	10,44	.....	.....
1.1.4	28	KNR 202-09-31-04-51 STB-01 Wyprawa elewacyjna z tynku żywicznego mozaikowego (kamyczkowego) w kolorze szarym	m <sup>2</sup>	10,44	.....	.....
1.1.4	29	.Analiza indywidualna STB 01 Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej z zabezpieczeniem krawędzi bocznych zaślepkami systemowymi z PCV oraz uszczelnieniem połączeń ze ścianą i stolarką	metr	7,08	.....	.....
1.1.4	30	.Analiza indywidualna STB 01 Podkład na murkach attykowych z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej pod obróbki nakrywy ścian	m <sup>2</sup>	6,93	.....	.....
1.1.4	40	202-05-07-01-01 analogia STB 01 Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej - obróbki nakrywy ścian po ociepleniu wraz z uszczelnieniem połączenia z dachem	m <sup>2</sup>	11,55	.....	.....
<b>1.2 Nawierzchnie zewnętrzne utwardzone</b>						
<b>1.2.1 Nawierzchnia biologicznie czynna</b>						
1.2.1	30	KNR 404-03-01-03-00 STB 01 Rozbiórka nawierzchni (opaski) betonowej o średniej gr.15 cm pomiędzy szklarniami	m <sup>3</sup>	21,91	.....	.....



DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2.1	31	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	26,29	.....	.....
1.2.1	32	KNR 231-01-01-01-00 STB 01 Wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	569,00	.....	.....
1.2.1	33	KNR 231-01-01-02-00 STB 01 Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 36 cm do głębokości 56 cm. Krotność=7,2	m <sup>2</sup>	569,00	.....	.....
1.2.1	34	KNR 201-02-13-03-20 STB 01 Roboty ziemne z hałd koparkami 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m <sup>3</sup>	318,64	.....	.....
1.2.1	35	KNR 231-01-04-05-00 STB 01 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	569,00	.....	.....
1.2.1	36	KNR 231-01-04-06-00 STB 01 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 15 cm. Krotność=5	m <sup>2</sup>	569,00	.....	.....
1.2.1	37	KNR 231-01-14-07-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	569,00	.....	.....
1.2.1	38	KNR 231-01-14-08-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 22 cm do grubości 30 cm. Krotność=22	m <sup>2</sup>	569,00	.....	.....
1.2.1	39	231-03-09-05-00 analogia STB 01 Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych grub 8 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr.3 cm wraz z wykonaniem pasów wydzielających miejsca postojowe z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	569,00	.....	.....
1.2.1	40	231-02-02-03-00 analogia STB 01 Wypełnienie otworów płyt ażurowych żwirem gruboziarnistym płukanym 8-16 mm o grub warstwy 8 cm	m <sup>2</sup>	284,50	.....	.....
1.2.1	41	KNNR N006-04-03-03-00 STB 01 Krawężnik betonowy 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15	metr	102,80	.....	.....
1.2.1	42	KNR 231-14-06-02-00 Regulacja wysokościowa wraz z wymianą ulicznej kratki ściekowej (wpust D400)	szt	1,00	.....	.....
1.2.1	43	KNR 405-12-19-01-00 Oczyszczenie studzienki ściekowej z wszelkich osadów i zanieczyszczeń wraz z wywozem odpadów	szt	2,00	.....	.....
1.2.1	44	KNR 231-07-01-04-00 Bariery ochronne z rur stalowych ze słupkami co 1,5 m np.U-12a, pomalowane	metr	12,00	.....	.....
1.2.2	<i>Nawierzchnia stanowiska mycia samochodów służbowych wraz z wymianą nawierzchni wokół</i>					
1.2.2	45	KNR 231-08-11-04-00 STB 01 Rozebrawie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm typu trylinka i betonu	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....



DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2.2	46	KNR 404-03-01-03-00 STB 01 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m <sup>3</sup>	24,95	.....	.....
1.2.2	47	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	59,87	.....	.....
1.2.2	48	KNR 231-01-01-01-00 STB 01 Wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	49	KNR 231-01-01-02-00 STB 01 Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 23 cm do głębokości 43(73) cm. Krotność=4,6	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	50	KNR 201-02-13-03-20 STB 01 Roboty ziemne z hałd koparkami 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m <sup>3</sup>	71,51	.....	.....
1.2.2	51	KNR 231-01-04-05-00 STB 01 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	52	KNR 231-01-04-06-00 STB 01 Warstwa odsączająca z piasku, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 5 cm do grubości 15 cm. Krotność=5	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	53	KNR 231-01-14-07-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	54	KNR 231-01-14-08-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 15 cm do grubości 23 cm. Krotność=15	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	55	KNR 231-01-09-03-00 STB 01 Podbudowa betonowa grub 12 cm z betonu C12/15	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	56	KNR 231-01-09-04-00 STB 01 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 - dodatek za każdy 1 cm - pogrubienie o 3 cm do grubości 15 cm. Krotność=3	m <sup>2</sup>	166,30	.....	.....
1.2.2	57	KNR 231-05-11-03-00 STB 01 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	148,30	.....	.....
1.2.2	58	KNR 202-06-16-01-00 STB 01 Wykonanie izolacji poziomej z 1-warstwy folii PE gr.1,0 mm - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	19,80	.....	.....
1.2.2	59	KNR 202-06-16-01-00 STB 01 Wykonanie izolacji poziomej z 1-warstwy folii PE gr.1,0 mm - druga warstwa	m <sup>2</sup>	19,80	.....	.....
1.2.2	60	231-03-08-03-00 + STB 01 231-03-08-04x15 Nawierzchnia betonowa grub 20 cm z betonu szczelnego C35/45	m <sup>2</sup>	18,00	.....	.....
1.2.2	61	KNR 202-02-90-02-01 STB 01 Zbrojenie elementów żelbetowych - zbrojenie płyty betonowej prętami ø 10 mm o oczkach 15x15 cm górą i dołem	tona	0,31	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2.2	62	KNNR N006-04-03-03-00 STB 01 Krawężnik betonowy 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15	metr	18,00	.....	.....
<i>1.2.3 Nawierzchnia przed bramą wjazdową do budynku (pochylnia)</i>						
1.2.3	63	KNR 231-08-11-04-00 STB 01 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm typu trylinka i betonu	m <sup>2</sup>	5,00	.....	.....
1.2.3	64	KNR 404-03-01-03-00 STB 01 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,75	.....	.....
1.2.3	65	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	1,80	.....	.....
1.2.3	66	KNR 231-01-14-07-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	5,00	.....	.....
1.2.3	67	KNR 231-01-14-08-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 7 cm do grubości 15 cm. Krotność=7	m <sup>2</sup>	5,00	.....	.....
1.2.3	68	231-03-08-03-00 + STB 01 231-03-08-04x15 Nawierzchnia betonowa grub 20 cm z betonu szczelnego C35/45	m <sup>2</sup>	5,00	.....	.....
1.2.3	69	KNR 202-02-90-02-01 STB 01 Zbrojenie elementów żelbetowych - zbrojenie płyty betonowej prętami ø 10 mm o oczkach 15x15 cm górą i dołem	tona	0,09	.....	.....
<i>1.2.4 Nawierzchnia pełna pomiędzy szklarniami (rozbieraną i istniejącą)</i>						
1.2.4	137	KNR 404-03-01-03-00 STB 01 Rozbiórka nawierzchni (opaski) betonowej o średniej gr.15 cm	m <sup>3</sup>	15,41	.....	.....
1.2.4	138	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	20,03	.....	.....
1.2.4	139	KNR 231-01-01-01-00 STB 01 Wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	102,71	.....	.....
1.2.4	140	KNR 231-01-01-02-00 STB 01 Wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - pogłębienie o 6 cm do średniej głębokości 26 cm. Krotność=1,2	m <sup>2</sup>	102,71	.....	.....
1.2.4	141	CEN 201-02-13-03-20 STB 01 Roboty ziemne z hałd koparkami 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami	m <sup>3</sup>	26,70	.....	.....
1.2.4	142	KNR 231-01-03-04-00 STB 01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	102,71	.....	.....
1.2.4	143	KNR 231-04-02-03-00 STB 01 Ława pod ściek prefabrykowany, betonowa z C12/15	m <sup>3</sup>	1,98	.....	.....

4

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2.4	144	KNR 231-06-06-03-00 STB 01 Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych (korytek) o wym.33x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	24,70	.....	.....
1.2.4	145	KNR 231-01-14-07-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub 8 cm	m <sup>2</sup>	102,71	.....	.....
1.2.4	146	KNR 231-01-14-08-00 STB 01 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - dodatek za 1 cm - pogrubienie o 22 cm do grubości 30 cm. Krotność=22	m <sup>2</sup>	102,71	.....	.....
1.2.4	147	KNR 231-05-11-03-00 STB 01 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm	m <sup>2</sup>	94,56	.....	.....
1.2.4	148	KNR 231-14-06-02-00 STB 01 Regulacja wysokościowa ulicznych wpustów ściekowych wraz z ewentualną przebudową do projektowanej wysokości	szt	1,00	.....	.....
<b>1.2.5 Izolacja nawierzchni nad garażem</b>						
1.2.5	10	202-11-02-01-00 + STB 01 202-11-02-03x1 Warstwa wyrównawcza z betonu lekkiego grub 3 cm na ostro - warstwa wyrównawcza pod izolację	m <sup>2</sup>	331,50	.....	.....
1.2.5	11	KNR 202-06-02-09-00 STB 01 Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego - zagruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	331,50	.....	.....
1.2.5	20	N002-05-07-01-00 analogia Izolacja 1x papą termozgrzewalną podkładową SBS NRO Broof t1	m <sup>2</sup>	331,50	.....	.....
1.2.5	30	N002-05-07-01-00 analogia Izolacja 1x papą termozgrzewalną nawierzchniową SBS NRO Broof t1	m <sup>2</sup>	331,50	.....	.....
<b>1.3 Wymiana wpustów zewnętrznych studzienek ściekowych</b>						
1.3	70	KNR 231-14-06-02-00 Regulacja wysokościowa wraz z wymianą ulicznej kratki ściekowej (wpust D400)	szt	4,00	.....	.....
1.3	71	KNR 405-12-19-01-00 Oczyszczenie studzienki ściekowej z wszelkich osadów i zanieczyszczeń wraz z wywozem odpadów	szt	4,00	.....	.....
<b>1.4 Ogrodzenie</b>						
1.4	72	KNR 231-08-18-04-00 STB 01 Rozebranie ogrodzenia z siatki wraz z bramami	metr	29,20	.....	.....
1.4	73	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	1,75	.....	.....
<b>1.5 Tereny zielone</b>						

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.5	74	.Analiza indywidualna Uporządkowanie zieleni z podcięciem wskazanych gałęzi drzew wraz z wywiezieniem odpadów i pozostałości (gałęzi, chrustu i innych pozostałości)	m <sup>2</sup>	600,00	.....	.....
<b>2 INSTALACJE SANITARNE</b>						
<i>2.1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa</i>						
2.1	75	KNR 4-01 0804-07 Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	15,40	.....	.....
2.1	76	KNNR 2 1201-01 Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - odtworzenie podłoża	m <sup>3</sup>	1,85	.....	.....
2.1	77	KNR 4-01 0106-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	7,40	.....	.....
2.1	78	KNR 4-01 0106-03 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>	2,99	.....	.....
2.1	79	KNR 2-01 0236-01 Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	2,99	.....	.....
2.1	80	KNR 4-01 0106-04 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	4,41	.....	.....
2.1	81	KNR 4-01 0108-05 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	4,41	.....	.....
2.1	82	KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	4,41	.....	.....
2.1	83	KNNR 4 1411-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m <sup>3</sup>	1,85	.....	.....
2.1	84	KNNR 4 1411-02 Zасыпка technologiczna	m <sup>3</sup>	1,17	.....	.....
2.1	85	KNNR 4 1411-02 Obsypka 15 cm ponad wierzch rury	m <sup>3</sup>	1,39	.....	.....
2.1	86	KNNR 5 0705-03 Rura osłonowa DN200 (wejście do budynku)	metr	2,00	.....	.....
2.1	87	KNNR 4 0203-04 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Poziomy w wykopach	metr	15,40	.....	.....
2.1	88	926-01-02-01-00 Odwodnienia liniowe z polimeobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości od 100 mm do 150 mm klasa obciążenia A 15 wraz z podłączeniem do kanalizacji	metr	23,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
<i>2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej</i>						
2.2	89	KNR AT-11 0104-05 Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu koparka 0,75 m3	m <sup>3</sup>	50,53	.....	.....
2.2	90	KNR AT-11 0109-05 Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu box; koparka 0,75 m3 wraz z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	37,68	.....	.....
2.2	91	KNR AT-11 0108-02 Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,75 m3, grunt kat III	m <sup>3</sup>	12,85	.....	.....
2.2	92	KNR AT-11 0108-06 Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 z tytułu transportu urobku - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat I-II	m <sup>3</sup>	12,85	.....	.....
2.2	93	KNNR 4 1411-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m <sup>3</sup>	3,23	.....	.....
2.2	94	KNNR 4 1411-02 Obsypka technologiczna - piasek	m <sup>3</sup>	3,17	.....	.....
2.2	95	KNNR 4 1411-04 Zасыпка technologiczna 30 cm - piasek	m <sup>3</sup>	6,45	.....	.....
2.2	96	KNNR 4 1308-02 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	metr	21,50	.....	.....
2.2	97	KNR 4-01 0103-04 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	1,40	.....	.....
2.2	98	KNNR 4 1413-08 Podstawa studni betonowa	m <sup>3</sup>	0,15	.....	.....
2.2	99	KNR 9-20 0305-02 Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 400 i 425 mm z rurą trzonową korogowaną (karbowaną) - z przykryciem stożkiem betonowym i włazem	szt	1,00	.....	.....
2.2	100	KNR 4-01 0103-04 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	5,63	.....	.....
2.2	101	KNNR 4 1413-08 Podstawa studni betonowa	m <sup>3</sup>	0,22	.....	.....
2.2	102	Dostawa i montaż Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych SEKOT-B q=1,5dm3 z osadnikiem 300dm3	szt	1,00	.....	.....
<i>2.3 Wymiana studzienek ulicznych</i>						
2.3	10	KNR 405-04-11-01-00 Demontaż studzienki ściekowej ø 500 z osadnikiem i syfonem	kmpl	6,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3	20	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	2,83	.....	.....
2.3	30	KNR 218-06-25-01-00 Studzienka ściekowa uliczna betonowa ø 500 z osadnikiem i syfonem	szt	6,00	.....	.....
<b>3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>						
<i>3.1 Rozdzielnice</i>						
3.1	67	KNR 5-14 0101-01 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20 kg - rozdzielnica Rgar	szt	1,00	.....	.....
<i>3.2 Wewnętrzna Linia Zasilająca</i>						
3.2	68	KNNR 5 0716-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - YKY 4x10	metr	7,00	.....	.....
3.2	69	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	9,00	.....	.....
3.2	70	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	9,00	.....	.....
3.2	71	KNNR 5 0713-02 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	metr	9,00	.....	.....
3.2	72	KNR 5-08 0813-04 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm <sup>2</sup> )	szt	8,00	.....	.....
3.2	73	KNR-W 5-08 0902-03 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	szt	1,00	.....	.....
3.2	74	KNR-W 5-08 0901-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00	.....	.....
3.2	75	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00	.....	.....
<i>3.3 Trasy kablowe</i>						
3.3	76	KNR 5-08 0803-01 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm	szt	68,00	.....	.....
3.3	77	KNR 5-08 0707-05 Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' pręty M6 lub M10 U21,U31	szt	68,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.3	78	KNR 5-08 0707-01 Montaż na gotowym podłożu elementów liniowych systemu 'U' kształtowniki lub ceowniki	szt	34,00	.....	.....
3.3	79	KNR 5-08 0711-03 Montaż elementów systemu 'U' - śrubowych - za pomocą śruby zwykłej M6 lub M10	szt	68,00	.....	.....
3.3	80	KNR 5-08 0711-03 Montaż zaślepek ceowników	szt	68,00	.....	.....
3.3	81	KNR 5-08 0705-07 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm	metr	51,00	.....	.....
3.3	82	KNR 5-08 0705-10 Montaż kolanka (analogia)	szt	2,00	.....	.....
3.3	83	KNR 5-08 0705-10 Montaż trójnika (analogia)	szt	1,00	.....	.....
<b>3.4 Oświetlenie</b>						
3.4	84	KNR-W 5-08 0502-09 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kmpl	19,00	.....	.....
3.4	90	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z1	kmpl	1,00	.....	.....
3.4	100	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Z2	kmpl	1,00	.....	.....
3.4	110	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W2	kmpl	1,00	.....	.....
3.4	120	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W3	kmpl	1,00	.....	.....
3.4	130	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych W4	kmpl	6,00	.....	.....
3.4	140	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW1	kmpl	6,00	.....	.....
3.4	150	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AWZ	kmpl	1,00	.....	.....
3.4	160	KNR-W 5-08 0504-04 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych EW2	kmpl	3,00	.....	.....
3.4	170	KNR 5-08 0401-07 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	szt	4,00	.....	.....
3.4	180	KNR 5-08 0403-01 Montaż czujnika ruchu typu CR1	szt	1,00	.....	.....
3.4	190	KNR 5-08 0403-01 Montaż czujnika ruchu typu CR2	szt	3,00	.....	.....



DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.4	206	KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	54,00	.....	.....
3.4	207	KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	33,00	.....	.....
3.4	208	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	46,00	.....	.....
3.4	209	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	46,00	.....	.....
3.4	210	KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	metr	43,00	.....	.....
3.4	211	KNR 5-08 0207-01 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	metr	3,00	.....	.....
3.4	212	KNR 5-08 0813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt	77,00	.....	.....
3.4	213	KNP 18-13 0106-0300 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpl	7,00	.....	.....
3.4	214	.Analiza indywidualna Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz	szt	1,00	.....	.....
3.4	215	KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	1,00	.....	.....
3.4	216	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00	.....	.....
3.4	217	KNR-W 5-08 0902-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt	18,00	.....	.....
3.5	<i>Instalacja gniazd wtykowych</i>					
3.5	108	KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00	.....	.....
3.5	109	KNNR 5 0209-02 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	3,00	.....	.....
3.5	110	KNNR 5 0209-03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	67,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.5	111	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	29,00	.....	.....
3.5	112	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	29,00	.....	.....
3.5	113	KNR 5-08 0207-02 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur	metr	20,00	.....	.....
3.5	114	KNR 5-08 0207-03 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur	metr	9,00	.....	.....
3.5	115	KNR 5-08 0101-04 Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	metr	15,00	.....	.....
3.5	116	KNR 5-08 0110-02 Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	metr	15,00	.....	.....
3.5	117	KNR 5-08 0207-03 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur	metr	15,00	.....	.....
3.5	118	KNR 5-08 0813-01 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup> )	szt	50,00	.....	.....
3.5	119	KNR 5-08 0813-02 Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm <sup>2</sup> )	szt	50,00	.....	.....
3.5	120	KNR 5-08 0303-03 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych przez przykręcenie	szt	25,00	.....	.....
3.5	121	KNR-W 5-08 0309-05 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup>	szt	6,00	.....	.....
3.5	122	KNR-W 5-08 0309-08 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 4-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup>	szt	1,00	.....	.....
3.5	123	KNNR 5 0405-06 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - zestawy gniazd ZG1	szt	5,00	.....	.....
3.5	124	KNP 18-13 0106-0300 Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej (wg tab. 1306)	kmpl	5,00	.....	.....
3.5	125	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	5,00	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.5	126	KNR-W 5-08 0902-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	szt	6,00	.....	.....
3.5	127	KNR-W 5-08 0902-0500 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	szt	5,00	.....	.....
3.5	128	KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	szt	5,00	.....	.....
3.5	129	KNR-W 5-08 0901-03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	szt	6,00	.....	.....
3.5	130	KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	szt	1,00	.....	.....
<b>3.6 Instalacja uziemiająca</b>						
3.6	131	KNR-W 2-01 0701-0302 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. IV	metr	2,00	.....	.....
3.6	132	KNR 5-10 0301-01 Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	metr	2,00	.....	.....
3.6	133	KNR-W 2-01 0704-0203 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III	metr	2,00	.....	.....
3.6	134	KNR 5-08 0608-01 Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2	metr	2,00	.....	.....
3.6	135	KNR 5-08 0602-05 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2	metr	3,00	.....	.....
3.6	136	KNR 5-15 0402-02 Uziom pionowy o dług. 3.0 m	szt	4,00	.....	.....
3.6	137	KNNR 5 1209-0304 Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	szt	1,00	.....	.....
3.6	138	KNR 5-01 0119-05 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu	szt	1,00	.....	.....
3.6	139	KNNR 5 1304-03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt	1,00	.....	.....
3.6	140	KNR 4-03 1205-01 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	szt	1,00	.....	.....
3.6	141	KNR 5-08 0404-01 Montaż szyny wyrównawczej GSU	szt	1,00	.....	.....

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.6	142	KNR 5-08 0210-01 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym		metr	50,00	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS							.....

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego

*Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B.*

Przedmiot i zakres robót budowlanych:

### 1. STAN ISTNIEJĄCY – ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Na podstawie projektu budowlanego wykonane zostały roboty budowlane w zakresie:

- rozbiórki istniejącej szklarni,
- rozebranie okładzin azbestowo-cementowej oraz wełny mineralnej ze ścian i stropów,
- wykonanie wykopu-odstąpienia ścian garażu dla celów wykonania hydroizolacji,
- wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych i stropu garażu od strony zewnętrznej,
- wykonanie warstwy wierzchniej ze spadkiem na stropie garażu od strony zewnętrznej,
- zasypanie wykopów,
- montaż wentylacji mechanicznej.

### 2. STAN PROJEKTOWANY – ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH POZOSTAŁYCH DO WYKONANIA

- rozbiórka wewnętrznego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową,
- roboty wykończeniowe tynkowe i malarskie w zakresie ścian i sufitów dotyczące oczyszczenia i malowania podciągów stalowych oraz ich obudowy z płyt GKF 2x12,5 mm na rusztach stalowych,
- wykonanie powłoki malarskiej na ścianach i sufitach 2x, wymagania:

*jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy metakrylowej, odpornej na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia, przeznaczony do tworzenia bezbarwnych lub barwnych powłok ochronnych na podłożach mineralnych jak beton i innych na bazie cementu. Powłoka ta ma za zadanie chronić beton przed agresywnymi czynnikami z otoczenia, które penetrują beton w postaci soli i gazów, i wzmacniać proces samooczyszczania się zabezpieczonych powierzchni. Zastosowana farba ma posiadać odporność na sole rozmrażające w wiezione do garażu w okresie zimowym nie może mieć niekorzystnego wpływu na teksturę betonu i powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1504-2 jako powłoka ochronna.*

- wykonanie posadzki w garażu dla samochodów, wymagania dla preparatu do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych: cechy – impregnacja, pielęgnacja i utwardzenie posadzki betonowej. Wyrób na bazie rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej, którą natrykuje się lub rozprowadza wałkiem na posadzce betonowej po jej zatarciu i zakończeniu wszystkich operacji wykończeniowych.

*Preparat ma tworzyć trwale, odporne na ścieranie i pylenie powierzchni betonowej, ochrona przed wnikaniem i odporna na czynniki fizyczne, ma stanowić dodatkowe utwardzenie betonu, zwiększyć odporność na ścieranie powierzchni posadzki, zmniejszać nasiąkliwość posadzki, zwiększać odporność na penetrację wody i olejów.*

Istniejąca posadzkę betonową traktujemy jako podbudowę i na niej należy wykonać następujące roboty:

- wszystkie nierówności podbudowy zniwelować wylewką z betonu posadzkowego,
- położyć na tym 2 warstwy folii PE gr. 0,2 mm (warstwa poślizgowa),
- rozłożyć beton C 25/30 (posadzkowy) gr. 12 cm z makrowłókiem SikaFiber Force 48 w ilości 3 kg/m<sup>3</sup> lub równoważne,
- w trakcie zacierania posadzki wykończyć powierzchnię posadzki posypką utwardzającą Sika Chapdur Extra natural lub równoważne w ilości 4 kg/m<sup>2</sup> i powierzchnię zatrzeć na gładko zacieraczkami z łopatkami,
- natychmiast po skończeniu zacierania nanieść natryskiem preparat pielęgnacyjno-impregnacyjny Sikafloor ProSeal-12 lub równoważnym w ilości 0,1 ltr/m<sup>2</sup>,
- naciąć szczeliny skurczowe w osiach słupów i wokół słupów w tzw. „karo” na głębokość min 4 cm (1/3 grubości płyty betonowej),
- po wyschnięciu posadzki (po ok. 3-4 tygodniach) wypełnić szczeliny skurczowe zestawem materiałów:
- Sika Rundschnur PE 06 (pozostawiając 10 mm do wypełnienia elastyczną masą fugową) lub równoważną,
- nanieść pędzelkiem rozpuszczalnikowy preparat gruntujący zwiększający przyczepność masy fugowej do betonu – Sika Primer 3 N lub równoważny,
- po odczekaniu min. 30 minut w powstałą szczelinę wprowadzić elastyczną poliuretanową masę fugową Sikaflex Floor lub równoważna i wygładzić równo z posadzką,

#### **Wykonać spadki posadzki do koryta odwadniającego systemowego z kratką wg PT IS**

- wykonać demontaż jednej, wskazanej na rysunkach bramy garażowej wraz z montażem nowej,
- wykonać elewacji wraz z ociepleniem w systemie ETICS wskazanych na rysunkach,
- wykonać opierzeni i parapetów,
- wykonać nawierzchni zewnętrznej utwardzonej, biologicznie czynnej- wykonanie nawierzchni pełnej pomiędzy szklarniami: rozebrana i istniejąca,
- wykonać stanowiska mycia pojazdów samochodów służbowych wraz z wymianą nawierzchni wokół,
- wykonać nową nawierzchni przed bramą wjazdową do budynku,
- wymienić wpusty zewnętrznych studzienek ściekowych wraz z czyszczeniem z osadów,
- uporządkować zielen z podcięciem wskazanych gałęzi drzew wraz z wywiezieniem odpadów i pozostałości wg rysunku,
- wykonać kanalizację sanitarną podposadzkową wg projektu technicznego branży sanitarnej,

- wykonać sieć kanalizacji sanitarnej, związanej ze stanowiskiem mycia samochodów służbowych, wraz z separatorem z osadnikiem,
- wykonać roboty z zakresu instalacji elektrycznych,
- wykonać izolację nawierzchni nad garażem.







**FORMULARZ OFERTOWY**

Nazwa Wykonawcy (firma)<sup>1</sup>: .....

Adres siedziby Wykonawcy: .....

Adres do korespondencji:.....

e-mail: .....

tel.: .....

NIP: .....

REGON: .....

Podmiot reprezentowany przez: .....

*(imię i nazwisko, stanowisko,  
podstawa do reprezentowania)*

W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 i 1720/, zwanej dalej „ustawa Pzp” na **Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B** składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w „Specyfikacji Warunków Zamówienia”, Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót za łączną wartość:

**netto .....zł.**

*(słownie.....zł.)*

**brutto.....zł.**

*(słownie.....zł.)*

2. Podana wartość będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem okoliczności zastrzeżonych w umowie.

<sup>1</sup> W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) należy wskazać nazwy firm wszystkich Wykonawców / uczestników Konsorcjum



3. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania przez obie Strony ostatecznego protokołu odbioru prac:

Lp.	Punkty	Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres	Wykonawca zaznacza „X” we właściwej pozycji
1.	30 pkt	60 miesięcy (5 lat)	
2.	20 pkt	48 miesięcy (4 lata)	
3.	10 pkt	36 miesięcy (3 lata)	
4.	0 pkt	24 miesiące (2 lata)	

**UWAGA:** Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. W przypadku nie zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia, przyjmuje się, że Wykonawca zaproponował okres minimalny (**24 miesiące**) i w związku z powyższym **otrzyma 0 punktów.**

4. Akceptujemy termin realizacji zamówienia: **od daty przejęcia placu budowy, tj. podpisania „Protokołu wprowadzenia na budowę” do .....** ( **podać datę wcześniejszego zakończenia prac.**)

Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy **dostarczymy kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej** lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem opłacenia składki ubezpieczenia OC), potwierdzającego, że posiadam (-my) ważne na czas realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż wartość umowy.
6. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy dysponować osobami wymaganymi przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszego zamówienia.
7. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonego w SWZ przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczamy, że przez cały okres realizacji umowy, osoby bezpośrednio wykonujące czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia (pracownicy fizyczni), zatrudnione (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) będą na podstawie umowy o pracę. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

10. Zgodnie z art.118 ust.1 ustawy Pzp **polegam/ nie polegam** (*niepotrzebne skreślić*), na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu udostępniającego zasoby: ..... (*nazwa podmiotu*), co potwierdza załączone do oferty zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, *stanowiące załącznik nr 7 do SWZ*.

11. Przedmiot zamówienia wykonam **osobiście/ przy współudziale podwykonawców**

**Wypełnić w przypadku Podwykonawstwa:**

1) .....  
.....  
*Nazwa (firma) i adres podwykonawcy*

2) .....  
.....  
*Zakres podwykonawstwa*

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: .....

12. Wykonawca, zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE)O nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., należy do kategorii:

- mikroprzedsiębiorstw
- małych przedsiębiorstw
- średnich przedsiębiorstw
- inny rodzaj

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Wykonawcy nie mieści się w kategorii MŚP, proszę podać kwalifikację przedsiębiorstwa

.....  
.....

13. Akceptujemy istotne warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

15. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ tj. do dnia **13.07.2024 r.**

16. Stosownie do treści art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczamy, że wybór naszej oferty: **będzie/ nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn.zm./. Jednocześnie wskazujemy: nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania  
.....

17. Akceptujemy dokonanie przez Zamawiającego zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez niego oryginału faktury na konto:

Nazwa banku:

.....  
.....

Nr konta .....

18. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:

p..... nr tel.  
...../e-mail: .....

19. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

p..... nr tel.  
.....

20. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.233 k.k.).

21. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera .....stron.

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*



**Zamawiający:**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
ul. Grunwaldzka 250 B  
60-166 Poznań

**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  
*Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie  
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B*

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt) 1, 4,5, 6, 7 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835; zwana dalej ustawą).

4. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych powyżej*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....  
(wypełnić jeżeli dotyczy).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA** – *wypełnić gdy dotyczy*

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa powyżej niniejszego oświadczenia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA** – *wypełnić gdy dotyczy*

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ..... (*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa powyżej niniejszego oświadczenia.

**Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że na dzień składania ofert, spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW** – *wypełnić gdy dotyczy*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
w następującym zakresie: .....

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJE DODATKOWE:**

W nawiązaniu do niniejszego postępowania, na podstawie art. 274 ust. 4 w/z z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wskazuję Zamawiającemu bezpłatną i ogólnodostępną bazę danych tj. rejestr publiczny:.....; *(należy wskazać właściwy rejestr publiczny umożliwiający dostęp do podmiotowego środka dowodowego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne)* umożliwiający dostęp do podmiotowych środków dowodowych Wykonawcy tj.:.....

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.*

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*



2



**Zamawiający:**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
ul. Grunwaldzka 250 B  
60-166 Poznań

**Wykonawca/członek konsorcjum/ podmiot na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu\*:**

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W SWZ**

składane na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia  
23 grudnia 2020 r  
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może  
żądać Zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

***Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości  
położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B***

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp są aktualne.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam/my\*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*\*niewłaściwe skreślić*

\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca może nie składać oświadczenia (należy usunąć treść oświadczenia przez jego wykreślenie)

*\*niepotrzebne skreślić*

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*



**Zamawiający:**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
ul. Grunwaldzka 250 B  
60-166 Poznań

**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*/  
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej \*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości  
położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B***

**Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:**

.....

**oświadczam, że:**

**\*nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,

**\*należę do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w skład której wchodzi następujące podmioty:

Lp	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1		
2		

Znak sprawy: DA.272.1.2024

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*

---

*\*właściwe podkreślić*



## WYKAZ ROBÓT

Wykaz wykonywanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane.

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu ....., e-mail: .....

Lp.	Podmiot na rzecz, którego robota budowlana została wykonana / nazwa i adres /	Przedmiot	Wartość wykonanych robót budowlanych / tys. PLN/	Data wykonania robót budowlanych (dzień – miesiąc - rok)	
				Rozpoczęcie	Zakończenie
1.					
2.					
3					

**UWAGA:** Do wykazu należy dołączyć dowody lub dokumenty (*np. referencje*) potwierdzające, iż roboty budowlane zostały wykonane należycie.

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*



**ZOBOWIĄZANIE**

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /art. 118 ust.1 - 123 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 i poz. 1720./ – *składa wyłącznie Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu*

Ja (/My) niżej podpisany(/ni) ..... będąc  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

upoważnionym(/mi)do reprezentowania: .....  
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

**o ś w i a d c z a m (y),**

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust.1 ustawy Pzp, odda Wykonawcy:

.....  
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby.....  
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na: **Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B**, przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

1. Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

.....

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:.....

.....

3. Ponadto oświadczam(y), iż solidarnie z Wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę powstałą u Zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy się w niniejszym oświadczeniu.

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*





**Zamawiający:**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu  
ul. Grunwaldzka 250 B  
60-166 Poznań

**Wykonawca:**

.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW**

**wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

***Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie  
nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B***

Stosownie do wymogów art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczamy że roboty budowlane/ usługi/ dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	zakres robót budowlanych, które będzie wykonywał dany Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

....., dnia ..... r.  
(miejscowość)



**Wykonawca:**

.....  
.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....  
(imię i nazwisko, stanowisko podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY\*/WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA\***

**Dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia nr 833/2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz  
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

*„Zakończenie robót związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości  
położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B”*

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.<sup>1</sup>

2. Oświadczam, że w stosunku do podwykonawcy/ów\*, dostawcy/ów\* nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.\*
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).<sup>2</sup>

### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*\*niepotrzebne skreślić*

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–c), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

<sup>2</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

**Wykonawca:**

.....  
.....

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**OŚWIADCZENIA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY**

**Dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia nr 833/2014 oraz art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Zakończenie prac związanych z realizacją programu inwestycyjnego na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B”**

oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.<sup>3</sup>

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

\_\_\_\_\_

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).<sup>4</sup>

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*

---

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

<sup>4</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.