



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 2

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z / 204 /2022

Data: 18.01.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę środków gospodarczych i czystości oraz sprzętu do sprzątnia na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 70 / 2022.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 1 poz.1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada system mocowania za pomocą trapezowych zakładek, oraz system kieszeniowy. System zakładek trapezowych umożliwia bezdotykowe wyciskanie nakładki. Trapezowe zakładki zostały usztywnione specjalnymi wsadami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary 42,5 x 14 cm (±1cm), waga 190g. Możliwość prania w temperaturze 95 °C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 1 poz.1

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści nakładkę bawełnianą przeznaczoną do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiadającą system mocowania za pomocą trapezowych zakładek umożliwiający bezdotykowe wyciskanie nakładki, oraz system kieszeniowy. Trapezowe zakładki usztywnione za pomocą specjalnych wsadów z tworzywa sztucznego, zapewniające stabilne mocowanie trapezów w stelażu. Bawełniane pętelki myjące przyszyte do płóciennej podstawy za pomocą 4 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary nakładki 42,5 x 14 cm (±1cm), waga 200g. Możliwość prania w temperaturze 90 °C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 1 poz. 2

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści nakładkę z mikrofibry przeznaczoną do mycia wszelkich podłogowych powierzchni zmywalnych. Najlepiej sprawdza się przy czyszczeniu gładkich powierzchni tj. panele, płytki, wykładziny itp. Idealna zarówno do mycia posadzek, jak również mopowania na sucho. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Dzięki strukturze gęsto ułożonych, ciętych miękkich włókien mikrofibry dobrze wychwytuje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w strukturze materiału. Posiada kieszeniowy system mocowania. Wszystkie rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze odsączanie wody. Nakładka posiada specjalny pasek mocujący, który umożliwia jej bezdotykowe wyciskanie. Skład: 100% mikrofibra. Wymiary nakładki 45 x 16,5 cm (±1cm), waga 80g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowane nakładki pod warunkiem potwierdzenia spełnienia wymogu trwałości na min. 300 prań w temperaturze 90 °C, ale nie wymaga.



PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 1 poz. 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści nakładkę do mycia i dezynfekcji gładkich powierzchni tj. panele, płytki itp. Optymalna absorpcja wody oraz właściwości eliminujące tarcie zapewniają doskonałe rezultaty już przy użyciu małej ilości wody oraz preparatów myjących. Wyjątkowo gęsta i mięsista struktura dobrze wychwytyje kurz i zabrudzenia zatrzymując je w materiale. Posiada cztery kolorowe wszywki umożliwiające oznaczenie przeznaczenia w zależności od rodzaju sprzątanym pomieszczeń. Posiada kieszeniowy system mocowania (kieszonki usztywnione specjalną wkładką) oraz system zakładek trapezowych umożliwiających bezdotykowe wyciskanie nakładki. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Skład: 100% mikrofibra. Wymiary 45x16cm (±1cm), waga 130g.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 1 poz. 4 i 5

Czy w pozycjach 4 i 5 Zamawiający dopuści ściereczkę z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczoną do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% poliester, 20% poliamid. Wymiary: 40x40 cm, waga 36,8g. Gramatura 220g/m². Dostępna w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym. Temperatura prania 60°C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 1 poz. 6

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści uchwyt magnesowy przeznaczony do nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania. Nakładki mocowane są poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykową wymianę nakładek. Magnes znajdujący się w stelażu ułatwia zamykanie uchwytu oraz zapobiega jego mimowolnemu otwieraniu. Wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i łatwe. Wymiary 40x11cm, waga 500g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 1 poz. 7

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści uchwyt do mocowania mopów jednorazowych. Wykonany jest z aluminium. Mop mocowany jest do uchwytu za pomocą systemów rzepów, które chwytają mop i zapobiegają jego odzepianiu się od uchwytu. Uchwyt pasuje do drążka aluminiowego 140 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 1 poz. 8

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści drążek aluminiowy profilowany, przeznaczony do pracy na dużych wysokościach. Odpowiedni do montowania różnego rodzaju końcówek (np. szczotki, nakładki do mycia okien, itp). Zakończony z jednej strony końcówką z gwintem, z drugiej - rączką wykonaną z tworzywa sztucznego. Możliwość mocowania w 2 systemach: za pomocą końcówki z gwintem (poprzez wkręcanie), po zdemontowaniu tej końcówki istnieje możliwość zamontowania za pomocą śruby. Możliwość blokowania poszczególnych sekcji drążka w dowolnym ich położeniu, Maksymalna długość drążka 2,4m. Waga 0,60 kg.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 1 poz. 10

Czy w pozycji 10 Zamawiający dopuści wózek jednowiaderkowy, o pojemności całkowitej 20 l z prasą, wykonany z polipropylenu. Do wiaderka przymocowana jest metalowa rączka umożliwiająca przemieszczanie wózka. Wiadro zawiera ruchomą przegrodę, dzielącą je na 2 komory. Posiada 4 gumowane kółka jezdne o średnicy 5 cm. Napis ostrzegawczy na wózku oraz znak "Uwaga ślisko". Wózek wyposażony jest w prasę do wyciskania nakładek, którą można łatwo demontować.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 1 poz. 11

Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzi: podstawa jezdna, stelaż wykonany



z metalu, 2 wiaderka 14 l, 2 wiadra 20 l, prasa do wyciskania, 2 kuwety na akcesoria, uchwyt na worek, worek nylonowy 75 l. Wysokość wózka 120cm. Szerokość 80 cm. Długość 120cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu w Pakiecie 1 nie ma pozycji 11. Niemniej jednak Zamawiający domniemywa, iż Wykonawca zadał pytanie do Pakietu 1 poz. 10 - Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 dot. Pakietu 5 poz. 1

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalk i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie: 2,2' (oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy, Alkohole, C16-18 i C18 nienasycone, etoksylované Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie: butelka 750ml typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejsc. Ilość opakowań przeliczona zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 12 dot. Pakietu 5 poz. 3

Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści mleczko o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Skład: alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%. Gęstość 1,3 g/cm², pH ok. 10. Opakowanie 650g (500ml), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w górę (40*0,7/0,5=56szt)), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 13 dot. Pakietu 5 poz. 5 i 6

Czy w pozycji 5 i 6 Zamawiający dopuści emulsję przeznaczoną do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml z pompką, lub kanister 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, z uwzględnieniem przeliczenia ilości asortymentu opakowania 0,5l.

PYTANIE nr 14 dot. Pakietu 5 poz. 7

Czy w pozycji nr 7 Zamawiający dopuści alkaliczny koncentrat w płynie do mycia naczyń oraz sprzętu kuchennego w zmywarkach gastronomicznych. Usuwa pozostałości białka, cukrów i skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący, o neutralnym zapachu, nie zawierający chloru i fosforanów. Dozowanie: 1 - 5 ml / 1l wody. pH preparatu 13 ±0,5, gęstość 1130 - 1150 kg/m³. Zawierający w składzie: , metakrzemian sodu pięciowodny <5%, wodorotlenek sodu <10%, kwas nitrylotrimetyloentriofosfonowy. Opakowanie 1l oraz 5l.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 15 dot. Pakietu 5 poz. 8

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Skuteczny w stosowaniu, chroni skórę rąk przed podrażnieniami. Płyn o neutralnym pH. Nie pozostawia smug i zacieków. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm³. Przebadany dermatologicznie. Opakowanie 1l oraz 5l.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 16 dot. Pakietu 5 poz. 9

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści preparat aktywnie czyszczący w formie granulatu. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatoki w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. Tylko do użytku profesjonalnego. Opakowanie – butelka 600g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga z uwzględnieniem przeliczenia ilości asortymentu (20*1/0,6=34).



PYTANIE nr 17 dot. Pakietu 5 poz. 1,3 oraz 5-9.

Prosimy o wydzielenie z pakietu 5 pozycji 1, 3, oraz 5-9 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów
wykonujących działalność
lecniczą nr 000000015229

ZARZĄD:
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelągowska



REGON 510996861
NIP 848-16-30-309

Kapitał zakładowy
20 894 000, 00 PLN

