

## **ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. **Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2021/2022.**

1. Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, zawiadamia o unieważnieniu prowadzonego w trybie podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie **Części III – Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie sołectwa Kąty - Niwki w sezonie zimowym 2021/2022.**

### **Uzasadnienie faktyczne:**

W zakresie Części III – Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie sołectwa Kąty - Niwki w sezonie zimowym 2021/2022, wyżej wymienionego postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym, opublikowanego na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00250325/01 z dnia 28.10.2021r., w wyznaczonym terminie tj. do dnia 05.11.2021r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta. W toku badania i oceny odrzucono złożoną ofertę, w związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w przedmiotowej części.

### **Uzasadnienie prawne:**

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu (...)”  
„Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.” – art. 259 Prawa zamówień publicznych.

2. Zamawiający informuje, że odrzucono jedną ofertę.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Prawa zamówień publicznych.