



LEGENDA	
	ściany REI 120
	ściany REI 60
	ściany EI 60
	ściany EI 30
	wszystkie ściany wew. EI15 z wyjątkiem oznaczonych inaczej
	część budynku nie objęta opracowaniem -odrębna strefa pożarowa
	WE wyjście ewakuacyjne
	Główny przyciepogrowy wylacznik prądu (istniejący)
	OPRWA oświetlenia ewakuacyjnego
	OPRWA oświetlenia awaryjnego
	Samozamykacz

Budynek agregatu
konstrukcja dachu stalowa, przekrycie z
płyty warstwowej NRO

- UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH..
 - PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
 - MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH.
 - KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO-SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI

TEMA:	REWIZJA - BUDYNEK HOTELOWY	3
ZESPÓŁ:	Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Semeniuk specjalność architektoniczna Upr. nr ST-347/75 Opracowanie: inż. arch. Karolina Semeniuk- Krasnowska	
1	pozwastawienie parkietu - pom. wypoczynku	03.2022
2	pozwastawienie parkietu - korytarz	03.2022
3	korekta i zmiana lokalizacji witrny SZ5	03.2022
4	korekta i zmiana lokalizacji witrny SZ6	03.2022
5	wymiana drzwi w pomieszczeniu nr 114 - E130	03.2022
6	wyposazenie drzwi w samozamykacze	03.2022
NR	ZMIANY:	DATA
Projektant:	mgr inż. arch. Jerzy Semeniuk specjalność architektoniczna Upr. nr ST-347/75	
Opracowanie:	inż. arch. Karolina Semeniuk- Krasnowska	
Temat inwestycji:	Przebudowa budynku hotelowego należącego do Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	
Adres inwestycji:	ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna działka nr ew 15 i 6.2 z obrębu 03-13	
Faza projektu:	Projekt budowlano-wykonawczy	
Branda:	Architektura	
Tytuł rysunku:	RZUT II PIĘTRA	
Data:	03. 2021	
Skala:	1:50	
Nr rysunku:	A. 03	