

PKM Spółka z o.o.
zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 000058568

Kapitał zakładowy spółki:
40 908 000,00 zł

Zarząd:
Prezes
mgr Marek Pikuła

Członek Zarządu
mgr Dorota Nowak

Konto
ING Bank Śląski S. A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 04.10.2024 r.

Wykonawcy pobierający SWZ

PKM/25/22/4044/2024

dotyczy: postępowania przetargowego na ubezpieczenie majątkowe oraz komunikacyjne
PKM Sp. z o.o., nr sprawy U/PN/2024/06/1

Do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia o brzmieniu podanym poniżej.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) zwanej
dalej „ustawą” wyjaśnia, co następuje:

Pytania część I.

1. Proszę o określenie jaki jest oczekiwany zakres ochrony środków transportu
podanych w pozycji a) i pozycji b), poza OC ppm.
 - a) wykazanych w załączniku nr 4b i 4c do SWZ, Wykonawca będzie odpowiadał
według 50% wartości początkowej **na terenie lokalizacji**, przy szkodzie
całkowitej wysokość odszkodowania stanowi 50 % wartości początkowej, o
których mowa w części B ust. 1 niniejszego rozdziału i **w trasie**,
 - b) wykazanych w załączniku nr 4a do SWZ, Wykonawca będzie odpowiadał według
100% wartości początkowej **na terenie lokalizacji**, przy szkodzie całkowitej
wysokość odszkodowania stanowi 100 % wartości początkowej, o których mowa
w części B ust. 1 niniejszego rozdziału i **w trasie**, łączny limit odpowiedzialności
za szkody spowodowane ryzykiem huraganu, gradu i powodzi ustala się w
wysokości 3 000 000,00 złotych,

Odp. Zamawiającego

Oczekiwany zakres ubezpieczenia ochrony środków transportu podanych w pozycji a)
i b) i jest zgodny z zapisem w SWZ rozdziałem I.B.2.2

2. Proszę o informację ile wypłacono szkód w ryzyku od ognia i innych zdarzeń
losowych w odniesieniu do środków transportu na poszczególne lata, dot. pozycji
z formularza ofertowego w okresie od 01.01.2021 do 21.07.2024r.
 - 7) środki transportu (50 % wartości początkowej) - 83 575 125,20zł
 - 8) środki transportu (100 % wartości początkowej) - 111 481 921,00zł

Odp. Zamawiającego

- 1) środki transportu (50 % wartości początkowej) - wypłacono 148 069,93 zł
- 2) środki transportu (100 % wartości początkowej) – brak wypłat

3. Proszę o szczegółową informację dot. przebiegu ubezpieczenia w ryzyku OC
ppm. w okresie od 01.01.2021r. do 21.07.2024r.. Informacja powinna zawierać

4. datę zdarzenia, kwotę wypłaconego odszkodowania oraz przyczynę szkody (szkoda w mienie, czy na osobie).
Powyższa prośba dotyczy również utworzonych rezerw szkodowych.

Odp. Zamawiającego

Dane są wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

5. Proszę o wskazanie pojazdów elektrycznych.

Odp. Zamawiającego

Pojazdy elektryczne są wykazane w 4a do SWZ w pozycjach nr: 13,14, od 19 do 33.

6. Proszę o wykaz pojazdów w excelu.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż nie posiada wykazu pojazdów w Excelu.

7. Proszę o skorygowanie treści wzoru umowy §1 pkt. 3 w następujący sposób: Okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy, od 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zgodnie z art. 112 KC gdy termin jest wyznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, kończy się on w dniu, który odpowiada nazwą lub datą dniowi początkowemu.

8. Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód rzeczowych w danych i oprogramowaniu w wysokości 20.000,00 PLN.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Proszę o wprowadzenie limitu dla szkód w wyniku wandalizmu w wysokości 100.000,00 PLN z podlimitem na graffiti w wysokości 10.000,00 PLN.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody

10. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód spowodowanych przez grad w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody

11. Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nie jest objęcie ubezpieczeniem pojazdów w ruchu.

Odp. Zamawiającego

Intencją Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia pojazdów od ognia i innych zdarzeń losowych jest objęcie pojazdów również w ruchu, zgodnie z zapisem SWZ rozdział I.B.4.8.

12. Proszę o informacje dotyczące ładowania autobusów elektrycznych:
- czy miejsce ładowania pojazdów elektrycznych stanowi odrębną strefę pożarową?

Odp.

Miejsce ładowania pojazdów elektrycznych nie stanowi odrębnej strefy pożarowej - oddział Sosnowiec

Miejsce ładowania stanowi odrębną strefę pożarową – oddział Dąbrowa Górnicza

- ile jest stanowisk ładowania?

Odp.

Oddział Sosnowiec:

- ładowarki dwustanowiskowe mobilne -13 szt.,
- pantografy jedno stanowiskowe - 2szt.
- ładowarki jedno stanowiskowe do autobusów hybrydowych – 5 szt.

Oddział Sosnowiec – zamiejscowe (Sosnowiec ul. Mościckiego, ul. Stawowa, Będzin Żeromskiego)

- pantografy jedno stanowiskowe - 3 szt.
- ładowarka dwustanowiskowa mobilna – 1 szt.

Oddział Dąbrowa Górnicza:

- ładowarki dwustanowiskowe – 1 szt.

- jaka jest odległość stanowisk ładowania od budynków oraz od pozostałych pojazdów?

Odp.

Oddział Sosnowiec:

- ładowane pojazdy elektryczne i hybrydowe stoją bezpośrednio obok siebie lub obok pojazdów spalinowych, odległość od budynku ok.10-150 m

Oddział Dąbrowa Górnicza:

- odległość stanowiskowa ładowania od budynku wynosi 0,7 m a od pozostałych pojazdów 4,4 m

- czy wszystkie stanowiska ładowania (ładowarki) posiadają wymagane atesty?

Odp.

Wszystkie stanowiska posiadają atesty.

- gdzie i w jakich sytuacjach są wykorzystywane ładowarki mobilne?

Odp.

Oddział Sosnowiec;

Mobilne ładowarki wykorzystywane w przypadku awarii na terenie zajezdni w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej

Oddział Dąbrowa Górnicza:

Nie ma ładowarek mobilnych.

13. Proszę o informacje dotyczące parkowania autobusów elektrycznych:

- czy pojazdy elektryczne są parkowane na osobnym parkingu?

Odp.

Pojazdy elektryczne nie są parkowane osobno.

- czy parking jest dozorowany 24h/dobę?

Odp.

Plac w obu oddziałach dozorowany jest 24 h – informację na ten temat zawiera załącznik nr 7 do SWZ

- w której lokalizacji są parkowane pojazdy elektryczne?

Odp.

W różnych lokalizacjach

- jaka jest minimalna odległość parkowania pojazdu od budynku?

Odp.

W oddziale Sosnowiec odległość od budynku 10-150m, w oddziale Dąbrowa Górnicza odległość zaparkowanego autobusu podczas ładowania wynosi 4 m.

- czy parking/zajezdnia jest wyposażona w ponadstandardowy sprzęt gaśniczy w związku z możliwością samozapłonu pojazdu elektrycznego? Jaki?

Odp.

Parking zajezdni nie jest wyposażony w ponadpodstawowy sprzęt gaśniczy.

- Jaka jest odległość od PSP?

Odp. Zamawiającego

Odległość do Państwowej Straży Pożarnej z PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu to 5,9km, natomiast 2km usytuowana jest jednostka ratowniczo - gaśnicza PSP Sosnowiec - Porąbka.

Odległość do Państwowej Straży Pożarnej z PKM Sp. z o.o. oddział Dąbrowa Górnicza to 3,4 km.

14. Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód estetycznych spowodowanych przez dym.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający nie potwierdza.

15. Proszę o potwierdzenie:

- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki) znajduje się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne, w tym również instalacje przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odp. Zamawiającego

Stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia został podany w wykazie załączonym do SWZ (zał. nr 8). Wszystkie budynki poddawane są regularnym przeglądom zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

- że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują proszę o podanie ich wartości i konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim wypełnieniem: pianką poliuretanową, styropianem, czy wełną mineralną. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Odp. Zamawiającego

Wykaz obiektów zawiera wszystkie obiekty, które są przewidziane do objęcia ubezpieczeniem (załącznik nr 8 do SWZ), w tym również obiekty o konstrukcji stalowej (wiaty magazynowe), natomiast nie są one w żaden sposób ocieplone.

Informujemy, że nie posiadamy zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy, jeśli tak proszę o jego wyłączenie z zakresu ubezpieczenia. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te

wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC i CAR/EAR adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odp.

Do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. Obiekty budowlane są na bieżąco remontowane i modernizowane, zatem w okresie ubezpieczenia również będą miały miejsce takie sytuacje. Zazwyczaj są to roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, ale nie wykluczamy, że może również zajść konieczność wykonania prac wymagających pozwolenie na budowę. W przypadku zajezdni autobusowych w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej nie ma możliwości wyłączenia terenu z prowadzenia działalności.

16. Proszę o informację, czy budynki wyłączone z eksploatacji zostały zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz czy wszystkie instalacje w tych budynkach (z wyjątkiem ppoż.) zostały odłączone.

Odp. Zamawiającego

Budynki wyłączone z eksploatacji są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Nie wszystkie instalacje zostały odłączone od tych budynków.

17. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie materiały pożarowo niebezpieczne zostały usunięte z nieużytkowanej stacji paliw (np. paliwo).

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

18. Proszę o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

19. Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

20. Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przeniesienia lub możliwości przeniesienia chorób zakaźnych.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

21. Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

22. Proszę o wprowadzenie limitu w klauzuli OC pracodawcy w odniesieniu do pojazdów pracowników w wysokości 100.000,00 PLN oraz wyłączenie ryzyka kradzieży.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli OC.

23. W odniesieniu do klauzuli OC pracodawcy proszę o przyjęcie poniższych wyłączeń:

- wypadki powstałe w trakcie wykonywania prac poza stałym lądem w tym na jednostkach pływających i latających,

Odp.

Zamawiający przyjmuje wyłączenie.

- szkody z tytułu powstania chorób zawodowych;

Odp.

Zamawiający przyjmuje wyłączenie.

- szkody doznane przez inne podmioty niż pracownik lub jego osoby bliskie, w szczególności dochodzone w drodze roszczeń regresowych przysługujących tym podmiotom względem Ubezpieczonego.

Odp.

Zamawiający przyjmuje wyłączenie.

24. Proszę o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku w tym, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych zapisami SWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy

Odp. Zamawiającego

Zamawiający potwierdza. „

Pytania część II.

„W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem którego jest: „Ubezpieczenie komunikacyjne i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Sosnowcu” Nr sprawy : U/PN/2024/06/1 Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania.

1.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)

- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

2.

Prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości.

3.

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia poza budynkami wskazanymi w SWZ str 13 ppkt o) wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

4.

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

5. Prosimy o szczegółowe informacje na temat planowanych nakładów inwestycyjnych na rok 2025

6

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SWZ – powyższe dotyczy OWU wykonawcy, który będzie realizował zamówienie, a nie wykonawcy, który zadaje niniejsze pytanie.

7

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli

8

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

9

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

10

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

11

Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wynosić będzie wysokość świadczenia ZUS.

12

Prosimy o wykreślenie zapisu z SWZ str 20 pkt 6 dotyczącego „W przypadku niewywiązania się Ubezpieczyciela z obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, na Ubezpieczyciela zostanie nałożona kara umowna w wysokości 300, 00 zł za każdy stwierdzony przypadek.”

13

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

14

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

15

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

16. Prosimy o wprowadzenie następujących zmian we wzorze umowy i analogicznie w opisie przedmiotu zamówienia:

a) Par. 2 ust. 6 pkt. 9 Umowy – proszę o zmianę na 3 dni robocze, od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

17. Par. 5 ust. 6 Umowy – prosimy o wykreślenie ust. 6 w całości (dot. kar umownych). A jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o dodanie zapisu, że kary umowne nie będą mieć zastosowania w przypadku ubezpieczeń majątkowych.

18. Par. 5 ust. 4 pkt. 7 Umowy – dane poszkodowanego – prosimy o potwierdzenie, że dane te będą przekazywane, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

19. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania ochrona w zakresie ubezpieczenia OC majątkowej nie będzie obejmować szkód w środowisku naturalnym.”

Odpowiedzi Zamawiającego

1. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Po każdej kontroli sprzętu przeciwpożarowego wykonywane są prace naprawcze bądź wymiana na nowe.
2. Największa łączna suma ubezpieczenia obiektów znajduje się w lokalizacji: PKM Sp. z o. o. ul. Lenartowicza 73 Sosnowiec
Wartość 160 482 710,26 zł (według wartości początkowej)
3. Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji budynków w okresie trwania umowy ubezpieczenia.
4. Zamawiający potwierdza.
Ponadto zamawiający informuje, że zmianą umowy nie będzie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, o której mowa w rozdziale I część D SWZ.
5. Zgodnie z uchwałami Spółki plan inwestycyjny przygotowywany jest w grudniu na rok następny.
6. Zamawiający potwierdza.
7. Zamawiający potwierdza.
8. Zamawiający potwierdza.
9. Zamawiający potwierdza.

10. Zamawiający potwierdza, z tym zastrzeżeniem, że zgody Wykonawcy (ubezpieczyciela) nie wymaga skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.
11. Zamawiający potwierdza.
12. Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Zamawiający potwierdza.
14. Zamawiający potwierdza.
15. Zamawiający potwierdza.
16. Zamawiający nie wyraża zgody.
17. Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Zamawiający potwierdza.
19. Zamawiający potwierdza, że ochrona w zakresie OC majątkowego nie będzie obejmować szkód w środowisku naturalnym regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.”

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia na w/w przetarg.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Piłula

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

aw
Załącznik:

- szczegółowy wykaz przebiegu ubezpieczenia.