



- Wiązar dachowy(drewno C24):
- KR-1, KR-2 – Krokiew [8x22cm]
 - KR-3, KR-4 – Krokiew [8x20cm]
 - Kk-1 – Krokiew koszowa [12x22cm]
 - Kk-2 – Krokiew koszowa [12x22cm]
 - PŁ-1 – Płatew [14x14cm]
 - MR-1– murłata [14x14cm]
 - Sd-1– Słupek drewniany [14x14cm]

UWAGA:
Jako zbrojenie na przebicie dla płyt podpartych punktowo zastosowano systemowe zbrojenie. Dokładny rozkład oraz wielkość układów wg projektu wykonawczego

LEGENDA

- ściany murowane nośne z pustaków ceramicznych U-220, klasy 15MPa, grubości 25cm (grupa I kategoria wykonania elementu I) na zaprawie klasy M5 + tynk.
- słup żelbetowy (S)
- Ściana nienośna
- otwór w stropie
- kierunek główny zbrojenia
- ±RZĘDNA GÓRY PŁYTY, STOPY
- ±RZĘDNA DOŁU PŁYTY, STOPY

UWAGA: Na schematach zaznaczono ściany PONIŻEJ stropu.

ELEMENT	OPIS	BETON	STAL ZBR.	OTULINA ZBROJENIA
FUNDAMENTY	L F	B30(C25/30)	A-IIIIN[B500SP]	górną dół 5cm 5cm
PŁYTA OD 0 DO +2	-	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2.5cm
BELKI OD 0 DO +2	Poz	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2.5cm
ŚCIANY ŻELBETOWE OD 0 DO +1	SW BSC	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2.5cm
SPOCZNIKI, BIEGI SCHODOWE	SP	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2.5cm
SŁUPY 0 DO +2	S	B25(C20/25)	A-IIIIN[B500SP]	2.5cm

- UWAGI OGÓLNE:**
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ROBOTY ZWIĄZANE SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH.
 - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ PROWADZONE PRZEWYKONAWCĄ PRZY ZACHOWANIU ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
 - WSZELKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEWYKONAWCĄ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT WŁĄCZNIE ZE ZMIANĄ TECHNOLOGII WYKONANIA, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

Poziom 0,00 znajduje się na rzędnej 125,50 m n.p.m

 P. Oponowicz & Sp. z o.o. Pracownia Projektowa www.oponowicz.pl tel. 85 30 70 535	PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF GIEREJ NR UPR.PDL/0079/PBKb/18	PODPIS:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PAWEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/POOK/12	PODPIS:
WSPÓŁPRACA: inż. Magdalena Figura		
ADRES: DZIAŁKA 0 NR EWID. 1574, 1026/4 oraz 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE		
NAZWA (nr. projektu): GF-23-003		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	PROJEKT TECHNICZNY	NR RYS. K-5
RYSUNEK: SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU		REWIZJA SKALA DATA
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (opracowanie chronologiczne - prosem. autorskim - z 24.23.02.1994r.)		WYMARY W CM, NIE SKALAĆ Z RYSUNKU 2023-04-05