


- LEGENDA:
- przewody wody zimnej prowadzone w warstwach posadzki/w bruzdach ściennych
 - - - przewody c.w.u. prowadzone w warstwach posadzki/ w bruzdach ściennych

W1 • — oznaczenie pionów wodociągowych

Główne piony instalacyjne prowadzone w szachtach. Opomiarowanie mieszkań przewidziano w szachtach instalacyjnych. Przebiega instalacyjne przez przegrody, wykonac w rurach ociekających. Zabezpieczenie otworów technologicznych i przebieg instalacyjnych przez ściany przeciwpowodziowe powinny posiadać klasę EI równą odporności ogniowej tych ścian i stropów.

Instalacje zaizolować wg aktualnych przepisów i norm.

Woda ciepła podgrzewana będzie pojemnościowym podgrzewaczem wody 80l zastawie wg brzozy elektrycznej;



| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| jednostka projektowa | | GRAF PRACOWNIA ARCHITECTONICZNO-GRAFIKALNA | |
| obiekt | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOPOKŁADOWEGO NA ODRĘCE O NR EMD. 15/4 I CZĘŚĆ ODRĘCE O NR 1026/4. ODRZ 10/71 PRZY UL. MISTWIMIEJ W SZCZECINIE | | |
| | data 14.11 | | |
| adres | DZIAŁKA O NR EMD. 15/4 I 1026/4 ODRZ 10/71 PRZY UL. MISTWIMIEJ W SZCZECINIE | | |
| tytuł rysunku | RZUT I PIĘTRA INSTALACJE W.Z., C.W.U. | | |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | | podpis | |
| inż. Marek | | BL 3227/4 | |
| inż. Stefan Grzegorz | | BL 217/82 | |
| inż. Mirosław Stefanowicz | | | |