



Lp.	Nazwa polska i łacińska	Drzewa (szt.)	Krzewy iglaste (szt.)	Krzewy liściaste (szt.)	Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.)	Lokalizacja nasadzeń	Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach zmierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu)	Koszt w zł za zakup i dostawę rośliny dla ilości podanych w kol. od 3 do 6	Koszt w zł zakupu i dostawy ziemi urodzajnej dla ilości podanej w kol. od 3 do 6	Koszt w zł zakupu i dostawy stelaży do drzew, dla ilości podanej w kol. 3	Koszt w zł zakupu i dostawy kory dla ilości podanej w kol. od 3 do 6	Koszt w zł worków do podlewania drzew dla ilości podanych w kol. 3 (1 szt. worka dla jednego drzewa)	Koszt w zł zakupu i dostawy osłonek zabezpieczających odstonki drzew przed uszkodzeniami, dla ilości podanej w kol. 3	Koszt w zł posadzenia rośliny dla ilości podanej w kol. od 3 do 6 (tu wliczone są również koszty związane z: przygotowaniem podłoża, posadzeniem roślin, wykonaniem ściółkowania, założeniem stelaży i osłonek zabezpieczających odstonki pni drzew i wszelkich niezbędnych czynności w celu prawidłowej realizacji zamówienia)	Koszt kompleksowej pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego w zł, obejmujący lata: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 i czerwiec (od stycznia do ok. 30 maja) 2031 dla ilości podanej w kol. od 3 do 6 *	
10	Berberys Thunberga 'Orange Ice' (Berberis thunbergii 'Orange Ice')			30		dz. o nr ewid. 222, 17/3, 91/2, 223, 224/1, 202, 220/3, 221 obr. 9 ul. Chopina/Al. Piłsudskiego (Osiedle Międzytorze) PARK LINEARNY	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2-C3, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
11	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			500			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
12	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')				185		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m									
13	Miskant chiński 'Morning Light' (Miscanthus sinensis 'Morning Light')				25		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m									
14	Miskant chiński 'Silberfeder' (Miscanthus sinensis 'Silberfeder')				140		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m									
15	Trzcinnik ostrołosiowaty 'Karl Foerster' (Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster')				86		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m									
16	Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides)				72		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m									
17	Ostrnica cieniotka 'Ponytail' (Stipa tenuissima 'Ponytail')				50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m									
18	Lilowiec japoński 'Stella d'Oro' (Hemerocallis hybrida 'Stella d'Oro')				196		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.									
19	Lilak Meyera 'Palibin' (Syringa Meyera 'Palibin')				293		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
20	Platan klonolistny (Platanus acerifolia)	1					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szklowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jądą i siatką drucianą lub w pojemnikach.									
21	Dereń biały 'Elegantesima' (Cornus alba 'Elegantesima')				20		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe									
22	Irga szwedzka 'Coral Beauty' (Cotoneaster succedea 'Coral Beauty')				260		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
23	'Jasminowiec' 'Biały Karzeł' (Philadelphus 'Biały Karzeł')				85		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
24	Perovskia koboldolistna 'Blue Spire' (Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire')				66		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe									
25	Krokus (Crocus) o fioletowych kwiatach				60		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników									
26	Kocmiełka Faassena (Nepeta x faassena)				20		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15-0,2 poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe									
27	Śnieguliczka Chenaulla 'Brain de Soleil' (Symphoricarpos x chenaulli 'Brain de Soleil')				25		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
28	Sosna górską (Pinus mugo)				111		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2-C3, wys. min. 0,2m - 0,3 m, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)									
29	Rozchodnik okazały 'Brilliant' (Sedum spectabile 'Brilliant')				35		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2									
30	Funkia 'Golden Tiarra' (Hosta 'Golden Tiarra')				20		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.									

..... zł netto

VAT .... %

..... zł brutto

..... zł netto

VAT .... %

..... zł brutto





Lp.	Nazwa polska i łacińska	Drzewa (szt.)	Krzewy iglaste (szt.)	Krzewy liściaste (szt.)	Inne rośliny wieloletnie np. byliny, trawy ozdobne (szt.)	Lokalizacja nasadzeń	Wymagania materiału roślinnego (obwód pnia przy drzewach mierzony na wys. 1 m od powierzchni gruntu)	Koszt w zł za zakup i dostawę rośliny dla ilości podanych w kol. od 3 do 6	Koszt w zł zakupu i dostawy ziemi urodzajnej dla ilości podanej w kol. od 3 do 6	Koszt w zł zakupu i dostawy stelaży do drzew, dla ilości podanej w kol. 3	Koszt w zł zakupu i dostawy kory dla ilości podanej w kol. od 3 do 6	Koszt w zł „worków” do podlewania drzew dla ilości podanych w kol. 3 (1 szt. worka dla jednego drzewa)	Koszt w zł zakupu i dostawy osłonek zabezpieczających odrosty młodych drzew przed uszkodzeniami, dla ilości podanej w kol. 3	Koszt w zł posadzenia rośliny dla ilości podanej w kol. od 3 do 6 (tu wliczone są również koszty związane z: przygotowaniem podłoża, posadzeniem roślin, wykonaniem ściółkowania, założenia stelaży i osłonek zabezpieczających odrosty młodych drzew i wszelkich niezbędnych czynności w celu prawidłowej realizacji zamówienia)	Koszt kompleksowej pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego w zł, obejmujący lata: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 i czerwiec (od stycznia do ok. 30 maja) 2031 dla ilości podanej w kol. od 3 do 6 *	
69	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	1				nr ewid. 1348/2 w obr. nr 9 ul. Południowa (Osiedle Wyszogrodzka) PARK KIESZONKOWY	klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.									
70	Śliwa wiśniowa 'Woodii' (Prunus cerasifera)	1					obwód pnia 14-16 cm, klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm (forma pienna drzewa o wysokości pnia 220 cm), minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.									
71	Tawuła japońska 'Bullata' (Spirera japonica 'Bullata')			120			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
72	Rozpiłnica japońska 'Red Head' (Pennisetum alopecuroides 'Red Head')				114		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2									
73	Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia)				72		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,15-0,2 poj. C2, min. 4 pędy szkieletowe									
74	Berberys Thunberga 'Helmold Pillar' (Berberis thunbergii 'Helmold Pillar')			40			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
75	Jezówka purpurowa 'Pow Wowo Berry' (Echinacea purpurea 'Pow Wow Berry')				72		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.									
76	Miskant chiński 'Apache' (Miscanthus sinensis 'Apache')				52		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m									
77	Miskant chiński 'Kleine Silberspine' (Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspine')				44		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m									
78	Cis pospolity 'Hill' (Taxus baccata 'Hill')		28				klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
79	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				28		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.									
80	Butleja Dawida 'Ile de France' (Butleja davidii 'Ile de France')			28			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
81	Hortensja bukietowa (Hydrangea paniculata)			80			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
82	Funkia 'Wide Brim' (Hosta 'Wide Brim')				32		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.									
83	Forsycja 'Maluch' (Forsythia 'Maluch')			32			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).									
84	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')			32		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).										
85	Berberys Thunberga 'Powwow' (Berberis thunbergii 'Powwow')			32		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,4 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).										
86	Ostrica cienkookłosa 'Ponytail' (Stipa tenuissima 'Ponytail')				32	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,2 m										
87	Liść Meyera 'Palibai' (Syringa meyeri 'Palibai')			40		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).										

..... zł netto  
VAT .... %  
..... zł brutto

..... zł netto  
VAT .... %  
..... zł brutto

