

BZP.272.32.2021

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. **Wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” ” nr BZP.272.32.2021** wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie :

Mianowicie w wymogach zamówienia jest

"Zdjęcia i panoramy sferyczne zostaną wykonane profesjonalnym sprzętem fotograficznym (lustrzanka pełnoklatkowa) z wysokości, która umożliwi czytelne i wyraźne przedstawienie danego terenu inwestycyjnego. "

Model jaki wyniesie w górę lustrzankę pełnoklatkową, to chociażby DJI Matrice 600, ale liczba operatorów, która go posiada w Polsce jest bardzo niska.

A samo zamówienie z użyciem takiego sprzętu wiązało by się z horrendalnymi kwotami.

Podaję jednak, że państwa wymogi odnoszą się bardziej , do " (...) o rozdzielczości matrycy min. 20 Mpx."

To już nam bardzo rozszerza zakres użytecznych modeli segmentu profesjonalnego (DJI Mavic Air II, DJI Mavic II pro itp) mimo posiadania matrycy 1 calowej.

Bardzo proszę o informację która opcja jest tą właściwą, czyli ,że :

- a) wymagają państwo drona, który uniesie lustrzankę FF z matrycą min 20 mpix
- b) wymagają państwo drona, która ma matrycę o rozdzielczości min 20 mpix.

Odpowiedź:

Wymagania zostały szczegółowo opisane w Opisie przedmiotu Zamówienia”- zdjęcia powinny zostać wykonane lustrzanką pełno klatkową.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Izabella Marta Chwaszczewska

Główny specjalista

Biura Zamówień Publicznych

/podpisano elektronicznie/