


KONSTRUKCJA				
Ch Chodnik z betonowej kostki				
11	Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokątnej gr. 8cm kolor szary wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm			
15	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem węzła betoniarzkiego) C1,5/2,0			
26	Łączna grubość konstrukcji			
Cw Chodnik - płytki wypustkowe				
11	Nawierzchnia z betonowej płytki dotykowej 40x40 gr. 8cm kolor żółty wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm			
15	Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem węzła betoniarzkiego) C1,5/2,0			
26	Łączna grubość konstrukcji			
Zj Zjazd indywidualny				
11	Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej prostokątnej gr. 8cm k. czerwony wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm			
15	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102			
26	Łączna grubość konstrukcji			
K Krawężnik betonowy uliczny				
30	Kr - betonowy krawężnik wibroprasowany 15x30cm wg PN-EN-1340			
22	Kn - betonowy krawężnik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340			
5	Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242			
10	Ława betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1			
Ob Obrzeże betonowe				
30	Wibroprasowane obrzeże betonowe 8x30cm wg PN-EN-1340			
5	Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242			
10	Ława betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1			
Po Pobocze gruntowe				
15	Mieszanka kruszywa łamanego słab. mecj. fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242			
Ru Rów umocniony płytami ażurowymi				
8	Wibroprasowane płyty ażurowe			
15	Podsypka z pospółki wg PN-EN 13242			
-	geowłóknina separacyjno-filtracyjna			
INWESTOR				
GMINA BIELCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13 97-400 BIELCHATÓW				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
				
PRACOWNIA INŻYNIERII DROGOWEJ Kamil Milczak, Adamów 28, 97-400 Bielchatów tel: 608-459-485, pid.milczak@gmail.com				
ZADANIE				
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1915E W MSC. ZAWADÓW				
NAZWA OPRACOWANIA				
PROJEKT BUDOWLANY				
TYTUŁ RYSUNKU				
PRZĘKROJE NORMALNE - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NUMER UPRAWNIENI		BRANŻA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Kamil Milczak LOD/4060/PWOD/19		DROGOWA	
SPRAWDZAJĄCY				
DATA	SKALA	BRANŻA		NR RYS.
07.2023	1 : 25	DROGOWA		01