



Podstawowe kolory elementów stalowych



CZARNY
RAL 9005



GRAFIT
RAL 7016



PALISANDER



TEAK

Kolorystyka na zamówienie



Stal i drewno według palety RAL

Konstrukcja cynkowana według normy PN-EN ISO 1460:2001.
Malowana proszkowo według normy PN-EN ISO 12944-4:2018-02.

ELEMENTY DREWNIANE: drewno świerkowe - standard

(drewno liściaste, egzotyczne na zamówienie)

KONSTRUKCJA STALOWA: cynkowana, malowana proszkowo

PODSTAWY: rury stalowe \varnothing 50

MONTAŻ: przykręcenie do podłoża (możliwość zabetonowania)

SPOSÓB SKRĘCENIA: wkręty typu SPAX 

WYMIARY: wysokość 78 cm | wysokość siedziska 44 cm | długość 170/180 cm

* Istnieje możliwość zmiany długości ławki pod indywidualne zamówienie.

* Kolorystyka poglądowa. Może różnić się w rzeczywistości.



WYMIARY:

wysokość: 100 cm | średnica: 35 cm | pojemność: 35 L

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowo-żelazna: malowana proszkowo,
wkład z popielnicą oraz rączka do wyciągania

MONTAŻ: przez zabetonowanie

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-7:2020-09

STOJAK NA ROWERY



WYMIARY:

wysokość: 33 cm | szerokość: 43 cm | długość: 180 cm

WYKONANIE:

Konstrukcja stalowa: malowana proszkowo,
zabezpieczona antykorozyjnie

Montaż: przez zabetonowanie/przykręcenie do podłoża

Ilość miejsc parkingowych: 5