

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Numer postępowania: **PN 33/04/2023 – sprzęt i oprogramowanie.**

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe dalej zamawiający, informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących wyjaśnień.

Pytania te dotyczą przystąpienia do części 4 przetargu (mobilny robot transportujący wraz z oprogramowaniem).

Pytanie 1

1. Czy jest możliwość wprowadzenia następującej zmiany do § 1 ust. 9 Umowy: „(...) Instruktaż odbędzie się w terminie wspólnie ustalonym przez Strony (najpóźniej w dniu pozytywnego zakończenia czynności sprawdzających). (...)” ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis.

Pytanie 2

2. Czy w przypadku składania oferty na część 4 przetargu, możliwe jest określenie formy płatności jako przedpłata 100% ceny lub ewentualnie przedpłata części ceny (np. zaliczka w wysokości 70%, a 30% po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego)? (w przypadku zmiany sposobu płatności należy odpowiednio dostosować m.in. § 3 ust. 6, § 3 ust. 14 Umowy)

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości zapłaty w formie zaliczkowej z uwagi na sposób finansowania projektu.

Pytanie 3

3. Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie do § 1 Umowy następujących postanowień: a) „Strony zgodnie przyjmują, że nie ma możliwości rezygnacji, wypowiedzenia czy odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, na żadnym etapie realizacji Umowy.” ? - Wykonawca będzie produkował przedmiot umowy na specjalne zamówienie Zamawiającego, w związku z czym w przypadku odstąpienia/rezygnacji Wykonawca poniesie znaczne koszty. b) „Decyzję o kompatybilności zamówionych produktów podejmuje Zamawiający.”?

Odpowiedź

a) Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na sposób finansowania projektu.

- b) Zamawiający nie wyraża zgody. Propozycja dodania zapisu jest dla Zamawiającego niezrozumiała. Wszelkie wymagania dotyczące oferty można potwierdzić m.in. na podstawie przedmiotowych środków dowodowych opisanych w punkcie 8.2. Części I SWZ.

Pytanie 4

4. Czy zamawiający zgodzi się usunąć ostatnie zdanie z § 2 ust. 3 Umowy, tj. następujące zdanie: „W przypadku utraty możliwości sfinansowania zamówienia, Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.”? Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy na specjalne zamówienie Zamawiającego, w związku z czym nie przewiduje on możliwości odstąpienia od umowy w żadnym przypadku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie proponowanego zapisu, ponieważ zamówienie jest finansowane ze środków projektowych i może utracić możliwość finansowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

Pytanie 5

5. Mając na uwadze zapis § 3 ust. 2 Umowy, czy mogą Państwo określić jaką dokumentację do części 4 przetargu będą Państwo potrzebować? Czy wystarczająca będzie instrukcja obsługi?

Odpowiedź

Wymagania dotyczące dostarczenia przedmiotu zamówienia zostały określone w punkcie 3.8 Części I SWZ.

Pytanie 6

6. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć z § 3 ust. 2 Umowy następujące słowa: „(...) jak i ewentualne ryzyka wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.”? Ta klauzula jest bardzo szeroka i niedookreślona, może ona obejmować również zdarzenia siły wyższej. Wykonawca nie powinien przyjmować na siebie odpowiedzialności za ryzyka, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody – wykonawca jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność na zasadzie ryzyka, które szacuje we własnym zakresie.

Pytanie 7

7. Czy Zamawiający zgodzi się usunąć § 3 ust. 4 Umowy? Wykonawca nie zamierza podnosić ceny, jednak ten zapis może blokować jej podwyższenie również w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, np. siły wyższej.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp zamawiający nie ma obowiązku wprowadzać reguł waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy dla umów trwających krócej niż 6 miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 3 ust. 4 Umowy.

Pytanie 8

8. Czy dopuszczalna jest taka zmiana § 3 ust. 6 – 8 oraz ust. 11 Umowy aby w dniu dostarczenia robota zostały podpisane wszystkie protokoły (czyli protokół dostarczenia przedmiotu zamówienia, protokół zdawczo-

2

odbiorczy przedmiotu zamówienia, protokół rozbieżności) ? W zakresie części 4 zamówienia (tj. dostarczenia robota mobilnego) wskazane jest aby wszystkie czynności sprawdzające odbyły się jednocześnie z udziałem obu Stron.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, z uwagi na minimalny czas trwania instruktażu, który w tym wypadku wynosi 2 dni robocze po 8 godzin zegarowych, a którego przeprowadzenie jest warunkiem podpisania protokołu zadawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia (§1 pkt 9 oraz pkt 10 Umowy).

Pytanie 9

9. Czy jest możliwość usunięcia z § 3 ust. 10 Umowy słowa „rękojmia” ? Dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca chce przystąpić jedynie do części 4 przetargu. Wykonawca nie udziela rękojmi na produkty.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, rękojmia działa z mocy ustawy a nie na mocy umowy Stron.

Pytanie 10

10. Czy możliwe jest wprowadzenie następujących zmian do § 3 ust. 11 Umowy: a) zmiana polegająca na dodaniu informacji, że protokół rozbieżności zostanie sporządzony i podpisany w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy przedmiotu zamówienia, b) zmiana polegająca na wykreśleniu z § 3 ust. 11 pkt. 2 Umowy następujących słów; „przy czym określony w tym trybie termin nie powoduje wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.”? Mogą zaistnieć różne przyczyny powstania wad przy odbiorze, w związku z czym Wykonawca nie wyraża zgody aby z góry zakładać, że wystąpienie takiej wady nie spowoduje przedłużenia terminu na dostawę. Nie wszystkie wady muszą wynikać z winy Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, zamiarem Zamawiającego jest aby protokół rozbieżności podpisany został w trakcie terminu zarezerwowanego na wykonanie czynności sprawdzających. To na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11

11. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 3 ust. 12 Umowy? Wykonawca nie wyraża zgody na jednostronne wystawienie protokołu rozbieżności. Termin odbioru oraz podpisania protokołu rozbieżności powinien zostać wspólnie uzgodniony przez Strony.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 3 ust. 12 Umowy. Zapis zabezpiecza Zamawiającego na wypadek nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu rozbieżności.

Pytanie 12

12. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 3 ust. 13 Umowy? Ewentualnie, czy Zamawiający zgodzi się przeredagować jego treść w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie usunie odmówi usunięcia stwierdzonych w protokole rozbieżności wad we wspólnie uzgodnionym przez Strony lub nieprawidłowości lub niezgodności wyznaczonym terminie lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, z winy Wykonawcy

3

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może według swego uznania naliczyć karę umowną za zwłokę w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy za daną część zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki albo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu.”? Wykonawca wolałby usunąć tą karę umowną. Mogą zaistnieć różne przyczyny wystąpienia wad przy odbiorze (np. dostarczenie wadliwego komponentu przez Dostawcę Wykonawcy). Ewentualnie, Wykonawca proponuje zmianę treści tego postanowienia. Ponadto, ze względu na okoliczność, że przedmiot będzie produkowany na specjalne zamówienie, Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie w umowie zapisów umożliwiających odstąpienie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie lub zmianę § 3 ust. 13 Umowy – Wykonawca, jako przedsiębiorca, prowadzi działalność gospodarczą i powinien uwzględnić także ryzyko ze strony swoich dostawców, ewentualnie odpowiednio przenosząc na nich prawo regresu kar umownych.

Pytanie 13

13. Czy jest możliwość skrócenia terminu płatności określonego w § 3 ust. 15 Umowy z 21 dni na 14 dni?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności z 21 dni na 14 dni. Zmiana § 3 ust. 15 umowy została ujęta w Części I-III SWZ_sprzęt i oprogramowanie i zmianach.

Pytanie 14

14. Czy jest możliwość zmiany § 3 ust. 17 Umowy w następujący sposób: „W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania właściwej korekty.” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. To na Wykonawcy ciąży obowiązek wystawienia prawidłowej i zgodnej z umową faktury i to on ponosi ewentualne konsekwencje swoich błędów.

Pytanie 15

15. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie § 5 ust. 1 lit. b) Umowy w przypadku przystąpienia jedynie do części 4 przetargu? W ocenie Wykonawcy kary umowne przewidziane w § 5 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) pokrywają się.

Odpowiedź

Kary nie pokrywają się – jedna dotyczy dostarczenia, druga wykonania i mają odpowiednie zastosowanie do takich działań Wykonawcy.

Pytanie 16

16. Czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację § 5 ust. 1 lit. a) Umowy: „dostarczenia przedmiotu zamówienia objętego daną częścią zamówienia (decyduje data sporządzenia protokołu dostarczenia przedmiotu zamówienia obejmującego daną część zamówienia) z przyczyn leżących po stronie winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za daną część zamówienia i to za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”? Wykonawca proponuje obniżenie kary umownej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zastrzeżonej kary umownej, kara jest niska, sprowadzenie jej do poziomu 3.65% w skali roku jest niezasadne.

Pytanie 17

17. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 5 ust. 3, ust. 4, ust. 6, ust. 13, ust. 19 Umowy w przypadku przystąpienia jedynie do części 4 przetargu? Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy na specjalne zamówienie Zamawiającego, w związku z czym nie przewiduje on możliwości odstąpienia od umowy czy rezygnacji z zamówienia w żadnym przypadku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, proponowane zapisy dotyczą zawsze zakresu objętego daną umową. Podstawową intencją Zamawiającego nie jest skorzystanie z kar umownych, lecz zabezpieczenie się na wypadek zwłoki lub odpowiednio innych działań Wykonawcy. Zapisy pełnią funkcję prewencyjną.

Pytanie 18

18. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 5 ust. 5 Umowy w przypadku przystąpienia jedynie do części 4 przetargu? Oczywiście Wykonawca będzie działać tak, aby każde zgłoszenie gwarancyjne było rozpatrywane w terminie, jednak nie może zgodzić się na taką karę umowną. a) Wraz z usunięciem § 5 ust. 5 Umowy konieczne będzie usunięcie ostatniego zdania § 5 ust. 8 Umowy tj. słów: „Kary tej nie nalicza się, jeżeli Zamawiający skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.”. Czy Zamawiający zgadza się na takie wykreślenie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający oczekuje rzetelnego wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych, a przedmiotowa kara jest narzędziem egzekwowania tych obowiązków.

Pytanie 19

19. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie postanowienia o karze umownej zawartego w § 5 ust. 8 Umowy? Ewentualnie, czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie w jego treści następujących zmian: „W przypadku niedotrzymania terminów reakcji lub naprawy lub niedotrzymania warunków wymiany określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy z winy przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,01% od kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”? Wykonawca proponuje obniżenie kary umownej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, proponowana kara jest niska w stosunku do stosowanych w praktyce rynkowej oraz innych zamówień ogłaszanych przez Zamawiającego.

Pytanie 20

20. Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie § 5 ust. 9 Umowy? Wykonawca jest producentem przedmiotu zamówienia i firmą polską. Wykonawca udziela również gwarancji.

Odpowiedź

Nie, zapis jest standardowo stosowany w umowach zawieranych przez Zamawiającego, a fakt, że dany Wykonawca jest producentem i firmą polską nie wyklucza ryzyka wynikającego choćby z praw własności intelektualnej wyłączenia rynku polskiego dla określonego produktu. Jeżeli oświadczenie będzie prawdziwe, Wykonawca nie poniesie żadnych konsekwencji.

Pytanie 21

21. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić wartość wskazaną w § 5 ust. 12 Umowy z „50%” na „10%” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający 12 maja 2023 roku pismem L. Dz. 1018/05/2023 dokonał zmiany §5 ust. 12 w Części III. Wzór umowy SWZ zmieniając wysokość kar umownych na 20% kwoty netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1.

Pytanie 22

22. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 5 ust. 14 Umowy w następujący sposób: „Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezależne od siebie, jednak łączna maksymalna wysokość wszystkich naliczanych kar umownych nie może przekroczyć wartości wskazanej w § 5 ust. 12 Umowy. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w tym także z wynagrodzenia przyszłego), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku niemożności potrącenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do zapłaty kary w terminie oznaczonym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia noty.” ? Wykonawca nie wyraża zgody na potrącanie kwot kar umownych z wynagrodzenia należnego.

Odpowiedź

Propozycja zapisu sprzeczna z deklaracją o braku zgody na potrącenie; łączna wysokość kar umownych jest zastrzeżona w ust. 12 i nie ma potrzeby jej powtarzać.

Pytanie 23

23. Czy Zamawiający zgodzi się zastąpić aktualną treść § 5 ust. 15 Umowy następującym postanowieniem: „Strony zgodnie postanawiają wyłączyć w Umowie zastosowanie art. 456 ustawy Pzp.” ? Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy na specjalne zamówienie Zamawiającego, w związku z czym nie przewiduje on możliwości odstąpienia od umowy w żadnym przypadku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, ustawa pzp nie przewiduje wyłączenia przepisu art. 456, zastrzeżenie umowne w tym zakresie byłoby nieważne.

Pytanie 24

24. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić/wykreślić następujące litery § 5 ust. 16 Umowy: a) zmienić § 5 ust. 16 lit. c Umowy w następujący sposób: „zmianę dotyczącą terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub zdarzenia uznawanego jako siła wyższa (tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkiem nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, np. wprowadzenie kolejnych zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii uniemożliwiającym/wstrzymującym realizację przedmiotu zamówienia, nieobowiązujących w dacie zawarcia umowy, strajki generalne, działania zbrojne, wojny,

6

wywłaszczenia, etc.), mającego bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować” ? - W przypadku zgody Zamawiającego na zapis o sile wyższej zawarty w pkt. 38 poniżej konieczne jest również wykreślenie (w celu ujednoczenia zapisów Umowy) z powyższego punktu słów: „tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego lub prawie niemożliwego do przewidzenia, którego skutkiem nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, np. wprowadzenie kolejnych zakazów w związku z obowiązującym stanem epidemii uniemożliwiającym/wstrzymującym realizację przedmiotu zamówienia, nieobowiązujących w dacie zawarcia umowy, strajki generalne, działania zbrojne, wojny, wywłaszczenia, etc.)”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie wykreślenie? b) wykreślić § 5 ust. 16 lit. d,f Umowy? Wykonawca już na etapie przyjęcia zamówienia będzie musiał poczynić wydatki na rzecz wykonania przedmiotu umowy, w związku z czym nie przewiduje możliwości zmniejszenia zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia ani zmian przedmiotu zamówienia z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 16 lit. d.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, proponowane warunki umowy dostatecznie i zgodnie z ustawą pzp określają przesłanki ewentualnej zmiany warunków umowy.

Pytanie 25

25. Czy Zamawiający zgodzi się dodać do § 5 Umowy następujący zapis: „ Możliwa jest zmiana Umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp., a w szczególności w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, przesłanki zmiany umowy wyczerpująco zawarto w jej projekcie.

Pytanie 26

26. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić § 5 ust. 17 Umowy? Wykonawca nie powinien być obciążany zmianami stawki podatku VAT.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 5 ust. 17 Umowy, ustawa Pzp artykułuje możliwość ale nie obowiązek modyfikacji wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.

Pytanie 27

27. Czy Zamawiający zgodzi się na następującą zmianę § 5 ust. 18 lit. a) Umowy: „Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 16 powyżej lub innych okoliczności uzasadniających zmianę Umowy”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, § 5 ust. 16 jest listą zamkniętą przesłanek do zmiany umowy.

Pytanie 28

28. Czy możliwe jest zastąpienie dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Umowy następującym postanowieniem: „Wykonawca udziela 12 mies. gwarancji na zakupione i zainstalowane urządzenia będące przedmiotem zamówienia na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr do niniejszej

Umowy.” oraz dodanie wzoru karty gwarancyjnej jako załącznika do umowy? Wykonawca określa warunki gwarancyjne wyprodukowanych przez siebie produktów w karcie gwarancyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie może wyrazić zgody na dowolne formułowanie warunków gwarancji w karcie gwarancyjnej, której treści nie zna w chwili dokonywania wyboru Wykonawcy, a warunki gwarancji muszą być ujednolicone dla wszystkich potencjalnych Wykonawców.

Pytanie 29

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę § 6 ust. 2 lit. c Umowy: „przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas, który upłynie od momentu zgłoszenia awarii do podjęcia rozpoczęcia czynności naprawczych ze strony Wykonawcy; nie dotyczy dostarczanego oprogramowania dla którego obowiązują warunki gwarancji producenta oraz pozycji dla których przewidziana jest wymiana wadliwego towaru na wolny od wad” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zdaniem Zamawiającego podjęcie czynności naprawczych jest tożsame z podjęciem rozpoczęcia czynności naprawczych.

Pytanie 30

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę § 6 ust. 2 lit. d) Umowy: „przez czas naprawy/wymiany Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania skutecznej naprawy; albo wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. Nie dotyczy dostarczanego oprogramowania dla którego obowiązują warunki gwarancji producenta oraz pozycji dla których przewidziana jest wymiana wadliwego towaru na wolny od wad. W przypadku udokumentowanych problemów z częściami zamiennymi po stronie producenta sprzętu oraz przedstawieniu stosownych dokumentów (np. wydruk wiadomości email od dostawcy części) przez Wykonawcę Dostawcę, czas naprawy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy;”? Jeśli chodzi o dostawę części zamiennych Wykonawca nie może z góry zobowiązać się do określonego terminu, ze względu na to, że jest on zależny od dostawców części zamiennych.

Odpowiedź

Zamawiający zmienił brzmienie § 6 ust. 2 lit. d) Umowy na następujący: „przez czas naprawy/wymiany Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii liczony do momentu dokonania skutecznej naprawy; albo wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. Nie dotyczy dostarczanego oprogramowania dla którego obowiązują warunki gwarancji producenta oraz pozycji dla których przewidziana jest wymiana wadliwego towaru na wolny od wad. W przypadku udokumentowanych problemów z częściami zamiennymi po stronie producenta sprzętu oraz przedstawieniu stosownych dokumentów (np. wydruk wiadomości email od dostawcy części) przez Dostawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy.”

Pytanie 31

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 6 ust. 2 lit. e Umowy ? Wykonawca nie zapewnia sprzętu zamiennego na czas naprawy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 6 ust. 2 lit. e) Umowy. Zgodnie z jego zapisem, w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego będzie naliczana kara za przekroczenia czasu naprawy.

Pytanie 32

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 6 ust. 2 lit. f) Umowy w przypadku zawierania umowy tylko co do części 4 zamówienia? Zapis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku Wykonawcy. Robot będzie dostarczany z aktualnym oprogramowaniem.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis dotyczy przyszłej aktualizacji oprogramowania, o ile pojawi się jego nowa wersja.

Pytanie 33

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 6 ust. 2 lit. h) Umowy? Sposób rozstrzygnięcia roszczeń gwarancyjnych powinien należeć do Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający musi mieć zapewniony sprawny, bezawaryjny przedmiot zamówienia

Pytanie 34

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę godzin wskazanych w § 6 ust. 3 Umowy na godziny od 8.00 do 16.00? Są to godziny pracy Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę w § 6 ust. 3 Umowy.

Pytanie 35

35. Czy Zamawiający zgodzi się na następującą zmianę § 6 ust. 4 Umowy: „W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści karty gwarancyjnej lub umowy, SWZ, lub w załącznikach do niniejszej umowy stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.”? Wykonawca nie udziela rękojmi na sprzedawany towar. Ponadto, postanowienia dot. gwarancji są uregulowane w karcie gwarancyjnej robota.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, rękojmia działa z mocy ustawy a nie na mocy umowy Stron.

Pytanie 36

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę dodanie do § 6 Umowy następujących postanowień: a) „Na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2022.1360 z późn. zm.), Strony w zakresie niniejszej umowy wyłączają stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.”? b) „Wykonawca nie jest odpowiedzialny za: szkodę niebezpośrednią i pośrednią, utracone korzyści, utratę zysku, przerwy w produkcji i/lub przerwę w działalności Zamawiającego lub jego klientów, szkody wynikające z obowiązku zapłaty przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich jakichkolwiek kar umownych”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody, rękojmia jest ustawowym prawem chroniącym interesy nabywcy – w tym wypadku Zamawiającego. Przedmiot umowy powinien być pozbawiony wad, co samoistnie wykluczy zastosowanie zapisu.

Pytanie 37

37. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić treść całego § 7 Umowy? Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy nie będzie posługiwał się podwykonawcami.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 7 Umowy, zapis nie będzie miał zastosowania, o ile Wykonawca faktycznie nie posłuży się Podwykonawcami.

Pytanie 38

38. Czy Zamawiający zgodzi się dodać do Umowy paragraf o sile wyższej o następującej treści: „1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy (w tym m.in. za opóźnienia), spowodowane siłą wyższą, a w szczególności okolicznościami mającymi pośredni lub bezpośredni związek z: ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego, ogłoszeniem stanu klęski żywiołowej, ogłoszeniem stanu wyjątkowego, ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ogłoszeniem stanu epidemii, trwaniem lub rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), katastrofami przyrodniczymi oraz nadzwyczajnymi zaburzeniami życia zbiorowego (np. wojną, konfliktami zbrojnymi, rozruchami, strajkami, zarządzeniami władz państwowych). 2. Za siłę wyższą uznaje się niewywołane działaniem Stron przeszkody, w tym między innymi: zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania zakładu/zakładów produkujących sprzęt lub jego części, zachorowanie lub przebywanie na kwarantannie pracowników niezbędnych do wykonania Umowy, brak możliwości wstępu na teren miejsca dostarczenia sprzętu u Zamawiającego, brak możliwości odbioru sprzętu od producenta, zawieszenie lub znaczne ograniczenie przekraczania granic państwa/państw (wpływające na możliwość wykonania lub należytego wykonania zobowiązań umownych), a także inne okoliczności spowodowane wprowadzeniem/wystąpieniem lub trwaniem na terenie Polski (lub innych krajów z łańcucha produkcji lub dostawy sprzętu): stanu nadzwyczajnego, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, obostrzeń związanych z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), katastrof przyrodniczych oraz nadzwyczajnych zaburzeń życia zbiorowego (np. wojny, konfliktów zbrojnych, rozruchów, strajków, zarządzeń władz państwowych). 3. W przypadku wystąpienia przeszkody spowodowanej siłą wyższą, Strony mają prawo do przesunięcia terminu realizacji zobowiązań umownych o czas jej trwania oraz czas napraw skutków działania siły wyższej. W takim przypadku żadnej ze Stron nie przysługuje uprawnienie do nakładania na drugą stronę żadnych sankcji, w tym kary/kar umownych.”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ocenia, że proponowane zapisy w wystarczającym zakresie regulują kwestie wpływu działania siły wyższej na wykonanie umowy.

Pytanie 39

39. Czy jest możliwość usunięcia § 9 ust. 3 Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 9 ust. 3 Umowy, przy czym Zamawiający nie wyklucza udzielenia zgody na cesję wierzycelności na późniejszym etapie rozliczeń, w oparciu o bieżącą analizę sytuacji.

10

Pytanie 40

40. Czy Zamawiający wrazi zgodę na dodanie do § 9 Umowy następującego postanowienia: „Do niniejszej Umowy nie mają zastosowania wzorce umowne Zamawiającego (w tym m.in. ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy).” ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu – Zamawiający w związku z projektowaną umową nie posługuje się innymi wzorami, niż udostępnione w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 41

41. Czy Zamawiający wrazi zgodę na dodanie w § 9 ust. 6 Umowy jako załącznika również: a) wzoru karty gwarancyjnej Wykonawcy? b) specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu. Zamawiający nie zna tych dokumentów i nie może ocenić ich wpływu na niniejszą umowę.

Pytanie 42

42. Czy Zamawiający wrazi zgodę na zmianę terminu określonego w pkt. 3 załącznika nr 2 do Umowy z „14 dni” na „3 dni”?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia zapis na:

„Od momentu podpisania niniejszego protokołu Zamawiający przeprowadzi czynności odbiorcze (dostarczonego przedmiotu zamówienia) zgodnie z terminami wskazanymi w punkcie 4 Część I SWZ.

Pytanie 43

43. Czy jest możliwość zastąpienia dla części 4 przetargu w dokumentacji przetargowej (w tym w szczególności w części: pt. „SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”) „licencji wieczystej” na „licencję na czas nieokreślony”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyłącza możliwość wypowiedzenia licencji.

Pytanie 44

44. Czy w przypadku zgody Zamawiającego na zmianę postanowień Umowy/dokumentacji przetargowej, Zamawiający zgodzi się również na naniesienie takich samych zmian na postanowienia, które powtarzają się w Umowie i dokumentacji przetargowej ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zmiany powstałe na skutek udzielonych wyjaśnień we wzorze umowy, zostaną naniesione w pozostałej dokumentacji przetargowej i udostępnione w ujednoliconej wersji na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 45

45. Czy możliwe jest przedłużenie terminu dostarczenia części 4 przetargu o dodatkowe 30 dni?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia dla części nr 4 w związku z tym, iż terminy przedmiotu zamówienia są ściśle związane z realizacją projektu.

Pytanie 46

46. Czy w pkt. I 5.2. 4) a) (str. 8 pliku SWZ) znajduje się w ostatnim myślniku omyłka pisarska polegająca na tym, że znajduje się tam zapis „ dla części nr 3 - co najmniej jedną dostawę robotów przemysłowych na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych brutto.” A powinien się znajdować zapis: „ dla części nr 3 4 - co najmniej jedną dostawę robotów przemysłowych na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych brutto

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w pkt. I.5.2.4. a) SWZ znajduje się omyłka pisarska.

Omyłka pisarska została poprawiona i ujęta w Części I-III SWZ_sprzęt i oprogramowania po zmianach.

Pytanie 47

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Część nr 2 – Bezzałogowe statki powietrzne wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, Punkt 2 – Stacja ładująca do BSP typu 1.

Czy Zamawiający w wymaganiach minimalnych dotyczących Stacji ładującej do BSP typu 1 dopuszcza poniższe zmiany?

Pierwotnie:

2.3. Umożliwiająca jednoczesne ładowanie co najmniej czterech akumulatorów do BSP typu 1 oraz co najmniej jednego akumulatora do aparatury sterującej BSP typu 1

Na:

2.3. Umożliwiająca jednoczesne ładowanie co najmniej dwóch akumulatorów do BSP typu 1 oraz co najmniej jednego akumulatora do aparatury sterującej BSP typu 1.

Wyjaśnienie: Z wiedzy Wykonawcy wynika, że na rynku nie ma obecnie dostępnych stacji ładujących spełniających pierwotne wymagania. Stacja ładująca dedykowana do BSP spełniającego wymagania charakteryzuje się możliwością jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów do BSP oraz 1 do aparatury sterującej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie 48

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Część nr 2 – Bezzałogowe statki powietrzne wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, Punkt 10 – BSP typu 2 wraz z wyposażeniem. Czy Zamawiający w wymaganiach minimalnych dotyczących BSP typu 2 wraz z wyposażeniem p. 10.20.2. nie wpisał omyłkowo niewłaściwego parametru i dopuszcza poniższe zmiany?

Pierwotnie:

10.20.2. Matryca: CMOS, min. 1,2”

Na:

10.20.2. Matryca: CMOS, min. 1/2”

Wyjaśnienie: Z wiedzy Wykonawcy wynika, że dron stanowiący przedmiot zainteresowania Zamawiającego posiada matrycę w kamerze z zoom min. 1/2”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie 49

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Część nr 2 – Bezzałogowe statki powietrzne wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, Punkt 10 – BSP typu 2 wraz z wyposażeniem.

Czy Zamawiający w wymaganiach minimalnych dotyczących BSP typu 2 wraz z wyposażeniem p. 10.21.2. nie wpisał omyłkowo niewłaściwego parametru i dopuszcza poniższe zmiany?

Pierwotnie:

10.21.2. Matryca: CMOS, min. 1,2”

Na:

10.21.2. Matryca: CMOS, min. 1/2”

Wyjaśnienie: Z wiedzy Wykonawcy wynika, że dron stanowiący przedmiot zainteresowania Zamawiającego posiada matrycę w kamerze szerokokątnej min. 1/2”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie 50

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Część nr 2 – Bezzałogowe statki powietrzne wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, Punkt 10 – BSP typu 2 wraz z wyposażeniem.

Czy Zamawiający w wymaganiach minimalnych dotyczących BSP typu 2 wraz z wyposażeniem p. 10.22. nie wpisał omyłkowo niewłaściwego parametru i dopuszcza poniższe zmiany?

Pierwotnie:

10.22.1 DFOV: min. 64°

Na:

10.22.1 DFOV: min. 61°

Wyjaśnienie: Z wiedzy Wykonawcy wynika, że dron stanowiący przedmiot zainteresowania Zamawiającego posiada min. 61° przekątnej pola widzenia kamery termowizyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis.

Pytanie 51

Specyfikacja Warunków Zamówienia, Część nr 2 – Bezzałogowe statki powietrzne wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem, Punkt 11 – Stacja ładująca do BSP typu 2.

Czy Zamawiający w wymaganiach minimalnych dotyczących Stacji ładującej do BSP typu 2 dopuszcza poniższe zmiany?

Pierwotnie:

2.3. Umożliwiająca jednoczesne ładowanie co najmniej czterech akumulatorów do BSP typu 2 oraz co najmniej jednego akumulatora do aparatury sterującej BSP typu 2

Na:

2.3. Umożliwiająca jednoczesne ładowanie co najmniej dwóch akumulatorów do BSP typu 2 oraz co najmniej jednego akumulatora do aparatury sterującej BSP typu 2.

Wyjaśnienie: Z wiedzy Wykonawcy wynika, że na rynku nie ma obecnie dostępnych stacji ładujących spełniających pierwotne wymagania. Stacja ładująca dedykowana do BSP spełniającego wymagania



charakteryzuje się możliwością jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów do BSP oraz 1 do aparatury sterującej.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis.

Z poważaniem