



POZIOMA PODSYPKA PIASKOWO ŻWIROWA

UWAGI:

Grunty istniejące w poziomie posadowienia zagęścić powierzchniowo
Powierzchnie fundamentu w ośrodku gruntowym zaizolować
przeciwwilgociowo wg. rysunku szczegółów
Pręty zbrojeniowe uciąć na całej długości.
Zakłady prętów
Ø12 – 500mm
Ø10 – 400mm

UWAGI:

- 1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić w naturze.
- 2) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi.
- 3) Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z częścią Konstrukcyjną.
- 4) W przypadku wystąpienia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

TEMAT	KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KOSZALINIE		
ADRES			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	SIERPIEŃ 2020	A-4
BRANŻA	ARCHITEKTURA	1:20	NR RYSUNKU:
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A - A		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. ARKADIUSZ CZARKOWSKI	4/ZPOIA/OKK/2013	

